

Rhododendron Wildarten und Formen

PG	15-20	20-25	25-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
1	8,00	9,00	12,50	18,00	23,00	43,50	59,00	
2	8,60	10,50	14,30	21,00	32,50			
3			13,50	20,00	31,00	47,00		
4		11,30	16,00	23,50	39,00	56,00		
5		17,00	20,00	25,00	32,50	53,00		
6		17,00	19,00	23,50	31,00	47,00	76,50	114,00
7			27,50	35,00	45,00	56,50	85,00	
8	15,80	21,50	25,50	32,50				
9	8,60	10,00	11,50	17,50	29,50			

Preise in Preisgruppen pro Stück. Pflanzenbreite oder Höhe in cm.

Sorte	Blüte / Blütezeit	Wuchs / Belaubung / Besonderheit	PG
albrechtii	purpurrot, ab April, vor dem Blattaustrieb	locker, buschig, bis 1,5 m hoch, sommergrün, meist an den Triebenden gehäuft	6
arborescens	weiß mit roten Staubgefäßen, stark süßlich duftend, Juni bis Juli	strauchförmig, sommergrün, dunkelgrün, glänzend	6
augustinii 'Russautinii'	hellviolett, Mai	aufrecht, bis 1,5 m hoch, immergrün, Kreuzung <i>russatum</i> x <i>augustinii</i>	2
brachycarpum	rahmweiß, grünlich gefleckt, Mai bis Juni	aufrecht, kompakt, immergrün, Blätter hellgrün, 10 bis 12 cm lang, Unterseite leicht braunfilzig	6
bureavii und Auslesen	weiß, blüht erst im Alter, Mitte Mai	rundkugelig kompakt, braun filziger Austrieb, zimtfarbiges Indumentum, ausgesprochen schöne Blütpflanze	7
calophytum	weiß bis hellrosa mit dunklem Fleck, ab April	baumartig, breit aufrecht, im Alter gestuft, Jahreszuwachs 10 cm, bis ca. 4 m, immergrün, Blätter schmal, ca. 30 cm lang, verlangt halbschattigen Standort, blüht erst ab einer Größe von ca. 1 m, rote dekorative Knospenschuppen am jungen Trieb	7
camtschaticum	dunkelpurpurrot bis purpurviolett mit rotbrauner Zeichnung, ab Mai / Juni fast den ganzen Sommer	niedrig, breit, auf dem Boden aufliegend, 10 bis höchstens 20 cm hoch, sommergrün, klein, keilförmig, Blüten an langen Stielen über dem Laub	8
canadense	zart purpurrosa, Mitte April, vor dem Laubaustrieb	kompakt, bis 1 m hoch, Zweige sehr dünn, sommergrün, Blätter klein, schmal elliptisch, blaugrün	6
carolinianum 'Dora Amateis'	weiß, schwache gelbe Zeichnung, erste bis dritte Maiwoche	breit, niedrig, kompakt, erreicht ca. 0,9 m Höhe, glänzend, dunkelgrün, würzig duftend	4
carolinianum 'P.J. Mezitt' / 'Regal'	leuchtend purpurrosa bis lila, April bis Mai	breit aufrecht, etwas locker, mittelhoch, immergrün, im Winter Verfärbung ins Rotbraune, duftend	3
dauricum 'Ostara'	leuchtend rosa, Februar bis März	locker, aufrecht, frischgrün	5
dauricum 'April Rose'	purpurrosa, gefüllt, leicht duftend, Ende März bis Anfang April	breit, aufrecht, in der Jugend locker	5
dauricum 'April White'	weiß, gefüllt, leicht duftend, Ende März bis Anfang April	breit, aufrecht, in der Jugend locker	5
discolor	hellrosa, Juni bis Juli	aufrecht, bis 2 m hoch, immergrün, Blätter ledrig, 10 bis 20 cm lang, ideal ist ein halbschattiger Standort	7
ferrugineum	purpurrot, erste bis dritte Juniwoche	breitrund, geschlossen, erreicht maximal eine Höhe von 60 cm, die echte Alpenrose, immergrün, Unterseite rostbraun	8
ferrugineum 'Album'	weiß, erste bis dritte Juniwoche	wie die Art, nur weiß blühend	8

Sorte	Blüte, Blütezeit	Wuchs, Belaubung, Besonderheit	PG
ferrugineum 'Tottenham'	reinrosa, in Dolden zusammenstehend, Mitte Mai bis Anfang Juni	breit kompakt, dunkelgrüne ovale Blätter, immergrün, Unterseite rostbraun, blühfreudig	8
flavidum 'Yellow Hammer'	gelb, röhrenförmig, ca. 3cm lang, ab Ende April, Nachblüte im September	schmal, aufrecht, kleine, schmale, hellgrüne Blätter, für geschützte Standorte	4
fortunei	weißlichrosa, duftend, mit breitem Saum, Anfang Mai	aufrecht, später baumartig, bis 3 m hoch, immergrün, Blätter oval, 10 bis 20 cm lang, für geschützte Standorte	7
hanceanum 'Princess Ann'	hellgelb, Mitte Mai	breit, kompakt, bis 50 cm hoch, immergrün, Blätter ca. 3 cm lang, dunkelgrün, im Winter rotbraun verfärbt	4
hippophaeoides	hellviolett, April	dicht verzweigt, dünne feste Triebe, ca. 80 cm hoch, immergrün, beiderseits hellgrau, aromatisch duftend	4
hirsutum	karminrosa, Juni bis Juli	buschig, bis 60 cm hoch, immergrün, Blätter am Rand behaart	8
impeditum	violettblau, letztes Aprildrittel bis erste Maiwoche	kissenförmig, erreicht ca. 30 bis 40 cm Höhe, immergrün, klein, elliptisch, 1 bis 2 cm lang, bläulichgrün	2
impeditum 'Bluebird'	violettblau, kräftige Blütenfarbe, Anfang Mai	kompakt, bis ca. 1 m hoch, immergrün, kleinblättrig	1
impeditum 'Blue Tit'	leuchtend hellblau, Ende April bis Mitte Mai	kompakt, ca. 60 cm hoch, immergrün, Blätter klein	1
impeditum 'Blue Tit Magor'	hellblau, zart lila getönt, Anfang bis Ende Mai	breit aufrecht, bis ca. 1,50 m Höhe, immergrün, Blätter dunkelgrün, reichblühend	1
impeditum 'Blue Wonder'	lila, Mitte April bis Anfang Mai	kompakt, bis ca. 1 m hoch, immergrün, kleinblättrig	1
impeditum 'Moerheim'	rosalila, Mitte bis Ende April	niedrig, kompakt, breitrund, erreicht eine Höhe von 30 cm, bei weitaus größerer Breite	2
insigne	im Aufblühen zartrosa, später weiß, innen karmingefleckt, Ende Mai	kugelig, kompakt, bis 1 m hoch, immergrün, Rand leicht engerollt, dunkelgrün glänzend, Unterseite silbrig überzogen	7
keiskei 'Chink'	gelbgrün, April	aufrecht, dicht, grün, im Winter rot verfärbt	4
keiskei 'Ginny Gee'	rosagelb, April	flach, kompakt, grün, im Winter rot verfärbt, vielblütig	4
keiskei 'Patty Bee'	rein hellgelb, Mitte April bis Anfang Mai	kompakt, flach, immergrün, hellgrün	4
keleticum	purpurviolett bis rubinrot, mit weinroter Zeichnung, letztes Maidrittel bis Anfang Juni	teppichförmig, kriechend, ca. 15 cm hoch und 50 cm breit, immergrün, für sonnige und luftfeuchte Lagen geeignet	8
makinoi 'Diamant'	dunkelrot, Mitte bis Ende Mai	flach, kompakt, geschlossen, schmale, lange, dunkelgrüne Blätter, immergrün	7
makinoi 'Rosa Perle'	rubinrot bis dunkelrosa, Mitte Mai bis Anfang Juni	schwach, kompakt, im Austrieb weißfilzig, immergrün, schmal und lang	7
maximum	hellrosa bis lilaweiß, Juni bis Juli	hochwachsend, ähnlich wie <i>Rhod. 'Catawbiense'</i> , immergrün, Blätter dunkelgrün, ledrig, 10 bis 20 cm, Blüte wird oft durch den neuen Austrieb verdeckt	6
minus (Syn. Rhod. punctatum)	purpurrosa, Juni	breit, kompakt, bis 1,5 m hoch, immergrün, Blätter dunkelgrün, elliptisch	4
orbiculare 'Monika'	rosa, April	locker und buschig, immergrün, Blätter herzförmig, 6 bis 8 cm lang, hellmattgrün, gut winterhart in schattigen Lagen	7
praecox	helllilarosa, Ende März	locker, aufrecht, immergrün, Blätter glänzend, dunkelgrün, bekannter Vorfrühlingsblüher, Blüte vor Spätfrösten schützen	3
radicans	dunkelpurpur, Ende Mai bis Anfang Juni	teppichartig, bis 10 cm hoch, immergrün, kleine 1 bis 1,5 cm lange, behaarte Blätter	8
'Radistrotum'	purpur, einzeln stehend, Mai	gedrungen, flach, bis 20 cm hoch, immergrün, Blätter klein, Oberseite grün	8
'Ramapo'	pastelllila, Mitte Mai	breit und flach, bis ca. 0,6 m hoch und 1,5 m breit, immergrün, Blätter graublau, ca. 2,5 cm lang	1

Sorte	Blüte, Blütezeit	Wuchs, Belaubung, Besonderheit	PG
repens 'Baden-Baden'	scharlachrot, Saum leicht gewellt, Mai	breitrund, kompakt, immergrün, Blätter dunkelgrün	9
repens 'Scarlet Wonder'	scharlachrot, mit schwacher brauner Zeichnung, Saum leicht gewellt, Ende April bis Mitte Mai	gleichmäßig, niedrig, kompakt, immergrün, Blätter hellgrün, Blütenknospe braunrot	9
russatum 'Azurwolke'	tief dunkellila, erste bis dritte Maiwoche	breit, kompakt, bis ca. 0,60 m hoch, immergrün, dunkelgrün	2
russatum 'Gletschernacht'	tief dunkelviolet, erste bis vierte Maiwoche	zunächst locker, später kompakt, bis 1,2 m Höhe, immergrün	2
russatum 'Usambara'	dunkelviolet, Mai	langsam, dichtbuschig, bis 0,60 m hoch, immergrün, schöne, eigene Auslese	2
saluense 'Lavendula'	lavendelfarben, reichblühend, zweite Maiwoche	breit, aufrecht, kompakt, Laub blaugrün	4
schlippenbachii	hellrosa, April	aufrecht, breit, bis 1,5 m hoch, Zweige kurz, sommergrün, Blätter verkehrteiförmig, an den Enden der Kurztriebe stehend, Blüten in großer Fülle vor oder mit dem Laub erscheinend	6
smirnowii	lilarosa bis rosa, Ende Mai bis Juni	kompakt, aufrecht bis ca. 2 m, immergrün, Blätter dunkelgrün, Unterseite weißfilzig, Austriebe weißwollig	7
sutchuenense	rosa, März	breit aufrecht, bis 4 m hoch, raschwüchsig, immergrün, Blätter matt dunkelgrün, bis 25 cm lang, an den Zweigenden gehäuft, stehend und abwärts hängend, Pflanze benötigt leichten Schatten, Frostschutz erforderlich	7
vaseyi	hellrosa, tiefgeschnitten mit langen, Staubgefäßen, Ende April bis Mitte Mai	breit ausladend, unregelmäßig, bis 2 m hoch sommergrün, rötliche Herbstfärbung	6
viscosum	weißlichrosa, stark duftend, Blüte nach dem Blattaustrieb, röhrenförmig, ab Ende Mai	breitbuschig, locker, sommergrün, Blätter hellgrün, Pflanze bildet reichlich Ausläufer	6

Nicht aufgeführte Arten und Kreuzungen bitte anfragen.

Rhododendron williamsianum in Sorten

Größe	20-25	25-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
Preis in €	14,30	19,00	23,50	33,50	51,00	82,50	124,00	198,00

Sorte	Blüte, Blütezeit	Wuchs, Belaubung, Bemerkung
williamsianum 'August Lamken'	purpurrosa mit dunkelroter Zeichnung, Mitte bis Ende Mai	breit, aufrecht, immergrün, Blätter größer und kräftiger als bei den anderen Sorten
williamsianum 'Gartendirektor Glocker'	im Aufblühen rosarot, später rosa aufhellend, dunkelrote Zeichnung, Anfang Mai bis dritte Maiwoche	breitrund, kompakt, immergrün, Blätter klein, rundlich, im Austrieb auffallend bronzefarben
williamsianum 'Gartendirektor Rieger'	cremefarben, große dunkelrote Zeichnung auf den oberen Blütenabschnitten, sowie kleiner roter Basalfleck, Ende April/Anfang Mai bis dritte Maiwoche	breit aufrecht, geschlossen, mittelhoch, immergrün, fast kreisrund, sehr gute Treibpflanze mit langer Blühdauer
williamsianum 'Jackwill'	im Aufblühen zartrosa, später weißlichrosa, schwache rote Zeichnung, letzte Aprilwoche bis Mitte Mai	niedrig, kompakt, immergrün, Blätter hellgrün
williamsianum 'Rothenburg'	hellgelb, cremefarben mit dunkelroter Zeichnung im Schlund, Ende April bis Mitte Mai	aufrecht, breit, immergrün, Blätter dunkelgrün, glänzend
williamsianum 'Vater Böhlje'	zartlilarosa, Saum leicht gewellt, Anfang Mai bis dritte Maiwoche	niedrig, kugelig, immergrün, Blätter dunkelgrün, glänzend

Rhododendron yakushmanum in Sorten

PG	15-20	20-25	25-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
1		19,00	23,00	29,00	41,50	62,00	87,00	118,00	167,00	276,00
2	19,20	22,00	26,50	33,50	48,00	71,00	103,00			

Sorte	Blüte / Blütezeit	Wuchs / Belaubung / Besonderheit	PG
yakushmanum 'Anuschka'	rot, zum Zentrum hin fast weiß, dunkelrote Zeichnung, letztes Maidrittel bis erste Juniwoche	flach, runder Wuchs, immergrün	1
yakushmanum 'Bashful'	im Aufblühen rosa, später weiß mit rosa Tönung und gelbbrauner Zeichnung, letztes Maidrittel bis Anfang Juni	kompakt, breitrund, niedrig, sehr dekorativ, mit Indumentum versehen, immergrün	1
yakushmanum 'Blurettia'	violettrosa, gekräuselter Blütensaum, Mitte Mai	tief dunkelgrüne Belaubung, starkwachsend, immergrün	1
yakushmanum 'Caroline Albrook'	zunächst zartlila, später lilaweiß mit gelbbrauner Zeichnung, ab Ende Mai	kompakt, kugelig, immergrün, leicht gewölbte Blätter	1
yakushmanum 'Colibri'	hellrosa, mit dunkelrosa gepunkteter Zeichnung, Mitte bis Ende Mai	flach, rundlich, kompakt, immergrün	2
yakushmanum 'Fantastica'	außen rosarot, innen fast weiß mit schwacher rötlicher Zeichnung, letztes Maidrittel	rund, kompakt, immergrün, Blätter tiefgrün	1
yakushmanum 'Catinka'	rot, dann hellrosa mit dunkelrosa Zeichnung, Saum gefranst, letztes Maidrittel	breit, aufrecht, geschlossen, Blattunterseite rotbraun filzig, immergrün, Böhlje Auslese	1
yakushmanum feiner Typ (FCC)	im Aufblühen rosa, später weiß, Mai	sehr kompakt, flach, schwach, immergrün, Blätter schmal, gewölbt, hellbraunes Indumentum, Austrieb silbrigfilzig	2
yakushmanum 'Flava'	hellgelb mit rotem Basalfleck, dritte Maiwoche bis Anfang Juni	breitrund, kompakt, niedrig, immergrün, Blätter frischgrün, leicht glänzend	1
yakushmanum 'Friederike'	hellrot, zum Zentrum hin weißlichrosa mit dunkelroter Zeichnung, Blütenaußenseite rosa, ab Mitte Mai	breitrund, kompakt, immergrün, braune filzige Blattunterseiten und braune Blütenknospen, Goldmedaille Bundesgartenschau in Dortmund 1991, Böhlje Auslese	1
yakushmanum 'Golden Melodie'	doppelkronige Blüten, hell cremegelb, zum Schlund hin grünlich, Mitte Mai, auffällig große Blüte	große Belaubung, kräftiger breitrunder Wuchs, immergrün	1
yakushmanum 'Graf Anton Günther'	im Aufblühen rot, später rosarot, innen heller mit roter Zeichnung, dritte Maiwoche bis Anfang Juni	flach, kompakt, breit, immergrün, Blätter mattgrün, Unterseite graubraun filzig, Böhlje Auslese	1
yakushmanum 'Kalinka'	außen hellrot, innen rubinrosa, später hellrosa bis zartrosa, mit gelbgrüner Zeichnung, Mitte Mai bis Anfang Juni	gleichmäßig, rund, kompakt, sehr schöne dunkelgrüne Belaubung, immergrün	1
yakushmanum grober Typ	im Aufblühen rosa, später weiß, Mai	kompakt, rund, immergrün, unterseits silbriges Indumentum, Austrieb silbrigfilzig	2
yakushmanum x makinoi	hellrosa mit karminroter Punktierung, Mai	breitrund, sehr dicht, Blätter schmal, gewölbt und im Austrieb weißfilzig, immergrün	2
yakushmanum 'Morgenrot'	hellrot, zum Zentrum hin heller, bräunlichrote Zeichnung, zweite bis vierte Maiwoche	breit aufrecht, kompakt, niedrig, immergrün, leicht glänzend	1
yakushmanum 'Percy Wiesemann'	lachsrosa, im Verblühen gelblich, Mitte bis Ende Mai	breitrunder Wuchs, dunkelgrüne Belaubung, immergrün	1
yakushmanum 'Pink Cherup'	helllilarosa, Ende Mai	kompakt, breit aufrecht, immergrün, Blätter dunkelgrün, relativ schmal	1
yakushmanum 'Polaris'	rubinrosa, nach innen heller, gelbgrüne Zeichnung, Blütensaum gewellt, Mitte Mai bis Anfang Juni	flach, kompakt, breiter Wuchs, immergrün, Blätter dunkelgrün, leicht glänzend	1

Sorte	Blüte / Blütezeit	Wuchs / Belaubung / Besonderheit	PG
yakushima num 'Schneekrone'	reinweiß, im Aufblühen zartrosa getönt, innen goldbraun gezeichnet, Mitte Mai bis Anfang Juni	gleichmäßig flach, kompakt im Wuchs, Laub dunkelgrün, immergrün	1
yakushima num 'Schneewolke'	in Knospe zart rubinrosa, später weiß, Mitte Mai bis Anfang Juni	zunächst etwas locker, später breitrund, Laub immergrün, nach unten gewölbt	1
yakushima num 'Silberwolke'	im Aufblühen zartrosa, später weiß mit schwacher gelbgrüner Zeichnung, Mitte Mai bis Anfang Juni	rund, kompakt, breit aufrechter Wuchs, Laub immergrün	1
yakushima num 'Sneezy'	hellrot mit kräftiger, dunkelroter Zeichnung, letztes Maidrittel bis erste Juniwoche	aufrecht bis breit, kompakt, Laub mattgrün, ohne Indumentum, immergrün	1
yakushima num 'Tatjana'	kermesinrosa, innen rubinrosa, mit kleiner, weißer Aufhellung, Mitte Mai bis zweite Juniwoche	niedrig, flach, kompakt, Laub dunkelgrün, immergrün	1

Nicht aufgeführte Sorten bitte anfragen.