

Heidekrautgewächse

Andromeda polifolia 'Blue Ice'

immergrün, Laub intensiv bläulich, lanzettlich, Blüte weißrosa, in kleinen Glöckchen, Mai bis August.

P / C 15-20 10,50
P / C 20-25 13,00

Andromeda polifolia 'Nikko'

sehr kompakter Wuchs, bis 20 cm, Laub blaugrün, schmal, lanzettlich, Blüte rosa, in Glöckchen, Mai bis August.

P / C 15-20 10,50
P / C 20-25 13,00

Arctostaphylos uva - ursi

- europäische Bärentraube -
kriechender Strauch, immergrün, mit langen, wurzelnden Ausläufern, Blätter lanzettlich, dunkelgrün, Blüte rosaweiß, glänzend rote Beeren.

P 10-15 4,50

Bruckenthalia spiculifolia / Erica spiculifolia

- Ährenheide / Siebenbürgenheide -
heideartiger Zwergstrauch, 10 bis 20 cm hoch, Blätter quirlig nadelförmig, Blüten in dichten, hellrosa Ähren im Juli.

P 10-15 4,50

Calluna vulgaris in Sorten

- Besenheide -
immergrüner, niederliegender bis aufrechter oder kriechender Zwergstrauch, Blütezeiten von Juli bis November, Knospenheide sehr lange Blütezeit, da kein Verblühen möglich.

P 10-15 1,70
P / C 15-20 2,00
P / C 20-25 2,60

<u>Sorte:</u>	<u>Blüte:</u>	<u>Laub:</u>	<u>Wuchs:</u>	<u>Besonderheit:</u>
Allegra	purpurrot	grün	aufrecht	
Annabel	dunkelrosa	graugrün	breit - aufrecht	gefüllt, früh blühend
Annemarie	dunkelrosa	grün	aufrecht	gefüllt, spät blühend
Boskoop	violett	gelborange	aufrecht	im Winter rot auffälliges Laub
Carmen	purpurrot	tiefgrün	mittelhoch	
Con Brio	purpurrot	gelblich	mittelhoch	auffälliges Laub
County Wicklow	rosarot	hellgrün	niedrig	gefüllt, früh blühend
Darkness	rot	zartgrün	aufrecht	
Dark Star	purpurrot	dunkelgrün	aufrecht	gefüllt
David Hagensaars	rosa	goldgelb	aufrecht	auffälliges Laub
Dirry	violett	dunkelgrün	niedrig	sehr schwach im Wuchs
Elsie Purnell	hellrosa	silbergrau	aufrecht	gefüllt, spät blühend
Hammondii	weiß	hellgrün	aufrecht	
Heidezwerg	violett	graugrün	flach - kriechend	schön im Topf, da überhängend
J.H. Hamilton	lachsrosa	dunkelgrün	breit	gefüllt, früh blühend
Jana	rot	graugrün	breit - aufrecht	gefüllt, spät blühend
Kinlochruel	weiß	grün	niedrig	gefüllt, früh blühend
Lukas	weiß	goldgelb	aufrecht	auffälliges Laub
Marleen	rosa	grün	breit - aufrecht	Knospenheide
Marlies	purpurrot	grün	breit - aufrecht	Knospenheide
Mullion	violett	dunkelgrün	breit - kompakt	
Peter Sparkes	dunkelrosa	graugrün	breit - aufrecht	gefüllt, spät blühend
Red Pimpernell	dunkelrot	grün	niedrig	
Red Star	purpurrot	grün	breit - aufrecht	gefüllt
Silver Knight	lilarosa	silbergrau	aufrecht	auffälliges Laub
Spring Cream	weiß	hellgrün	breit - kompakt	cremefarbener Austrieb
Spring Torch	lilarosa	grün	aufrecht	hellroter Austrieb
Velvet Fascination	weiß	silbergrau	aufrecht	auffälliges Laub

Calluna vulgaris in Lizenzsorten

- Besenheide -

	Höhe oder Breite in cm	Preis Euro / Stück
P	10-15	1,75
P	15-20	2,05
P / C	20-25	2,65

<u>Sorte:</u>	<u>Blüte:</u>	<u>Laub:</u>	<u>Wuchs:</u>	<u>Besonderheit:</u>
---------------	---------------	--------------	---------------	----------------------

Arabella (S)	leuchtendrot	dunkelgrün	breit - aufrecht	offen blühend
Dark Beauty (S)	leuchtendrot	dunkelgrün	kompakt - aufrecht	gefüllt blühend
Larissa (S)	rot	dunkelgrün	aufrecht	Knospenheide
Nelly (S)	violettrosa	dunkelgrün	hängend	Knospenheide
<i>- Garden Girls -</i>				
Angie (S)	hellrot	grün	breit - aufrecht	Knospenheide
Aphrodite (S)	rot	grün	aufrecht	Knospenheide
Athene(S)	kräftigrot	dunkelgrün	aufrecht	Knospenheide
Alicia (S)	weiß	hellgrün	aufrecht	Knospenheide
Amethyst (S)	dunkelrot	dunkelgrün	aufrecht	Knospenheide
Anette (S)	hellrosa	dunkelgrün	aufrecht	Knospenheide
Bonita (S)	rot	orange - gelb	breit - aufrecht	Knospenheide, auffälliges Laub
Helena (S)	weiß	hellgrün	aufrecht	Knospenheide
Jette (S)	rosarot	hellgrün	breit - aufrecht	Knospenheide
Klaudine (S)	weiß	hellgrün	aufrecht	Knospenheide
Madonna (S)	weiß	graugrün	breit - aufrecht	Knospenheide, große Knospen
Melanie (S)	weiß	dunkelgrün	aufrecht	Knospenheide
Pink Alicia (S)	hellrosa	hellgrün	aufrecht	Knospenheide
Rosann (S)	reinrosa	hellgrün	breit - aufrecht	Knospenheide
Rosita (S)	reinrosa	hellgrün	aufrecht	Knospenheide
Sandy (S)	weiß	goldgelb	breit - aufrecht	Knospenheide, auffälliges Laub
Theresa (S)	rosa	goldgelb	breit - aufrecht	Knospenheide, auffälliges Laub

Cassiope tetragona 'Bearsden'

- Maiglöckchenheide -

schuppenartiges Laub, nur etwas feiner und graugrün in der Belaubung, Standort wie bei 'Edinburgh'.

P	8-12	5,50
---	------	------

Cassiope tetragona 'Edinburgh'

- Maiglöckchenheide -

reichblühend, mit tiefgrüner Belaubung, dicht kompakter Wuchs, nur etwa 15 cm hoch, maiglöckchenartige Blüten im Mai, gut für leicht schattige Standorte im Heidegarten, auch zu niedrigen Rhododendron passend.

P	8-12	5,50
---	------	------

Cassiope selaginoides

- Maiglöckchenheide -

10 bis 20 cm hoch, schuppenartiges Laub, Blüten wie Maiglöckchen.

P	8-12	5,50
---	------	------

Chamaedaphne calyculata 'Nana'

- Zwerglorbeer -

immergrünes Kleingehölz bis 40 cm hoch, Zweige waagrecht abstehend, kurz, Blätter elliptisch, stumpfgrün, im Winter olivbraun.

C	15-20	8,50
C	20-25	12,00
C	25-30	15,00
C	40-50	25,00

**Höhe oder
Breite in cm Preis
Euro / Stück**

Daboecia cantabrica in Sorten

- irische Glockenheide - P 10-15 3,20
Zwergstrauch, je nach Sorte Zweige locker aufrecht bis kissenförmig dicht,
Blüte Juli bis September, in lockeren Trauben an den blattlosen Zweigenden,
kleine, krugförmige Glöckchen, Winterschutz empfehlenswert.

<u>Sorte:</u>	<u>Blüte:</u>	<u>Belaubung:</u>	<u>Wuchsform:</u>
Alberta White	weiß	hellgrün	aufrecht
Amelie (S)	leuchtendrot	grün	aufrecht
Arielle (S)	rot, große Blüten	dunkelgrün	aufrecht
Atropurpurea	rot	bronzegrün	stark buschig
Praegerae	lachsrosa	dunkelgrün	ausgebreitet
Vanessa (S)	violett	grün	aufrecht
William Buchanan	purpurrot	dunkelgrün	klein, kompakt

Empetrum nigrum

- schwarze Krähenbeere - P 10-15 3,35
immergrüner, niederliegender Wuchs mit langen, heideartig
aussehenden Trieben, bis 25 cm hoch, glänzendgrünes Laub, P 15-20 4,50
Unterseite weißlich, Blüte im Mai purpurrosa, erbsengroße C 20-25 5,70
schwarze Früchte, guter Bodendecker.

Empetrum nigrum 'Bernstein'

wie die Art, Laub jedoch gelblicher, Winterfärbung bernsteinfarben. P 15-20 4,50

Empetrum nigrum 'Irland'

Blüte unscheinbar, Laub grün, dicht, Wuchs flach kriechend. P 15-20 4,50

Empetrum nigrum 'Smaragd'

wie die Art, nur im Laub etwas dunkler, glänzend. P 15-20 4,50

Erica arborea 'Alberts Gold'

- Baumheide - P 10-15 3,75
härtester, gelblaubiger Klon, Wuchs gedrungen, Blüte weiß. P 15-20 5,00

Erica arborea 'Alpina'

- Baumheide - P 10-15 3,75
Zwergstrauch, straff aufrecht, 0,8 bis 1 m hoch, P 15-20 5,00
Laub hellgrün, Blüte reinweiß, April bis Mai, Winterschutz.

Erica carnea in Sorten

- Schneeheide - P 10-15 2,50
niederliegender bis aufrechter Zwergstrauch, nadelartiges, P 15-20 3,00
immergrünes Laub, oft in Quirlen zu viert, Blüte
von Dezember bis April, winterhart.

<u>Sorte:</u>	<u>Blüte:</u>	<u>Belaubung:</u>	<u>Wuchs / Besonderheit</u>
Atrorubra	dunkelrosa	grün	breit - aufrecht
Eva	rot, mittelfrüh	dunkelgrün	kompakt
Golden Starlet	weiß	gelb	breit - aufrecht, auffälliges Laub
Isabell	weiß	hellgrün	breit - aufrecht
Lohse's Rubin	dunkelrosa	dunkelgrün	gedrungen
March Seedling	rosa	dunkelgrün	breit - aufrecht
Myretoun Ruby	weinrot	dunkelgrün	flach und ausgebreitet
RubINETTE	rot, mittelfrüh	dunkelgrün	breit - aufrecht
Schneekuppe	weiß	hellgrün	breit - aufrecht
Vivellii	rosarot	dunkelgrün	breit - aufrecht
Whisky	rosa	gelborange	flach - aufrecht auffälliges Laub
Winter Beauty	hellrosa	grün	breitkompakt

**Höhe oder
Breite in cm** **Preis
Euro / Stück**

Erica carnea in Lizenzsorten

- Schneeheide -

P	10-15	2,50
P	15-20	3,00

Sorte:

Blüte:

Belaubung:

Wuchsform:

Columbia (S)	leuchtendrosa	hellgrün	breit - aufrecht
Nathalie (S)	rot	dunkelgrün	kompakt
Rosalie (S)	leuchtendrosa	hellgrün	aufrecht
Rosantha (S)	rosarot	dunkelgrün	kompakt
Tanja (S)	rot	dunkelgrün	breit - aufrecht
Winterfreude (S)	rot	grün	kompakt
Wintersonne (S)	rosarot	dunkelgrün	breit – aufrecht

Erica cinerea - in Sorten

- Grauheide -

kleiner, immergrüner Strauch, Wuchs liegend bis ansteigend, Zweige kurz behaart, Blätter klein in Quirlen zu dritt, Blüte in endständigen Trauben von Juni bis Oktober, Winterschutz.

P	10-15	2,50
P	15-20	3,00

Sorte:

Blüte:

Belaubung:

Wuchs / Besonderheit:

Alba Major	weiß	dunkelgrün	dicht - aufrecht
C. D. Eason	rosarot	dunkelgrün	breit - aufrecht
Golden Sport	lilarosa	goldgelb	gedrungen - aufrecht, auffälliges Laub
Lila Fee	violett	grün	gedrungen - aufrecht
Mrs. E. A. Mitchell	rot	dunkelgrün	breit - gedrungen
Pallas	lavendel	blassgrün	dicht - aufrecht
Rosita	rosa	graugrün	gedrungen - aufrecht
Roter Kobold	rot	dunkelgrün	aufrecht
Velvet Night	dunkelviolett	dunkelgrün	mittelhoch

Erica darleyensis in Sorten

- englische Heide -

winterblühende Heide, Blütezeit

Dezember bis April, Winterschutz empfehlenswert.

P	10-15	2,50
P	15-20	3,00

Sorte:

Blüte:

Belaubung:

Wuchs:

Darley Dale	rosa	hellgrün	stark
Kramers Rote	rot	dunkelgrün	stark
White Perfektion	weiß	hellgrün	stark

Erica tetralix in Sorten

- Glocken- und Moorheide -

Wuchs bis 40 cm, Zweige aufrecht, grauhaarig, immergrün, Blüte glöckchenförmig von Juli bis September, endständige Dolden.

P	10-15	2,50
---	-------	------

Sorte:

Blüte:

Laub:

Wuchsform:

Alba Mollis	rahmweiß	silbergrau	aufrecht
Con Underwood	dunkelkarminrot	graugrün	aufrecht
Pink Star	malvenrosa	graugrün	niedrig - breit
Tina	rosa	graugrün	kompakt

**Höhe oder
Breite in cm Preis
Euro / Stück**

Erica vagans in Sorten

-Mittsommerheide-

Wuchs breit und aufrecht, bis 30 cm, Laub immergrün, in Quirlen, glänzend, sommerblühend, von ca. Ende Juli bis Oktober.

P	10-15	2,50
P	15-20	3,00

Sorte:

Blüte:

Laub:

Wuchs:

Alba

weiß

frischgrün

breit - aufrecht

Mrs. D.F. Maxwell

tiefrosa

frischgrün

dicht - gedrunge

Valerie Proudley

weiß

leuchtengelb

breit - niedrig

St. Keverne

lachsrosa

frischgrün

kompakt

Gaultheria itoana

- Scheinbeere -

kleiner immergrüner Zwergstrauch, bis 15 cm hoch, Blätter 1 cm lang und nur 3 mm breit, Blüten rosaweiß, in kleinen, 2 cm langen Trauben, Früchte weiß.

P	10-15	5,00
mB / P	15-20	6,00

Gaultheria miqueliana

immergrüner, niedrig bleibender Strauch, bis 30 cm hoch, Blätter eiförmig, 2 bis 3 cm lang, Rand gekerbt, Blüte weiß, Juni bis Juli, Früchte zahlreich, weiß oder auch leicht gerötet, guter Bodendecker.

P	10-15	5,00
P	15-20	6,00

Gaultheria procumbens

- niederliegende Scheinbeere / Rebhuhnbeere -
teppichbildender, bis 15 cm hoher Strauch, Blätter eiförmig, kurz gestielt, glänzend dunkelgrün, Blüte hellrosa, in Trauben, von Juli bis August, dann rote Beeren, bis zum Frühjahr haftend, guter Bodendecker.

P	8-12	2,50
P	12-18	3,40

Gaultheria shallon

- große Scheinbeere -
bis 60 cm hoher Kleinstrauch, mit stehenden, sehr dünnen Zweigen, dunkelgrüne elliptische Blätter, leicht glänzend, immergrün, Blüte weißlich bis rötlich, Frucht blauschwarz.

P	12-20	8,00
---	-------	------

Kalmia angustifolia 'Alba'

- schmalblättrige Lorbeerrose -
wie *Kalmia angustifolia* 'Rubra', Blüte jedoch weiß und im Wuchs schwächer.

C	15-20	16,00
C	20-30	18,00

Kalmia angustifolia 'Rubra'

- schmalblättrige Lorbeerrose -
kleiner, immergrüner, aufrechter Strauch, frischgrüne, schmal lanzettliche Blätter, Blüte dunkelpurpur, bis zu 8 cm große Blütentrauben an den Triebenden, Mai bis Juni, wird bis zu 1 m hoch.

C	15-20	16,00
mB/C	20-30	18,00
mB/C	30-40	21,00
mB/C	40-50	27,00
mB	50-60	32,50
mB	60-80	50,50

Kalmia latifolia

- breitblättrige Lorbeerrose -
kleiner, unregelmäßig, breit aufrecht wachsender, immergrüner Strauch, dunkelgrün glänzendes, elliptisch lanzettliches Blatt, 5 bis 10 cm groß, Blüte rosa bis hellrosa, in Doldentrauben im Juni, sehr dekorativ.

C	25-30	21,00
mB/C	30-40	25,50
mB/C	40-50	31,00
mB	50-60	37,00

**Kalmia latifolia / myrtifolia - Sorten
wie z.B. 'Ostbo Red', 'Olympic Fire' u.s.w. ...**

Größen und Preise auf Anfrage!

Kalmia polifolia

nur 50 cm hoch werdende, langsam wachsende Art, Zweige dünn, vierkantig, Blätter derb in Quirlen zu dritt, dunkelblaugrün, Blüte purpurrosa, im Mai.

C	15-20	9,00
C	20-25	14,50
C	25-30	20,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis Euro / Stück	
Ledum groenlandicum 'Compactum'				
- breitblättriger Porst -	C	15-20	9,50	
immergrüner Strauch, gedrungener, kompakter Wuchs, Blätter elliptisch länglich, 2 bis 4 cm lang, Unterseite braunfilzig, riechen bei Berührung stark, weiße Blüten, in großen, endständigen Dolden, von Mai bis Juni, für feuchte Standorte.	C	20-25	13,50	
Ledum palustre				
- Sumpfporst -	C	15-20	8,60	
immergrün, zwischen 0,5 und 1m hoch, junge Triebe braunfilzig, Blätter stark eingerollt, oben rau, dunkelgrün, Unterseite braunfilzig, blüht in dichten, endständigen Dolden von Mai bis Juni.	C	20-25	11,50	
Leucothoe catesbaei 'Scarletta' (Leucothoe fontanesiana 'Zebliid')				
- Traubenheide -				
kompakter, vieltriebiger Zwergstrauch, immergrün, Blatt	C	20-25	12,00	
lanzettlich bis 9 cm, Blattränder und obere Blätter scharlachrot,	C	25-30	14,00	
Herbstfärbung leuchtendrot, zur Flächenbegrünung geeignet.	C	30-40	16,50	
Leucothoe walteri (Leucothoe fontanesiana)				
- Traubenmyrte -	C	30-40	14,50	
kleiner Strauch bis 1,5 m hoch, lockerer, aufrechter Wuchs, Zweige bogenförmig überhängend, Blätter eiförmig, lanzettlich, 10 bis 15 cm lang, oben glänzend dunkelgrün, Unterseite heller, blüht in weißen, hängenden Trauben, von Mai bis Juni.	C	40-60	19,50	
Leucothoe walteri 'Rainbow' (Leucothoe fontanesiana 'Rainbow')				
kleiner Strauch, breit, kompakter Wuchs, Zweige	C	30-40	14,50	
überhängend, Blätter wie die Art, jedoch rosaweiß marmoriert, im Austrieb kupferfarben.	C	40-60	19,50	
Linnaea borealis				
- Moosglöckchen -	P		6,00	
kriechendes, immergrünes Zwerggehölz, mit fadenförmigen Trieben und winzigen Blättern, rosarote Blüten, von Juni bis August, nach C. Linne benannt.				
Muehlenbeckia axillaris				
mattenförmig wachsender Zwergstrauch, Triebe drahtartig dünn, winzige, braungrüne Blätter, kleine, gelbe Blüten im Juli, leichter Winterschutz erforderlich.	P		5,00	
Muehlenbeckia complexa				
sommergrün, Aussehen ähnlich <i>Muehlenbeckia axillaris</i> , aber höher und breiter, sowohl in Wuchs als auch bei den Blättern.	P		3,00	
	C	20-30	6,00	
Pachistima canbyi				
Blätter schmal, länglich, 1 bis 2 cm lang, hellgrün, Blüten bräunlichrot, im April bis Mai, weiße Frucht.	C	15-20	8,00	
	P / C	20-25	10,50	
Pernettya mucronata in Sorten				
- Torfmyrte -	mit Beeren	C	20-30	10,50
immergrüner, dichtverzweigter, ausläufertreibender Zwergstrauch, bis ca. 0,8 m hoch, schmal, elliptische Blätter mit dorniger Spitze, derb ledrig dunkelgrün, Blüte unscheinbar, Mai bis Juli, weißrosa, zahlreiche, große, rote, rosa oder weiße, bis 1 cm dicke Früchte, lange anhaftend, bei weiblichen Pflanzen.	mit Beeren	C	30-40	14,00
	männlich		20-30	6,15
Phyllodoce empetriformis				
- Moosheide -	P	10-15	7,50	
breitwachsender Strauch, 15 bis 20 cm hoch, Zweige sehr dicht beblättert, glänzend grün, Blüten an den Triebenden zu mehreren an kleinen Stielen, im Mai bis Juni, glockenförmig, lilarosa.	C	15-20	9,75	
	C	20-25	12,00	

Pieris

- Lavendelheide / Schattenglöckchen -

immergrüner, dicht belaubter Zierstrauch mit länglich lanzettlichen, dunkelgrünen Blättern, generell schattenliebend und frosthart, nur bei den rot austreibenden Sorten geschützte Standorte erforderlich, sehr dekorative, meist weiße Blüten in endständigen, überhängenden Rispen, Blütezeit Ende März bis Anfang Mai.

PG	20-25	25-30	30-40	40-60	60-80
1			19,00	24,00	43,00
2	11,50	17,00	22,00	27,50	
3	13,00	20,00	26,00	31,50	
4	17,00	25,00	33,00		

Preise in Preisgruppen pro Stück.
Pflanzengrößen in cm.

floribunda

- Lavendelheide -

immergrüner, sehr dicht belaubter, harter Zierstrauch, bis 2 m hoch, Blätter länglich, mattgrün, 4 bis 7 cm lang, Blüten teils aufrecht, teils überhängend, in langen, endständigen Rispen, weiß.

PG 1

japonica

kräftig wachsender, dicht belaubter, immergrüner Strauch, bis 3 m hoch und breit, Blätter 5 bis 7 cm lang, länglich, eiförmig, beidseitig glänzend, ab März in weißen, hängenden Rispen.

PG 1

'Debutante'

Wuchs breit, niedrig, kompakt, Blätter dunkelgrün, Blüten reinweiß, reichblühend, Blütenstände aufrecht.

PG 2

'Forest Flame'

ähnlich der Art, doch der Austrieb ist hier leuchtend rot, Blüte weiß, etwas größer als die Art, leichter Winterschutz erforderlich.

PG 2

'Little Heath'

kompakt wachsender Zwergstrauch, Laub weißgerandet, und mit schönem rosaroten Austrieb.

PG 3

'Minor'

sehr schwach wachsend, dicht kompakte Zwergform, kleine dunkelgrüne Blätter, Blüte weiß.

PG 4

'Mountain Fire'

ähnlich wie die Art, Blätter glänzend dunkelgrün, Blütenrispen weiß überhängend, roter Austrieb.

PG 2

'Purity'

kompakter, vieltriebiger, dicht verzweigter, langsamer Wuchs, Blatt schmal - lanzettlich, frischgrün, weiße, bis 15 cm lange überhängende Blütenrispen, sehr zahlreich von April bis Mai.

PG 2

'Variegata'

sehr langsam, eher breit wachsende Zwergform, Blätter kleiner als bei der Art, unregelmäßig, gelblichweiß gerandet, glänzend, geringer Blütenansatz.

PG 3

Vaccinium angustifolium 'Top Hat'

kompakt wachsende, schwachwüchsige Sorte, weiße Blüten,

P

10-15

8,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis Euro / Stück
zahlreiche, schmackhafte Früchte.			
Vaccinium arctostaphylos			
sommergrüner Strauch, 1 bis 2 m hoch, Blätter länglich 3 – 10 cm,	P	10-15	8,00
schöne Herbstfärbung, Blüte weiß, Früchte blauschwarz bis 1 cm,	P	15-20	10,00
essbar.	mB / C	20-30	13,00
Vaccinium corymbosum in Sorten			
- amerikanische Kulturheidelbeere (Blaubeere) -			
dichtverzweigter, breitbuschiger, kleiner Strauch, bis 1,5 m hoch, sommergrün, Blätter 5 bis 8 cm lang, eiförmig, lanzettlich, frischgrün, weiße bis rosa Blüten in dichten Büscheln im Mai, Früchte kugelig, 0,8 bis 1,5 cm dick, blauschwarz bereift, essbar, süß, Reifezeit von Juli bis September.			
wie:	- 'Bluecrop'	- 'Goldtraube'	C
	- 'Dixi'	- 'Northland'	C
			C
		30-40	10,00
		40-60	14,00
		60-80	16,50
Vaccinium cylindraceum			
halbimmergrüner, strauchförmiger Wuchs, trockenheitsverträglichste	P	10-15	8,00
Art, Blätter länglich, bis 5 cm lang, Blüte rosarot, längliche,	P	15-20	10,00
blauschwarze Früchte, essbar.	mB / C	20-30	13,00
Vaccinium dendrocharis			
immergrüner Strauch, bis 1 m hoch, Blätter bis 2 cm, lederartig	P	10-15	9,50
glänzend, Blüten weißlichrosa, blauschwarze, kugelige Früchte,	P	15-20	12,50
essbar.			
Vaccinium griffithianum			
halbimmergrüner Strauch, bis 1,2 m hoch, längliche Blätter, bis 2,5 cm,	P	10-15	8,00
rosafarbene Blüten, langanhaltende, blauschwarze Früchte, essbar.	P	15-20	10,00
	mB / C	20-30	13,00
Vaccinium macrocarpon			
- großfrüchtige Moosbeere, Cranberry -	P	20-30	4,60
immergrüner, bodendeckender Zwergstrauch, bis 30 cm hoch,			
kleine 0,5 bis 1,5 cm lange elliptische, ledrige Blätter, schwach			
glänzend, mittelgrün, Blüten im Juli, hellpurpur, Früchte			
essbar. In den USA und Rußland werden Hybridsorten			
erwerbsmäßig angebaut.			
Vaccinium myrtillus			
- heimische Blaubeere -	P		5,50
sommergrüner, kleiner Strauch, 30 bis 50 cm hoch,			
scharfkantige, hellgrüne Triebe, kleine Blätter,			
Früchte essbar.			
Vaccinium nummularia			
immergrüner Strauch, bis 40 cm hoch, Blätter fast kreisrund, ledrig,	P	10-15	9,50
borstige Triebe, Blüte weiß, rosa überhaucht, eiförmige,	P	15-20	12,50
blauschwarze Früchte, essbar.			
Vaccinium ovatum			
immergrüner aufrechter Strauch, eiförmig, lederartiges Blatt, 1 cm	P	10-15	8,00
lang, im Austrieb bronzefarben, weiße Blüten mit rosa Hauch,	C	15-20	10,00
rötliche Früchte, später blauschwarz, sehr späte Reifezeit,	C	20-30	13,00
lange haftend.			
Vaccinium oxycoccus			
- heimische Moosbeere -	P		5,50
immergrün, Triebe rötlich, fadenartig den Boden			
überziehend, Blätter sehr klein, schmal, Blüte unscheinbar			
rosa, erbsengroße, dunkelrote, eßbare Früchte, etwas säuerlich.			
Vaccinium uliginosum			
- Rauschbeere – Moorbeere -	P	10-15	4,80

		Höhe oder Breite in cm	Preis Euro / Stück
sommergrüner, straff aufrechter Strauch, bis 0,5 m hoch, dicht verzweigt, Blätter elliptisch bis eiförmig, bläulichgrün, Unterseite behaart, Blüte weißrosa, Früchte blauschwarz, bereift, 6 mm dick, süß, verlangt feuchten Boden.	P	15-20	6,25
Vaccinium vitis - idaea			
- Preiselbeere -	P	10-15	4,50
immergrüner, kriechender Strauch, Blatt ähnlich Buxus, stumpf, eiförmig, glänzend dunkelgrün, Blüte weiß bis rosa im Juni, erbsengroße, rote Früchte, essbar, guter Bodendecker für halbschattige und sonnige Lagen.	P	15-20	5,50
Vaccinium vitis - idaea 'Koralle'			
Selektion der heimischen Preiselbeere, Früchte größer als bei der Wildform.	P	10-15	4,50
	P	15-20	5,50
Zenobia pulverulenta			
halbimmergrüner, 60 bis 80 cm hoch werdender, aufrechter Strauch, dünne hellbraune Triebe, silbrig blau bereifte Blätter, Blüten reinweiß, ähnlich wie Maiglöckchen, im Mai bis Juni.	C	25-30	16,00
	C	30-40	18,50
	C	40-60	32,00