

Laubgehölze

Abelia 'Edward Goucher'

rosa lavendelfarbige, ca. 2 cm große Blüten,	C	20-30	6,50
sonst wie Abelia grandiflora, benötigt Winterschutz.	C	30-40	8,50
	C	40-60	12,00

Abelia grandiflora

halbimmergrüner bis 2,50 m hoher Strauch,	C	20-30	6,50
bronzefarbende Blätter, reichlich weiße Blüten,	C	30-40	8,50
Blütezeit: ab Sommer bis zum ersten Frost, benötigt Winterschutz.	C	40-60	12,00

Abelia grandiflora 'Confetti'

halbimmergrüner kleiner Stauch, bis 1 m hoch, Blätter mit weißem Rand, teilweise auch rosa, Blüten sind wie bei der	C	30-40	8,50
Art weiß und erscheinen ab Sommer, benötigt Winterschutz.	C	40-60	12,00

Abelia mosanensis

- koreanische Abelia -	C	30-40	8,50
sommergrüner, bis 1,5 m hoher, breit und aufrecht wachsender Strauch, endständige, stark duftende, zartrosa Blüten, erscheinen ab Juni, schöne orangerote Herbstfärbung, winterhart.	C	40-60	12,00

Abeliophyllum distichum

- Schneeforsythie -	C	30-40	16,50
sommergrün, vierkantige Zweige mit eiförmigen	C	40-60	22,00
3 bis 5 cm langen Blättern, Blüten reinweiß, mit rosa Tönungen, nach Mandeln duftend, sehr früh blühend, März bis April, vor dem Blattaustrieb, warmer Standort.	C	60-80	32,00

Acanthopanax sieboldianus

- Fingeraralie -	Sol mB / C	80-100	35,00
sommergrüner Strauch bis 3 m hoch, breitbuschig, stachelige	Sol mB / C	100-125	48,50
Äste, fingerförmige attraktive Belaubung, unscheinbare Blüten, schwarze kugelige Früchte, widerstandsfähiges Gehölz.	Sol mDb / C	125-150	65,00

Acer campestre

- Feldahorn -	lHei 1xv	80-100	1,45
sehr gute Heckenpflanze für kalkhaltige	vHei mB	100-125	11,50
Böden, auch als Straßenbaum zu empfehlen, Endhöhe ca. 15 m.	H C	10-12	145,00

Acer davidii

- Streifenahorn -	C	60-100	21,00
mittelhoher, sommergrüner, dichtverzweigter Baum, grüne	Sol C	125-150	125,00
Blätter mit rötlichem Blattstiel, rötliche Rinde mit hellen Streifen.	Sol C	150-200	175,00

Acer griseum

- Zimtahorn -	C	40-60	45,00
seltene, schöne Ahornart aus Mittelchina, erlesene Kostbarkeit,	C	60-80	62,00
Blätter dreizählig, fast gefiedert, grob gezähnt, im Herbst	C	80-100	85,00
leuchtend orangerot, Rinde glatt, wie Seide glänzend,	C	100-125	120,00
zimtfarben abrollend, langsam wachsend.	Sol C	125-150	175,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Acer japonicum 'Aconitifolium'			
- japanischer Feuerhorn -	C	30-40	38,00
Blätter fiederlappig, im Herbst leuchtend rot, später auch gelborange, aufrechte und mehrtriebige Form, bis ca. 5 m hoch.	C	40-60	52,00
	C	60-80	82,00
	C	80-100	135,00
Acer negundo 'Flamingo'			
- weißbunter Eschenahorn -	C	60-100	19,50
braungrüne Rinde, weißbuntes Laub, im Austrieb rosafarben, gerandete Blätter, breiter, mittelstarker Wuchs, oft mehrstämmig, bis 7 m hoch.	Sol C	100-125	41,00
	Sol C	125-150	56,00
Acer palmatum			
- japanischer Fächerahorn -	C	40-60	20,00
frischgrüne Blätter, rotorange Herbstfärbung, lockerer Wuchs, feine, später überhängende Äste, bis 7 m hoch.	C	60-80	25,00
	C	80-100	44,00
	C	100-125	53,00
	Sol C	100-125	91,00
	Sol C	125-150	129,00
	Sol C	150-175	179,00
	Sol C	100-150 br x 175-200 h	298,00
	Sol C	100-150 br x 200-250 h	430,00
	Sol C	100-150 br x 250-300 h	652,00
	Sol C	150-200 br x 300-350 h	1100,00
Acer palmatum 'Atropurpureum'			
- roter Fächerahorn -	C	40-60	25,00
purpurrote Belaubung, im Austrieb leuchtend rot, aufrechte Form bis 10 m, für geschützte Lagen.	C	60-80	33,00
	C	80-100	47,00
	C	100-125	80,00
	Sol C	100-125	145,00
	Sol C	125-150	198,00
Acer palmatum 'Bloodgood'			
- dunkelroter Fächerahorn -	C	40-60	25,00
schwarzpurpurrote Belaubung, im Sommer nicht vergrünend, sonst wie Acer palmatum 'Atropurpureum'.	C	60-80	33,00
	C	80-100	47,00
	C	100-125	80,00
	Sol C	100-125	145,00
	Sol C	125-150	198,00
Acer palmatum 'Dissectum'			
- grüner Schlitzahorn -	C	30-40	35,00
schwachwachsende grüne Form, bis 2 m hoch und genauso breit, mit bogig abstehenden Zweigen und fein geschlitzten, grünen Blättern.	C	40-50	47,00
	C	50-60	62,00
	Sol C	60-70	179,00
	Sol C	70-80	245,00
	Sol C	80-100	355,00
	Sol C	100-125	780,00
Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum'			
- roter Schlitzahorn -	C	30-40	35,00
bis zu 3 m hoch und breit, Belaubung im Frühjahr leuchtend bronzerot, im Sommer grünlich.	C	40-60	47,00
	C	50-60	62,00
	Sol C	60-70	179,00
	Sol C	70-80	245,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Acer palmatum 'Dissectum Garnet'			
- dunkelroter Schlitzahorn -		C 30-40	35,00
dunkelorange-rote, tiefgeschlitzte Belaubung,		C 40-50	47,00
bleibt bis in den Herbst kräftig rot, wächst		C 50-60	62,00
mehr breit als hoch, bis 3 m hoch.		Sol C 60-70	179,00
		Sol C 70-80	245,00
		Sol C 80-100	355,00
		Sol C 100-125	780,00
Acer palmatum 'Osakazuki'			
malerischer, aufrechter Wuchs, Blatt		C 40-60	48,00
dunkelgrün, relativ groß, siebenlappig,		C 60-80	75,00
leuchtend rote Herbstfärbung,		C 80-100	95,00
auffällig rot gefärbte Frucht.		Sol C 100-125	170,00
		Sol C 125-150	240,00
Acer platanoides 'Globosum'			
- Kugelhorn -		H mB / C 8-10	120,00
kleiner Baum mit kugelförmiger Krone, im Alter		H mB / C 10-12	150,00
abflachend, Äste sehr regelmäßig und dicht, Blatt		H mB / C 12-14	190,00
fünflobig, im Austrieb rotbraun, später hellgrün.			
Acer shirasawanum (japonicum) 'Aureum'			
- Goldhorn -		C 25-30	45,00
straffer, aufrechter, langsamer Wuchs, rötliche Triebe,		C 30-40	59,00
Blätter im Austrieb leuchtend goldgelb, später mehr		C 40-50	85,00
grüngelb, für halbschattige Lagen, bis ca. 4 m hoch.		C 50-60	135,00
		Sol C 60-70	175,00
Aesculus parviflora			
- Strauchkastanie -		C 40-60	37,00
breiter Strauch, bis 4 m hoch, vieltriebig,	mehrtriebig	C 60-80	52,00
Blüte im Juli bis August, weiß, in	mehrtriebig	mB / C 80-100	75,00
aufrechten Rispen, die über dem Laub stehen.			
Amelanchier 'Ballerina'			
hoher Strauch oder kleiner Baum,		C 60-100	18,00
sommergrün, mattglänzend dunkelgrüne		C 100-150	36,50
Blätter, gesägt, reichhaltige weiße Blüten.			
Amelanchier laevis			
- hängende Felsenbirne -		C 60-100	18,00
mittelhoher Strauch, sommergrün, Blätter		C 100-125	36,50
eilänglich, weiße Blüten, Äste mehr waage-			
recht, Zweige leicht überhängend, leuchtend			
orangerote Herbstfärbung.			
Amelanchier lamarckii			
- Felsenbirne -	4 Triebe	vStr 60-100	3,50
weiße Blüten, starke Grundtriebe,		C 60-100	7,50
dicht verzweigt, aufrecht, Zweige	3-4 Triebe	Sol mB 125-150	33,50
leicht überhängend, leuchtend	3-4 Triebe	Sol mB 150-200	47,00
orangerote Herbstfärbung,	3-4 Triebe	Sol mB 200-250	74,00
blauschwarze Früchte, essbar.	5-7 Triebe	Sol mB 125-150	40,00
	5-7 Triebe	Sol mB 150-200	56,00
	5-7 Triebe	Sol mB 200-250	89,00
	5-7 Triebe	Sol mB 250-300	114,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Amelanchier rotundifolia 'Helvetica'			
schwachwachsende Form der Felsenbirne,	C	40-60	26,50
bis 1,20 m hoch, weiße Blüten, schwarze Früchte,	C	60-80	38,00
gut für Hangbefestigung, bildet Wurzelasläufer.	Sol C	60-80	47,50
Aralia elata			
- Stachelaralie -	1-triebige C	60-80	13,00
Strauch mit einzelnen stacheligen Stämmen,	1-triebige C	80-100	17,50
bis ca. 3 m hoch, Blätter gefiedert, ca. 70 cm	mehrtriebige C	80-100	23,50
lang und 30 cm breit, Blüte am Ende des			
Triebes, Trugdolde in weiß, ca. 50 cm groß,			
August bis September, Frucht schwarz.			
Aronia melanocarpa			
- Apfelbeere -	C	40-60	7,50
Blattoberseite glänzend grün, Blüte reinweiß, in	C	60-100	8,50
Doldentrauben, schwarze essbare Beeren, intensive,			
orangerote bis scharlachrote Herbstfärbung, Vogelnährgehölz.			
Aronia prunifolia 'Hugin'			
- Apfelbeere -	C	40-60	7,50
vieltriebiger Strauch, Triebe straff aufrecht stehend,	C	60-100	8,50
Fruchtsorte, sonst wie die Gattung, hoher Vitamin C Gehalt.			
Aronia prunifolia 'Nero'			
- Apfelbeere -	C	40-60	7,50
vieltriebiger Strauch, Triebe straff aufrecht stehend,	C	60-100	8,50
graufilzig, Blatt schmal, tiefgrün glänzend, im Herbst	Sol mB / C	100-125	39,00
leuchtend karminrot, Früchte glänzendschwarz, Fruchtsorte.			
Aronia prunifolia 'Viking'			
Selektion, stärkeres Holz und längere Triebe,	C	40-60	7,50
anspruchlos, kirschgroße schwarzblaue Früchte, eßbar,	C	60-100	8,50
Laub rundlicher als bei der Gattung, sonst ähnlich.	Sol mB	100-125	39,00
	Sol mB	125-150	54,50
Aucuba japonica 'Variegata'			
kompakter, aufrechter Wuchs, Triebe grün, Blatt	C	30-40	17,00
groß, immergrün, breitoval, stark gelb gefleckt.	C	40-50	20,00
Berberis buxifolia 'Nana'			
- buchsbaumblättrige Berberitze -	C	15-20	7,00
dichtbuschiger Zwergstrauch, rundlich wachsend,	C	20-25	9,00
dornig, Blätter etwas ledrig, vollkommen frosthart.	C	25-30	11,00
Berberis candidula			
- schneeige Berberitze -	C	15-20	11,00
dichtbuschiger Zwergstrauch, goldgelbe Blüten, bis 0,80 m	C	20-25	15,00
hoch, doppelt so breit werdend, immergrün, Blatt glänzend	C	25-30	19,00
dunkelgrün, unterseits schneeweiß, stark bedorn.			
Berberis julianae			
mittelhoher Strauch, immergrün, Blätter lanzettlich,	C	30-40	11,00
dornig, gesägt, glänzend dunkelgrün, gelbe Blüte von	C	40-50	13,00
Mai bis Juni, Früchte länglich, blau bereift.	C	50-60	19,00

Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
- rotblättrige Zwergform - dichtbuschig, gelblichgrüne Blüten, sehr schön als Einfassung.	C	15-20	7,00
	C	20-25	9,00
	C	25-30	11,00
Berberis thunbergii 'Rose Glow'			
- rosaweiße Berberitze - Sorte mit rosaweißer Panaschierung der Blätter, wird bis zu 1,50 m hoch, für Einzelstellung zu empfehlen, anspruchslos wie die Art.	C	30-40	10,50
	C	40-60	12,50
Berberis verruculosa			
kleiner, immergrüner, dichter Strauch, gelblich- grüne Rinde, goldgelbe Blüte von Mai bis Juni.	C	20-25	9,00
	C	25-30	11,00
	C	30-40	13,00
Betula maximowicziana			
- Bronzebirke - Baum mit orange-grau-weiß, dünn abrollender Rinde, Blätter groß, breit herzförmig, mit goldgelber Herbstfärbung, Parkbaum, von wunderbarer Schönheit, winterhart.	Sol mDb	150-200 br x 400-500 h	410,00
Betula nana			
- Polarzwergebirke - Zwergstrauch, vieltriebig, 0,50 bis 1 m hoch, Blätter klein, fast kreisrund, dunkelgrün, leuchtend gelbe Herbstfärbung.	C	30-40	8,00
Betula pendula 'Youngii'			
- Trauerbirke - Zweige mähenartig überhängend, schirmartige Krone, ohne Mitteltrieb.	mehrfährige Krone		
	Sta C	100	74,00
	H C	8-10	92,00
	H C	10-12	120,00
Buddleja alternifolia			
- Sommerflieder - mittelhoher Strauch mit mehreren Hauptästen, lange überhängende Zweige, dichtbesetzt mit purpurfarbenen Blüten im Juni.	C	60-100	7,50
Buddleja davidii Hybriden in Sorten			
- Schmetterlingsstrauch - mittelhoher Strauch, bogig überhängende Triebe	C	60-100	7,50
in den Sorten: weitere Sorten auf Anfrage	'Andrew Seedling'	- Blüte rosa	
	'Black Knight'	- Blüte schwarzviolett	
	'Fascination'	- Blüte purpurrosa	
	'Ile de France'	- Blüte violettrot	
	'Nanho Blue'	- Blüte blau	
	'Peace'	- Blüte weiß	
	'Royal Red'	- Blüte purpurrot	
	weyeriana 'Sungold'	- Blüte gelb, Winterschutz C	60-100
Buddleja lindeyana			
sommergrüner bis 2 m hoher Strauch, die purpurvioletten Blüten sitzen an bis zu 30 cm langen Rispen.	Sol C	125-150	40,00
Buxus microphylla var. japonica			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Immergrün, bis 2 m hoher gedrungener oder niederliegender Strauch, Zweige kahl, kantig, Blätter derb, ledrig und sattgrün.	C	40-50	35,00
Buxus microphylla 'Faulkner'			
breitbuschiger, kompakter Wuchs, Blatt ledrig glänzend, sattgrün, gut winterhart.	mB / C	20-25	9,50
	mB / C	25-30	12,00
	mB / C	30-40	25,00
Buxus sempervirens 'Blauer Heinz'			
schwachwüchsige Sorte, gleichmäßiger, kompakter Wuchs, sehr dichte Belaubung, Blätter im Austrieb blaugrün, besonders winterhart.	P	8-12	5,00
	C	15-20	10,50
	mB / Sol C	20-25	24,00
	mB / Sol C	30-40	52,00
Buxus sempervirens 'Elegantissima'			
gelbbunte, aufrecht wachsende Sorte des Buchsbaums, kompakter Wuchs, bevorzugt halbschattigen Standort, weniger pilzanfällig.	C	15-20	8,50
	C	20-25	10,00
Buxus sempervirens 'Green Velvet'			
kugeliger, kompakter Wuchs, immergrün, Blätter ledrig, dunkelgrün, glänzend etwas gröber wie bei der Art, Zweige waagrecht.	mB	40-50	35,00
	mB	50-60	58,00
Buxus sempervirens 'Rotundifolia'			
- Buchsbaum -	C	30-40	17,50
immergrün, Blätter bläulichgrün glänzend, sehr groß und nach unten gewölbt, starkwüchsiger Großstrauch.	C	40-50	27,50
	mB	50-60	46,00
	mB	60-80	64,00
	Sol mDb	100-125 br x 125-150 h	650,00
Buxus sempervirens var. arborescens			
- Buchsbaum -	P	10-15	2,20
sehr dicht verzweigt, breit aufrecht, immergrün, langsam wachsend, Blätter glänzend, ledrig, dunkelgrün, Blattunterseite gelblich grün, sehr schnittverträglich.	P	15-20	6,00
	mB / C	20-25	6,90
	mB / C	25-30	8,90
	mB / C	30-40	17,50
	mB / C	40-50	27,50
	mB	50-60	46,00
	mB	60-80	64,00
	Sol mDb	60-80 br x 80-100 h	216,00
	Sol mDb	60-80 br x 100-125 h	298,00
Kugeln	mB / C	20-25	29,00
Kugeln	mB / C	25-30	40,00
Kugeln	mB / C	30-35	56,00
Kugeln	mB / C	35-40	78,00
Kugeln	mB / C	40-45	116,50
Kugeln	mB / C	45-50	160,00
Kegel	mB / C	50-60	70,50
Kegel	mB / C	60-70	98,50
Kegel	mDb / C	70-80	161,00

**Buxus Figuren und Formen in Kultur.
Preise hierfür auf Anfrage.**

Callicarpa bodinieri 'Profusion'

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
- Schönfrucht / Liebesperlenstrauch - Laub stumpfgrün, schöne Herbstfärbung, gelb bis orangerot, auffällig violettfarbene Früchte, lange haftend.	C	30-40	12,00
	C	40-60	18,00
	C	60-80	27,00
	C	80-100	38,00
	Sol C	100-125	85,00
	Sol C	125-150	110,00
Callicarpa dichotoma 'Issai'			
kompakter, bis 1,5 m hoher Strauch, Zweige bogig überhängend, violette Früchte, sehr zahlreich und früh.	C	30-40	12,00
	C	40-60	18,00
	C	60-80	27,00
Callicarpa japonica 'Leucocarpa'			
- Schönfrucht / Liebesperlenstrauch - Strauch bis 1,5 m, Blätter länglich oval, diese Sorte hat weiße Früchte.	C	30-40	12,00
	C	40-60	18,00
	C	60-80	27,00
	C	80-100	38,00
Calycanthus floridus (C. fertilis)			
- Gewürzstrauch -C mittelhoher Strauch bis 3 m, vieltriebiger, breitbuschig, Blüten Juni bis August, dunkelbraunrot, stark duftend.	30-40	13,50	
	C	40-60	17,50
	C	60-80	23,00
	Sol C	80-100	80,00
	Sol mB / C	100-125	114,00
	Sol mDb / C	125-150	189,00
Carpinus betulus			
- Hain- / Weißbuche - sommergrüner, mittelgroßer bis 20 m hoher Baum, Hauptäste straff aufrecht, gut schnittverträglich, sehr gut als Heckenpflanze geeignet.	vHei	80-100	8,50
	vHei	100-125	10,50
	Hei 2xv mB	100-125	15,00
	Hei 2xv mB	125-150	18,50
	Hei 2xv mB	150-175	22,50
	Hei 2xv mB	175-200	27,00
	Pyramide Sol mDb	80 b x 80 b x 250 h	510,00
Carpinus betulus 'Fastigiata'			
- Säulenhainbuche - kegelförmig, Zweige straff aufrecht wachsend, Stamm bis zum Wipfel durchgehend, schnittverträglich.	mB	125-150	34,00
	mB	150-175	42,00
	mB	175-200	65,50
	mB	200-250	106,00
	mB	250-300	170,00
	Sol mDb	200-300 br x 600-700 h	4800,00
Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'			
- Bartblume - tiefdunkelblaue Blüten von August bis September, breiter Zwergstrauch bis 1 m hoch, sommergrün, zahlreiche Jahrestriebe, grausilbrig, filzig behaart.	C	30-40	6,50
	C	40-60	8,00
Castanea sativa			
- Eßkastanie / Marone - großer Baum, breitausladende Krone, lanzettliches, grob gesägtes dunkelgrünes Laub, eßbare Frucht von stacheliger Fruchthülle umgeben, grüngelbe Blüte (kätzchenähnlich).	C	40-60	12,00
	C	60-100	18,00
	C	100-125	26,00
	C	125-150	32,00
Castanea sativa 'Variegata'			
- weißbunte Eßkastanie - lanzettliche, grobgesägte, regelmäßig weißgerandete Blätter, insgesamt kleiner als die Art.	C	60-80	22,00
	C	80-100	29,00
	C	100-125	38,00
Catalpa bignonioides			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
- Trompetenbaum - mittelgroßer Baum oder Großstrauch, gewölbte, rundliche Krone, Blätter gegenständig, herzförmig, zu Dreien zusammenstehend, weiße aufrechte Blütenrispen, im Juli bis August, duftend, 35 cm lange bohnenartige Frucht, bis zum Frühjahr haftend.	C	40-60	24,00
	C	60-80	33,00
	C	80-100	44,00
	Sol C	100-125	72,00
	Sol C	125-150	98,00
	Sol C / mB	150-200	140,00
	Sol C	200-250	198,00
	Sol mDb	150-200 br x 250-300 h	400,00
	Sol mDb	200-300 br x 300-350 h	750,00
Catalpa bignonioides 'Aurea'			
- Gold Trompetenbaum - Blätter im Austrieb goldgelb, später gelbgrün, Wuchs etwas schwächer, sonst wie die Art.	C	40-60	29,00
	C	60-80	39,00
	Sol C	150-200	170,00
	Sol mDb / C	200-250	220,00
	H C	10-12	135,00
	H C	12-14	179,00
	H C	14-16	235,00
Catalpa bignonioides 'Nana'			
kleiner Baum, Krone sehr dichttriebig, kugelförmig, später mehr flachrund, sehr langsamer Wuchs, Blatt frischgrün, herzförmig, etwas kleiner als die Art.	H C	10-12	135,00
	H C	12-14	179,00
	H C	14-16	235,00
	H C	16-18	345,00
	H C	18-20	460,00
Catalpa erupubescens 'Purpurea'			
Blätter im Austrieb purpurfarbend, später vergrünend, Wuchs lockerer, sonst wie Catalpa bignonioides, Blüte rötlich überhaucht.	C	40-60	29,00
	C	60-80	39,00
Ceanothus 'Burkwoodii'			
kleiner wintergrüner Strauch, bis 1,50 m, dunkelblaue Blüten im Juli bis September.	C	40-60	13,00
	C	60-80	21,00
Ceanothus delilianus 'Gloire de Versailles'			
kleiner sommergrüner Strauch, buschig verzweigt, kräftiger Wuchs, bis 1,50 m, bedingt winterhart, dunkelblaue Blütenrispen von Juli bis Oktober.	C	30-40	9,00
	C	40-60	13,00
	C	60-80	21,00
Ceanothus delilianus 'Henry Desfosse'			
kleiner sommergrüner Strauch, buschig verzweigt, bedingt winterhart, dunkelblaue Blütenrispen.	C	30-40	9,00
	C	40-60	13,00
	C	60-80	21,00
Ceanothus impressus 'Victoria'			
kleiner immergrüner Strauch, mit glänzenden dunkelgrünen Blättern, hellblaue Blütenrispen von Juli bis Oktober, bedingt winterhart.	C	30-40	9,00
	C	40-60	13,00
Ceanothus x pallidus 'Marie Simon'			
kleiner sommergrüner Strauch, buschig verzweigt, Blüte lilarosa, von Juli bis September, Blütenstiel dunkel.	C	30-40	9,00
	C	40-60	13,00
	C	60-80	21,00
Ceanothus thyrsiflorus var. repens			
bodendeckende Säckelblume, immergrün, mit dunkelgrünen, glänzenden Blättern, hellblaue Blüten.	C	25-30	9,50
	C	30-40	12,00

Celtis occidentalis

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
- amerikanischer Zürgelbaum -	C	40-60	15,00
mittelhoher Baum mit lockerem Kronenaufbau, Borke	C	60-80	18,00
grau, Blätter gesägt Blüten unscheinbar, Früchte eßbar,	C	80-100	23,00
bevorzugt trockenen Standort.			
Cephalanthus occidentalis			
- Knopfblume -	C	30-40	12,00
sommergrün, kleine gelblichweiße Knöpfchenblüten,	C	40-60	16,00
Wuchs mittelhoch, dicht, Blüte im August, zieht	C	60-80	38,00
Schmetterlinge an, feuchter Standort möglich.	Sol C	80-100	63,00
	Sol C	100-125	81,00
Ceratostigma griffithii			
- Bleiwurz -	C	30-40	7,50
kleiner Strauch bis 50 cm Höhe, benötigt sonnigen, sandigen	C	40-50	11,00
gut durchlässigen Standort, späte blaue Blüte von August bis			
zum Frost, bedingt winterhart.			
Cercidiphyllum japonicum			
- Kuchenbaum -	C	60-80	15,50
kleiner Baum oder Großstrauch, Blätter	C	80-100	19,00
gegenständig, breitrund, Blattstiele rot,	C	100-125	25,00
sehr schöne Herbstfärbung, nach Lebkuchen riechend.	Sol C	125-150	35,00
	Sol C	150-175	49,50
	Sol mDb	200-250	110,00
	Sol mDb	200-300 br x 400-500 h	2000,00
	H C	8-10	175,00
	H C	10-12	235,00
Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'			
Hängeform des Kuchenbaumes, sonst wie die Art.	mehrzährige Krone	Sta C	140
			120,00
von unten gezogen	C	100-150	32,50
von unten gezogen	C	150-200	43,00
Cercis siliquastrum			
- Judasbaum -	C	30-40	16,00
sommergrüner hoher Strauch, Grundtriebe	C	40-60	21,00
straff aufrecht, trichterförmig wachsend,	C	60-80	28,00
Blätter herzförmig, zur Spitze abgestumpft,			
blaugrün, Blüte im April bis Mai leuchtend			
rosapurpur, Fruchthülsen lange haftend,			
Blüten kommen aus den Stämmen / Zweigen.			
Chaenomeles Hybriden in Sorten			
- japanische Quitte -	C	30-40	9,50
sommergrün, Blätter länglich, spitzoval, dunkel-	C	40-60	10,50
grün, je nach Sorte aufrechter oder breit liegender	C	60-80	16,00
Wuchs, 1 bis 1,5 m hoch, Blüte vor dem Blattaustrieb,	Sol mB	60-80	29,50
im Herbst gelbe apfelähnliche Früchte.			

in den Sorten:

'Cido' (S)	- Blüte leuchtend orangerot
'Crimson and Gold'	- Blüte dunkelrot
'Fusion'	- Blüte scharlachrot
'Nicoline'	- Blüte leuchtend tiefscharlachrot
'Nivalis'	- Blüte reinweiß
'Pink Lady'	- Blüte dunkelrosa
'Sargentii'	- Blüte orange

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Chimonanthus praecox			
- Winterblüte -	C	30-40	13,50
sommergrüner Strauch, 1 bis 2 m hoch, Zweige	C	40-60	18,00
graugrün, später braun, Blätter breit, glänzend,	C	60-80	28,00
hellgrün, Blüte hellgelb, von Januar bis März, duftend.			
Chionanthus virginicus			
- Schneeflockenstrauch -	C	30-40	27,50
sommergrüner, mittelhoher Strauch bis 3 m, breit-	C	40-60	35,00
buschig, dicke Triebe, langsam wachsend, im Juni			
duftende, weiße Blüten in lockeren Rispen.			
Chitalpa tashkentensis			
- Baumoleander - C	40-60	11,00	
mittelhoher Baum, länglich, schmale Blättern, rosa Blüten	C	60-100	15,00
im Juni, trockenheitsverträglich, nährstoffreicher Boden	C	100-125	23,50
empfohlen, als junge Pflanze frostgefährdet.			
Choisya ternata			
- Orangenblume -	C	20-30	9,50
immergrüner Strauch, Blüte stark nach	C	30-40	13,00
Orangen duftend, weiße Blüten im Mai bis Juni,			
bedingt winterhart, Winterschutz nötig.			
Choisya ternata 'Aztec Pearl'			
Sorte der Orangenblume mit schmalen,	C	20-30	9,50
lanzettlichen Blättern, Blüten und Duft wie bei	C	30-40	13,00
der Art, aber härter, geschützter Standort.			
Choisya ternata 'Sundance' - R -			
Sorte der Orangenblume mit gelben Blättern, Blatt dreiteilig,	C	30-40	13,00
Blüten und Duft wie bei der Art, geschützter Standort.			
Cistus albidus			
- weißliche Zistrose -	C	20-30	8,50
kompakter, gedrungener Strauch, bis 0,5 m hoch, Blätter	C	30-40	15,00
dicht weißfilzig behaart, Blüte rosarot mit gelben			
Staubgefäßen, ab Juni blühend, bedingt winterhart.			
Cistus incanus			
- graubehaarte Zistrose -	C	20-30	8,50
kleiner Stauch, mit grünlichen Blättern, rosarote	C	30-40	15,00
Blüten mit auffälligen gelben Staubgefäßen,	C	40-60	22,00
4 bis 6 cm groß, bedingt winterhart.			
Cistus parviflorus			
bis 1,20 m hochwerdender aufrecht wachsender kleiner	C	20-30	8,50
Strauch, Blätter salbeiähnlich, aber breiter wie bei C.	C	30-40	15,00
salvifolius, Blüten rosa, auffällige gelbe Staubgefäße.	C	40-60	22,00
Cistus salviifolius			
- salbeiblättrige Zistrose -	C	20-30	8,50
flacher niederliegender Strauch, Blätter			
wie beim Salbei, weiße Blüten mit gelbem Basalfleck und			
gelben Staubgefäßen, eine der härtesten Arten.			

Clerodendrum trichotomum var. fargesii

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
- Losbaum -	C	40-60	16,00
sommergrüner, baumartiger Strauch bis 8 m, Blätter	C	60-80	19,00
elliptisch, frischgrün, Blüten weiß in aufrechten	C	80-100	29,00
Rispen, duftend, im August bis September, auffallende, sternförmige blaurote Frucht.			
Clethra alnifolia			
- Scheineller -	C	30-40	14,00
sommergrüner, mittelhoher Strauch bis 3 m, straff	mB / C	40-60	18,00
aufrechte Triebe, weiße Blüten, zu vielen in langen	mB / C	60-80	21,50
Trauben stehend, spätblühend, duftend, Juli bis August, anziehend auf Falter und Bienen.	Sol mB / C	80-100	48,00
			48,00
Clethra alnifolia 'Pink Spire'			
- Scheineller -	C	30-40	14,00
mittelhoher Strauch bis 3 m, straff aufrechte	C	40-60	18,00
Triebe, Blüten in zartrosa Rispen,	C	60-80	21,50
Juli bis August, sonst wie die Art.	Sol C	80-100	48,00
	Sol C	100-125	62,50
Clethra alnifolia 'Rosea'			
- Scheineller -	C	60-80	21,50
Strauch bis 3 m Höhe, Blüten in rosafarbenen	Sol mB	80-100	48,00
Rispen, im Spätsommer erscheinend, daher wertvoll, stark duftend, schöne Herbstfärbung, im Alter im Winter durch Rindenschmuck zierend.	Sol C	100-125	62,50
Clethra barbinervis			
- Silberkerzenstrauch -	C	30-40	14,00
3 bis 5 m hoher Strauch, auffällige braunrote Zweige, hellgrüne Belaubung, hängende, kätzchenähnliche, duftende, weiße Blüten, reichblühend, über langen Zeitraum im Sommer, auch für feuchte Standorte geeignet.	C	40-60	18,00
Colutea arborescens			
- Blasenstrauch -	C	40-60	9,00
robuster, breit aufrechter, vieltriebiger Strauch, mit feinfiedriger, frischgrüner Belaubung, Blüte goldgelb, orangerot möglich, von Mai bis September, bräunliche Früchte, blasenartig aufgetrieben, sehr hitzeverträglich.	C	60-80	12,50
Cornus alba			
- Hartriegel -	vStr 4Tr.	60-100	2,50
Strauch bis 4 m, viele Grundtriebe, straff aufrecht, sommer- grün, im Alter äußere Triebe bogig niederliegend, grünrote Rinde, Blüten gelblichweiß in großen Trugdolden.	C	60-100	7,00
Cornus alba 'Sibirica'			
- Purpurhartriegel -	vStr 4 Tr.	60-100	4,50
sommergrüner, mittelhoher Strauch, Grundtriebe	C	60-100	8,50
aufrecht, Blüte gelblich-weiß, nach dem Laubfall leuchtend hellrote Rinde, hoher Zierwert, grüne Belaubung.	Sol mB	100-125	28,00

Cornus alba 'Spaethii'

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
- Hartriegel -	vStr 4 Tr.	60-100	4,50
sommergrüner, mittelhoher Strauch,	C	60-100	8,50
dunkelrote Rinde, goldgelb gerandetes Blatt.	Sol mB	100-125	28,00
Cornus alternifolia			
- Niedriger Etagenhartriegel -	C	40-60	27,50
aufrechter, bis 8 m hoher, strauchartiger Baum, Äste etagen-	C	60-80	35,50
förmig übereinander angeordnet, glänzende, rotbraune Rinde, Blüten gelblich-weiße Trugdolen im Mai, Früchte blauschwarz.			
Cornus alternifolia 'Argentea'			
- weißbunter Etagenhartriegel -	C	30-40	27,50
wie die Art, nur mit auffälligen weiß-gerandeten Blättern und schwachwüchsiger.	C	40-60	35,50
Cornus canadensis			
- Teppichhartriegel -	P	10-15	5,25
sommergrüner, mit unterirdischen Wurzeläusläufern treibender Bodendecker, ca. 10 cm hoch, ovales, dunkelgrünes Laub, rötliche Herbstfärbung, zahlreiche weiße Hochblätter, im Juni bis Juli, rote Früchte, braucht saure Böden und Halbschatten.			
Cornus controversa			
- Hoher Etagenhartriegel -	C	40-60	27,50
großer Strauch oder kleiner Baum bis 8 m,	C	60-80	35,50
ausgeprägter, dekorativer Etagenwuchs, Triebe	C	80-100	46,50
rot bereift, weiße flache Trugdolden-Blüten.	C	100-125	65,50
	Sol C	150-200	198,00
Cornus controversa 'Variegata'			
Blätter weiß gerandet, prachtvolles Gehölz	C	40-60	58,00
zur Einzelstellung, schwächer wachsend als die Art.	C	60-80	78,00
Cornus florida			
- ostamerikanischer Blumenhartriegel -	C	40-60	27,50
breitbuschiger Strauch bis 6 m, im Herbst scharlachrote	C	60-80	35,50
Blätter, kleine Köpfchenblüten, die von 4 auffallend weißen Hochblätter umgeben sind, im Mai.	C	80-100	46,50
	Sol C	100-125	120,00
Cornus florida 'Rubra'			
- roter Blumenhartriegel -	C	40-60	35,00
wie die Art, aber rosarote Hochblätter, Blüten im Mai.	C	60-80	45,50
	C	80-100	60,00
Cornus kousa			
- Blumenhartriegel -	C	40-60	31,50
baumartiger Strauch mit dunkelgrüner Belaubung,	C	60-80	41,00
schöne Herbstfärbung, Blüte im Juni, knopfartig, umgeben	C	80-100	54,50
von 3 bis 5 cm langen Hochblättern, weiß mit leichtem rosa Hauch, rote Früchte.	C	100-125	72,00
	Sol C	100-125	137,00
	Sol mDb / C	125-150	194,00
Cornus kousa chinensis			
- chinesischer Blumenhartriegel -	C	40-60	31,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
sommergrüner, hoher Strauch mit mehreren	C	60-80	41,00
Grundtrieben, Zweige breit ausladend, Blüten-	C	80-100	54,50
mitte grünlichgelb, umgeben von großen,	Sol mDb/C	100-125	137,00
reinweißen Hochblättern, Blütezeit Juni, rote Früchte, essbar.	Sol mDb/C	125-150	194,00
	Sol mDb/C	150-175	247,00

und Sorten: Größen auf Anfrage	'China Girl'	- gelbweiße Hochblätter, rote Herbstfärbung
	'Milky Way'	- große weiße Hochblätter, gelborange Herbstfärbung
	'Kreuzdame'	- weiße Hochblätter, nicht überlappend
	'Typ Helmers'	- weiße Hochblätter
	'Satomi'	- purpurrosa Hochblätter
	'White Fountain'	- weiße Hochblätter, sehr groß
	'Wieting`s Select'	- weiße Hochblätter, rote Herbstfärbung

Cornus mas

- Kornelkirsche -	vStr 3 Tr.	60-100	4,40
sommergrüner, hoher Strauch, sperrig verzweigt,	C	60-100	8,50
viele Kurztriebe, Blüte grünlichgelb in kleinen	C	80-100	20,00
Dolden vor dem Blattaustrieb im Februar bis	Sol mB / C	100-125	34,50
März, rote beerenähnliche essbare Früchte,	Sol mB / C	125-150	48,00
Vogelnährgehölz.	Sol mDb br	100-150 x h 200-250	280,00

Cornus mas 'Golden Glory'

neue amerikanische Sorte, die sich durch Blütenreichtum	C	40-60	18,50
und zahlreiche große Früchte auszeichnet, bekommt	C	60-80	25,00
schon als junge Pflanze Früchte, essbar.			

Cornus sanguinea

- roter Hartriegel -	vStr 4 Tr.	60-100	2,40
sommergrüner Strauch, ca. 5 m hoch, mit Grundtrieben,	C	60-100	7,00
reich verzweigt, im Alter leicht überhängend, grünlichrote			
Rinde, weiße Blüten.			

Cornus sanguinea 'Compressa'

Zwergform von <i>Cornus sanguinea</i> , sehr schwachwüchsig,	C	20-25	12,00
kleine, stark genervte, sattgrüne Blätter, Triebe straff	C	25-30	16,00
aufrecht und dichtstehend.			

Cornus stolonifera 'Flaviramea'

- Gelbholzhartriegel -	vStr 4 Tr.	60-100	2,90
Wuchs ähnlich <i>Cornus alba</i> , sommergrün,	C	60-100	7,00
gelblichweiße Blüten, Rinde gelblich leuchtend,	Sol mB	100-125	23,50
besonders auffallend nach dem Laubfall.			

Corylopsis pauciflora

- Scheinhasel -	C	30-40	22,50
kleiner, breitbuschiger und feintriebiger Strauch, rötlicher	C	40-60	29,00
Austrieb, hellgelber Frühjahrsblüher, blüht vor dem Blattaustrieb.			

Corylopsis spicata

- Scheinhasel -	C	40-60	22,50
dichter, breitbuschiger Strauch, bis 2 m hoch,	C	60-80	29,00
gelber Frühjahrsblüher, reichblühend.			

Corylus avellana

- Haselnuß, Waldhasel -	vStr 4 Tr.	60-100	2,90
-------------------------	------------	--------	------

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
sommergrüner, hoher Strauch, Grundstämme aufrecht, trichterförmig, breit ausladende Krone, gelbgrüne Kätzchen im März, Frucht eßbar.	vStr 5 Tr. C Sol mB	100-150 60-100 125-150	4,20 7,00 33,00
Corylus avellana 'Contorta'			
- Korkenzieherhasel - hoher, sommergrüner Strauch, mit korkenzieherartig gedrehten Trieben, gelbe Herbstfärbung, Kätzchenblüten.	C C C Sol C	40-60 60-80 80-100 100-125	17,00 23,50 33,50 84,00
Cotinus coggygia			
- Perückenstrauch - aufrechter Wuchs, 3 bis 5 m hoch, sommergrün, Austrieb spät, frischgrün, schöne orangerote Herbstfärbung, gelblichgrüne Blüten Juni bis Juli, auffallend perückenartige Blüten- und Fruchtstände.	C C	40-60 60-80	12,50 17,00
Cotinus coggygia 'Pink Champagne'			
neue amerikanische Sorte des grünen Perückenstrauches, kompakterer Wuchs, feinere Blätter und eine rosarote Herbstfärbung.	C C C Sol C	40-60 60-80 80-100 100-125	17,00 19,50 42,00 93,00
Cotinus coggygia 'Royal Purple'			
- roter Perückenstrauch - etwas schwächer als die Art wachsend, sommergrün, intensive schwarzrote Belaubung, Blüte gelblichrot.	C C C Sol C Sol C	40-60 60-80 80-100 80-100 100-125	17,00 19,50 42,00 65,00 93,00
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'			
- Zwergmispel - sommergrün, zahlreiche korallenrote Früchte, guter Bodendecker, bis 0,6 m hoch.	P P	20-30 30-40	1,80 2,60
Cotoneaster dammeri 'Streib's Findling'			
- Kriechmispel - bodenauffliegende Kriechmispel bis 15 cm hoch, sehr langsam wachsend, zahlreiche leuchtendrote Früchte, immergrün.	P P	10-15 15-20	3,00 3,50
Cotoneaster dammeri var. radicans			
- Teppichmispel - flach kriechender Bodendecker, ca. 15 cm hoch, dicht verzweigt, immergrün, glänzend dunkelgrünes Laub, Blüte weiß bis rötlich, hellrote 1 cm dicke Früchte.	P P P	15-20 20-30 30-40	1,50 1,80 2,60
Cotoneaster horizontalis			
- Fächermispel - sommergrüner, flacher, fast waagerecht wachsender Strauch, mit fischgrätartig, verzweigten Trieben, sehr zahlreiche, rötliche Früchte.	C C	20-30 30-40	4,00 4,50
Cotoneaster microphyllus 'Cochleatus' (melanotrichus)			
- Zwergmispel - immergrün, Zweige flach gewölbt, sehr dicht, langsam wachsend, bis 40 cm hoch, Blüte weiß, leuchtend rote Früchte.	P	20-30	3,60
Cotoneaster salicifolius var. floccosus			
- weidenblättrige Zwergmispel -			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
immergrüner, oft mehrstämmiger, aufrechter Strauch, bogig	C	80-100	13,50
überhängende Triebe, Blätter lanzettlich, bis 8 cm lang, Blüte	C	100-125	17,50
weiß, in dichten Doldentrauben, viele leuchtendrote Früchte.	C	125-150	23,50
Crataegus lavalleyi 'Carrierei'			
- Apfeldorn -	H C	8-10	142,00
kleinkroniger Baum, mit 5 cm langen Dornen,	H C	10-12	185,00
Blätter glänzend dunkelgrün, prachtvolle Herbstfärbung, orangerote Früchte, bis Dezember haftend.			
Crataegus monogyna			
- Weißdorn -	vStr 3 Tr.	60-100	3,25
aufrechter Großstrauch, stark bedornt, 2 bis 6 m hoch,	vStr 3 Tr.	100-150	4,50
sommergrün, Blätter eirund gelappt, gelbe	C	60-100	7,00
Herbstfärbung, Blüten weiße Schirmrispen im Mai bis Juni, dunkelrote Steinfrüchte, Heckenpflanze.			
Crinodendron hookerianum			
- Laternenbaum -	C	30-40	18,00
strauchartiger Wuchs, bis 2 m, schmale, lanzettliche, ledrige	C	40-60	25,00
Blätter, auffällige, leuchtend rote, laternenförmige Blüten, immergrün, halbschattiger, humoser Standort, Winterschutz nötig.			
Crinodendron patagua			
Strauch bis 2m Höhe, breite ovale dunkelgrüne Blätter,	C	30-40	18,00
unterseits weißfilzig, weiße Maiglöckchenblüten im Spätsommer oder Winter, immergrün, halbschattiger, humoser Standort, bedingt winterhart.	C	40-60	25,00
Cytisus x beanii			
- Kriechginster -	C	20-30	6,00
sommergrüner, niederliegender gelblich blühender Ginster, bis 0,4 m hoch, Blüte im Mai, Frostschutz.	C	30-40	7,50
Cytisus decumbens			
- Kissenginster -	C	20-30	6,00
sommergrün, sehr niedrig, bis 20 cm hoch, grüne Triebe fünfkantig, Blüte leuchtend goldgelb, großblumig, Mai bis Juni.	C	30-40	7,50
Cytisus x kewensis			
- Zwergelfenbeinginster -	C	20-30	7,00
sommergrün, niederliegender Wuchs bis 50 cm hoch, bogig überhängende Triebe, dreizählige Blätter, Blüte im Mai rahmweiß bis schwefelgelb.	C	30-40	9,00
Cytisus purpureus			
- Purpurginster -	C	20-30	6,00
sommergrüner Zwergstrauch mit bogig aufsteigenden Trieben, bis 60 cm hoch, Blüte purpurrot bis rosa, Mai bis Juni.	C	30-40	7,50
Cytisus x praecox			
- Elfenbeinginster -	C	30-40	4,50
kleiner Strauch, bogig überhängend, breitbuschig, Blätter	C	40-60	5,50

lanzettlich, hellgrün, sommergrün, Blüte gelblichweiß,
April bis Mai.

Cytisus praecox Hybriden in Sorten

- Elfenbeinginster -	C	30-40	4,50
sommergrün, breite, aufrechte Form mit bogig überhängenden Trieben.	C Sta C	40-60 60	5,50 26,00

in den Sorten:	'Allgold'	- Blüte gelb
	'Hollandia'	- Blüte rot

Cytisus scoparius Hybriden in Sorten

- Besenginster -	C	30-40	4,50
sommergrün, locker aufrechter, leicht überhängender Strauch, bis ca. 1,5 m hoch, Blüte im Mai bis Juni.	C Sta C	40-60 60	5,50 26,00

in den Sorten:	'Golden Sunlight'	- Blüte gelb
	'Red Favorite', 'Boskoop Ruby', 'Burkwoodii'	- Blüte rot
	'Firefly'	- Blüte gelbrot
	'Luna'	- Blüte dunkelgelb
	'Goldfinch'	- Blüte gelbrosa

Daphne burkwoodii 'Somerset'

- Rosmarinseidelbast -	C	30-40	28,00
halbimmergrün, trichterförmig aufrecht wachsender Strauch, gut verzweigt mit kurzen Seitentrieben, Blüte rosaweiß von Mai bis Juni, nicht fruchtend.	C	40-50	35,00

Daphne mezereum 'Rubra Select'

- roter Seidelbast -	mB / C	30-40	21,00
sommergrüner Strauch, aufrechter Wuchs, mit biegsamen, graugrünen Trieben, Blüte sehr früh, kräftig purpurrot, duftend, Früchte rot, sehr giftig.	mB / C	40-50	25,00

Davidia involucrata var. vilmoriniana

- Taschentuchbaum -	mB / C	60-80	34,00
sommergrüner, kleiner Baum, ca. 12 m hoch,	C	80-100	47,00
lindenähnliche, frischgrüne Blätter, Blüte länglich, ungleich geformte Hochblätter, cremeweiß, wie Taschentücher, dicke, grüne, glatte Früchte.	Sol C Sol C Sol C	100-125 125-150 150-175	96,50 137,00 189,00

Decaisnea fargesii

- Blauschote -	C	30-40	10,00
straff aufrechter, wenig verzweigter Strauch, dicke, blaubereifte Grundtriebe, 10 cm lange blaue, walzenförmige Hülsen.	C C	40-60 60-80	13,00 19,50

Deutzia gracilis

- Maiblumenstrauch -	C	20-30	6,50
sommergrüner Zwergstrauch, bis 0,8 m hoch, straff auf- recht, Blüte weiß, in bis zu 9 cm langen Rispen angeordnet, im Mai bis Juni.	C	30-40	7,50

Deutzia hybrida 'Mont Rose'

kleiner Strauch, Grundtriebe aufrecht, locker verzweigt, leicht überhängend, sommergrün, Blätter breitelliptisch, dunkelgrün, rosa Blüte	C C Sol mB	40-60 60-100 100-125	8,50 10,50 41,00
--	------------------	----------------------------	------------------------

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
mit gelben Staubgefäßen, Juni bis Juli.			
Deutzia scabra 'Plena'			
sommergrüner, dichter Strauch, breit ausladend,	C	60-100	7,00
Blüte weiß gefüllt, in 12 cm langen Rispen, im	Sol mB	100-125	23,50
Juni bis Juli.	Sol mB	125-150	33,50
Diervilla lonicera			
bis 1,5 m hoher, Ausläufer treibender, anspruchs-	Sol C	60-80	32,00
loser Kleinstrauch, Blüte gelblichgrün, Juli bis August,	Sol C	80-100	45,00
grünrote Belaubung.			
Disanthus cercidifolius			
- Doppelblüte -			
sommergrüner, 2 bis 4 m hoher Strauch, Blätter eirundlich,	C	40-60	35,00
im Herbst karminrot bis orange, wundervoll gefärbt,	C	60-80	48,00
Zaubernussgewächs, liebt einen geschützten Standort, durchlässige Böden.			
Distylium racemosum			
strauchförmiges, immergrünes Laubgehölz, Zaubernuß-	C	60-100	18,00
gewächs, Blätter lederartig, Blüten in achselständigen Ähren	Sol C	80-100	78,00
mit roten Staubblättern, im März bis April, bedingt winterhart.	Sol C	100-125	115,00
Enkianthus campanulatus			
- Prachtglocke -			
sommergrüner, hoher, aufrechter Strauch, Zweige	mB / C	30-40	13,50
mit deutlicher Etagenbildung, Blüten vor dem	mB / C	40-60	17,50
Blattaustrieb hellgelb mit rötlicher Zeichnung,	mB / C	60-80	21,00
in Büscheln an 5 cm langen Stielen hängend.	C	80-100	50,50
	Sol mB	100-125	114,00
	Sol mDb	125-150	189,00
Euodia hupehensis			
- Bienenweide, Tausendblütenstrauch -			
Baum, 5 bis 20 m hoch, Rinde rötlich mit	C	40-60	19,00
Lentizellen, Blätter unpaarig gefiedert, Blüten	C	60-80	27,50
weißlich, in breiten Rispen, im August, rotbraune	C	80-100	35,00
Kapsel Früchte, 2 bis 4 Samen pro Kapsel.	C	100-125	59,00
	Sol mB / C	150-200	95,00
	Sol mDb / C	200-250	121,00
Eucryphia nymansensis 'Nymansy'			
immergrün, kamelienähnliche Blätter und Blütenform,	C	30-40	28,00
Blüte weiß, August bis Oktober, schattiger und saurer	C	40-60	37,00
Standort, Winterschutz erforderlich.			
Euonymus alatus			
- Korkflügel, Spindelbaum -			
sommergrüner, mittelhoher Strauch bis 3 m, Zweige kantig,	C	30-40	15,50
mit vier abwechselnd stehenden Korkleisten, leuchtendrote	C	40-60	20,00
Herbstfärbung, Frucht rötlich, vierlappig.	C	60-80	35,00
	Sol C	60-80	63,50
	Sol mB / C	80-100	93,50
	Sol mB / C	100-125	133,50
Euonymus alatus 'Compactus'			
sommergrün, kompakt wachsende Form des	C	25-30	15,50
Spindelbaumes, Triebe kürzer, Laub auffällig kleiner	C	30-40	20,00
als bei der Art, dunkelrote zuverlässige Herbstfärbung.	C	40-60	25,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
	C	60-80	44,00
	Sol C	60-80	84,50
	Sol C	80-100	120,00
	Sol C	100-125	170,00
Euonymus europaeus			
- Pfaffenhütchen -vStr 3 Tr.	60-100	3,25	
sommergrüner, aufrechter Strauch bis kleiner Baum,	C	60-100	7,50
grünliche vierkantige Triebe, Blüte gelbgrün, orange	Sol mB	100-125	28,50
Samen von leuchtend orangerotem Samenmantel umgeben.			
Euonymus fortunei 'Coloratus'			
immergrün, kriechend, niedriger Wuchs, mit purpurner Herbst-	P	20-30	2,70
färbung, kann an rauen Wänden oder Palisaden emporklettern.	P	30-40	3,40
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'			
Zwergstrauch bis 0,30 m, Blätter weißbunt,	P	10-15	2,80
immergrün.	P	15-20	3,40
	P	20-30	4,00
	C	20-30	6,50
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'			
wie 'Emerald'n Gaiety', immergrün,	P	10-15	2,30
gelbbunte Blätter.	P	15-20	3,40
	P	20-30	4,00
	C	20-30	6,50
Euonymus fortunei 'Minimus'			
bodenauflegend, immergrün, ovale,	P	10-15	3,40
dunkelgrüne kleine Blätter, sehr zierlich.	P	15-20	4,00
Euonymus fortunei 'Vegetus'			
immergrüner, breitbuschiger Strauch, mit dicken grünen	C	20-30	5,00
Trieben und großen rundlichen Blättern, reichfruchtend,	C	30-40	7,00
hellgelb.			
Euonymus planipes			
- großfrüchtiges Pfaffenhütchen -	C	30-40	24,50
aufrecht wachsend, fünfkantige karminrote	C	40-60	31,00
Früchte, auffällige, große, spitz zulaufende,	C	60-80	38,00
rote Winterknospen. Früchte bis 2 cm, sehr giftig.	Sol mB	80-100	78,50
	Sol mB	100-125	110,00
	Sol mDb	60-100 br x 150-175 h	345,00
	Sol mDb	100-150 br x 175-200 h	535,00
Exochorda macrantha 'The Bride'			
- Perlstrauch, Prunkspiere -	mB / C	40-60	13,50
sommergrün, gedrungener Wuchs, Zweige stark überhängend,	mB / C	60-80	19,00
reichblühend und großblumig, weiß, niedrig bleibende	Sol mB / C	80-100	41,00
Sorte, auch als junge Pflanze reichblühend.	Sol mDb / C	100-125	66,00
Exochorda racemosa			
- Perlstrauch, Prunkspiere -	C	40-60	10,50
sommergrüner, dicht verzweigter, aufrechter Strauch mit	C	60-80	12,00
überhängenden Zweigen, weiße, traubenförmige Blüten.			
Exochorda serratifolia 'Snow White'			
- Perlstrauch, Prunkspiere -	C	40-60	10,50
schlanker bis 3 m hoher Strauch, der sich im Mai beim	C	60-80	12,00
Aufblühen mit weißen Blüten überdeckt, die vorher wie	C	80-100	20,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
kleine Perlen erscheinen.	Sol mB	100-125	55,00
Fagus sylvatica			
- Rotbuche -	Hei 2xv	80-100	11,00
sommergrüner, breilkroniger, hoher Baum,	Hei 2xv	100-125	13,50
25 bis 30 m hoch, glatte, graubraunsilbrige	Hei 2xv mB / C	100-125	19,00
Rinde, im Austrieb frischgrünes Laub,	Hei 2xv mB / C	125-150	22,50
schnittverträglich, sehr gut geeignet als	Hei 2xv mB / C	150-175	28,00
Heckenpflanze.	Hei 2xv mB	175-200	34,00
	Hei 2xv mB	200-225	42,00
Fagus sylvatica 'Dawycy' (Fastigiata)			
- Säulenbuche -	Hei 3xv mB	100-125	69,00
sommergrün, dunkelgrüne, große Blätter,	Hei 3xv mB	125-150	92,00
Seitenäste sehr dicht, straff aufrecht,	Hei 3xv mB	150-175	128,00
kupfergelbe Herbstfärbung.	Hei 3xv mB	175-200	160,00
Fagus sylvatica 'Dawycy Gold'			
- gelblättrige Säulenbuche -	Hei 3xv mB	100-125	69,00
durchgehender, säulenförmiger Baum, im Austrieb gelbe	Hei 3xv mB	125-150	92,00
Blätter, Seitenäste spitzwinkelig aufrecht, kupfergelbe	Hei 3xv mB	150-175	128,00
Herbstfärbung.	Hei 3xv mB	175-200	160,00
Fagus sylvatica 'Pendula'			
- grüne Hängebuche -	Hei 3xv mB	125-150	55,00
großer Baum mit waagerechten oder bogig	Hei 3xv mB	150-175	64,00
weitausladenden Hauptästen.	Hei 3xv mB	175-200	78,00
	Hei 3xv mDb	200-250	99,00
	Hei 3xv mDb	250-300	125,00
	Sol mDb	300-400 br x 500-600 h	3400,00
	Sol mDb	300-400 br x 600-700 h	4700,00
Fagus sylvatica purpurea (Slg.)			
- Blutbuche -	lHei 1xv	80-100	4,00
roter Sämling der Blutbuche, Blätter	Hei 2xv mB	100-125	21,00
hellrot, im Herbst rotbraun.	Hei 2xv mB	125-150	26,00
	Hei 3xv mB	150-175	34,80
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'			
- Hängeform der Blutbuche -	Hei 3xv mB	100-125	61,00
schwachwüchsiger rotlaubiger Baum, mit bogig	Hei 3xv mB	125-150	92,00
überhängenden Ästen, schmale Krone bildend.	Hei 3xv mB	150-175	128,00
	H 3xv mDb	8-10	198,00
Fagus sylvatica 'Swat Magret'			
sehr schöne Form mit dunkelrotem Laub	Hei 3xv mB	125-150	55,00
und breitbuschigem Wuchs.	Hei 3xv mB	150-175	64,00
	Hei 3xv mB	175-200	78,00
	Hei 3xv mDb	200-250	99,00
Fatsia japonica			
- Zimmeraralie -	C	30-40	17,50
immergrüner, aufrechter Strauch, mit handförmigen,	C	40-60	22,00
glänzenden, bis 30 cm großen Blättern, cremeweiße, duftende,	C	60-80	33,00
runde Blüten von Oktober bis November, geschützter Standort wird empfohlen.			
Forsythia intermedia 'Lynwood'			
- Goldglöckchen Forsythie -	vStr 4 Tr.	60-100	3,00
sommergrüner, mittelhoher, dichtverzweigter	C	60-100	7,00
Strauch mit dicken Trieben, große leuchtend	Sol mB	100-125	23,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
gelbe Blüten im April.	Sol mB	125-150	33,00
Forsythia intermedia 'Melee d'Or' ®			
- Zwergforsythie -	C	30-40	11,00
aufrechter Zwergstrauch, hellgelbe Blüten, Blüte früher als 'Lynwood', dichter, kugeliger Wuchs, bis 1,2 m hoch.			
Forsythia intermedia 'Minigold'			
sommergrüner Strauch, buschig, dicht verzweigt,	C	40-60	7,90
sehr zahlreiche, goldgelbe Blüten.	C	60-100	9,90
Forsythia intermedia 'Weekend' ®			
sommergrüner Strauch mit aufrechtem Wuchs, vieltriebiger,	C	40-60	7,90
bis 2 m, mittelstarker Wuchs, goldgelbe Blüten,	C	60-100	9,90
reichblühende Sorte, mit frühem Blühtermin.			
Fothergilla gardenii			
- Federbuschstrauch -	C	30-40	30,00
breitbuschiger Zwergstrauch, 0,8 m bis 1 m	C	40-60	39,00
hoch, Blätter dunkelgrün, unterseits blaugrün,			
Herbstfärbung orange - karminrot, Blüte cremeweiß			
in aufrechten Ähren, vor der Blattentwicklung.			
Fothergilla gardenii 'Glaucophyllum'			
wie die Art, jedoch mit blaugrüner Belaubung	C	20-30	25,00
und etwas flacher.	C	30-40	30,00
Fothergilla major			
- Federbuschstrauch -	C	30-40	30,00
sommergrüner, kräftiger Strauch bis 3 m hoch,	C	40-60	39,00
Blätter oval, vorne gezahnt, stark duftend, weiße	Sol mB / C	60-80	99,00
Blüten im Mai, schöne gelbrote Herbstfärbung.			
Franklinia alatamaha			
sommergrüner Strauch bis 5 m hoch, weiße becherförmige	C	30-40	24,50
Blüten bis zu 10 cm, durch die späte Blüte, September bis	C	40-60	31,00
Oktober und die schöne Herbstfärbung besonders wertvoll,			
Pflanze ist am Naturstandort ausgestorben, (Georgia, USA).			
Fremontodendron californicum 'California Glory'			
- Flanelbusch -	C	40-60	15,50
aufrechter Wuchs, dunkelgrüne gelappte Blätter, schöne	C	60-80	19,50
große goldgelbe Blüte während des ganzen Sommers,			
verlangt Winterschutz.			
Garrya elliptica 'James Roof'			
- Becherkätzchen -			
immergrüner Strauch, derb ledrige Blätter, dunkelgrün,	C	20-30	30,00
männliche Blütenkätzchen 10-20 cm lang, im Januar	C	30-40	40,00
bis März erscheinend, geschützter Standort wird empfohlen.			
Genista lydia			
- Ginster -	C	20-30	7,00
sommergrün, Blüte goldgelb, in großer Fülle, bogig	C	30-40	8,50
überhängende Triebe, niedriger Wuchs, Winterschutz.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück														
Genista pilosa 'Vancouver Gold'																	
- Sandginster -	C	15-20	6,30														
sommergrün, langsam wachsende, flache Form mit goldgelber Blüte, Winterschutz.	C	20-30	7,70														
Gleditsia triacanthos 'Rubylace'																	
- Lederhülsenbaum -	Hei C	100-125	25,00														
aufrechter Wuchs, ca 10 m hoch, breite Krone, gefiedertes rotgrünes Laub.	Hei C	125-150	29,50														
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'																	
- gelber Lederhülsenbaum -	Hei C	125-150	29,50														
kleiner Baum, gelegentlich auch nur Großstrauch, Krone breit kegelförmig, locker verzweigt, Blätter goldgelb, später hellgrün, Rinde graugrün glänzend, Blüte weißlich in kleinen Tauben, kein Fruchtansatz.	H C	8-10	140,00														
Halesia carolina																	
- Maiglöckchenbaum -	C	40-60	23,00														
sommergrüner, hoher Strauch bis 6 m mit breiter, abgerundeter Krone, bogig überhängende Triebe, weiße glockige Blüte im Mai, hellgrüne vierflügelige Frucht.	C	60-80	28,00														
	C	80-100	35,00														
Hamamelis intermedia Hybriden																	
- Zaubernuß -	mB / C	40-60	31,50														
hoher Strauch mit lockerer trichterförmiger Krone, langsam wachsend, teilweise orangerote Herbstfärbung, Winterblüher mit langer Blühperiode.	mB / C	60-80	43,50														
	C	80-100	67,00														
	Sol mB / C	80-100	93,00														
	Sol mB / C	100-125	130,00														
in den Sorten:	<table border="1"> <tr> <td>'Arnold Promise'</td> <td>- Blüte leuchtend gelb</td> </tr> <tr> <td>'Diane'</td> <td>- Blüte braunrot</td> </tr> <tr> <td>'Feuerzauber'</td> <td>- Blüte rot</td> </tr> <tr> <td>'Jelena'</td> <td>- Blüte braunorange, früh</td> </tr> <tr> <td>'Pallida'</td> <td>- Blüte schwefelgelb</td> </tr> <tr> <td>'Primavera'</td> <td>- Blüte hellgelb</td> </tr> <tr> <td>'Westerstede'</td> <td>- Blüte gelb, duftend spät</td> </tr> </table>			'Arnold Promise'	- Blüte leuchtend gelb	'Diane'	- Blüte braunrot	'Feuerzauber'	- Blüte rot	'Jelena'	- Blüte braunorange, früh	'Pallida'	- Blüte schwefelgelb	'Primavera'	- Blüte hellgelb	'Westerstede'	- Blüte gelb, duftend spät
'Arnold Promise'	- Blüte leuchtend gelb																
'Diane'	- Blüte braunrot																
'Feuerzauber'	- Blüte rot																
'Jelena'	- Blüte braunorange, früh																
'Pallida'	- Blüte schwefelgelb																
'Primavera'	- Blüte hellgelb																
'Westerstede'	- Blüte gelb, duftend spät																
weitere Sorten auf Anfrage																	
Hamamelis mollis																	
- Lichtmeß - Zaubernuß -																	
goldgelbe Blüte, roter Kelch, kräftiger aufrechter Wuchs, große dunkelgrüne Blätter, unterseits graufilzig.	C	40-60	31,50														
	C	60-80	43,50														
Hamamelis virginiana																	
- herbstblühende Hamamelis -	C	40-60	31,50														
hoher Strauch, ca. 4 m Hauptäste weit ausladend, locker verzweigt, Blüte hellgelb, duftend, blüht im Herbst beim Laubfall, prachtvolle Herbstfärbung, gut frosthart, sehr schattenverträglich.	C	60-80	43,50														
Heptacodium miconioides																	
- Sieben - Söhne - des - Himmels - Strauch -	C	40-60	18,00														
sommergrüner Strauch, Blatt lang eiförmig, später Herbstblüher in Weiß, endständige Rispen, Rinde abblätternd, im Winter zierend.	C	60-80	24,00														

**Höhe oder
Breite in cm** **Preis
€ / Stück**

Hibiscus syriacus Hybriden

- Garten - Eibisch -	C	30-40	10,50
sommergrüner, straff aufrechter Strauch,	C	40-60	14,00
dreilappige tiefgrüne Belaubung, Blüten	C	60-80	18,50
einzel in den Blattachsen stehend,	Sol C	80-100	59,00
malvenartig, von August bis September.	Sol C	100-125	84,00

in den Sorten:	'Blue Bird'	- Blüte blaugviolett
	'Hamabo'	- Blüte hellrosa
	'Pink Giant'	- Blüte rosa mit dunkelrotem Fleck
	'Red Heart'	- Blüte weiß mit roter Mitte
	'Russian Violett'	- Blüte violett
	'Woodbridge'	- Blüte rubinrot
	'China Chiffon'®	- Blüte weiß mit rotem Herz, gefüllt, großblumig
	'Lavender Chiffon'®	- Blüte lavendelblau, gefüllt, großblumig
	'White Chiffon'®	- Blüte weiß, gefüllt, großblumig

Hippophae rhamnoides

- Sanddorn -	vStr 3Tr.	60-100	2,95
sommergrüner, hoher, sparrig wachsender Strauch, bis 3 m	C	60-100	7,30
hoch, mit zum Teil dornigen Kurztrieben, Blüten unscheinbar			
grünlichgelb, Früchte leuchtend orangerot, eßbar, sehr vitaminreich.			

Hippophae rhamnoides Fruchtsorten

weiblich

stark und steil aufrecht wachsend mit glänzend hellorange-	C	60-100	12,50
farbenen Früchten an langen Trieben, frühreifend, kann ab Mitte			
August beerntet werden, sehr gut geeignet als Schutzheckenpflanze.			

in den Sorten **'Frugana'**
 'Hergo'
 'Leikora'

Hippophae rhamnoides 'Pollmix'

männlich

unter der Bezeichnung 'Pollmix' sind mehrere	C	60-100	12,50
männliche Klone zusammengefaßt, die als			
Bestäuber für weibliche Sorten geeignet sind.			

Holodiscus discolor var. arifolius

- Kaskadenstrauch, Scheinspiere -	C	40-60	7,20
aufrechter Strauch, 1 bis 5 m hoch, Zweige dünn, oft über-	C	60-100	8,00
hängend, gelappte, unterseits graugrün behaarte Blätter, Blüten	C	80-100	21,00
gelblichweiß, in großen überhängenden Rispen, Juli bis August.			

Hydrangea arborescens 'Annabelle'

- Schneeballhortensie -	C	40-60	9,50
sommergrüner, ca. 2 m hoher, breit wachsender	C	60-100	13,00
Strauch, große, cremeweiße, kugelige	mB/C	80-100	25,00
Blüten, bis 25 cm, am diesjährigen Holz.	Sol mB/C	60-80	34,00
	Sol mB/C	80-100	48,00

**Höhe oder
Breite in cm** **Preis
€ / Stück**

Hydrangea arborescens 'Grandiflora'

- Hortensie -	C	40-60	9,50
sommergrüner, kleiner bis mittelhoher Strauch	C	60-100	13,00
mit sehr vielen Grundtrieben, bis 20 cm große cremeweiße Blütenbälle.	C	80-100	25,00

Hydrangea aspera 'Macrophylla'

- Samthortensie -	C	30-40	20,00
sommergrüner, wenig verzweigter Strauch, mit dicken aufrechten Grundtrieben, eiförmiges, bis 15 cm langes fleischiges Laub, Blüte weißrosa mit zartblauen Randblüten.	C	40-60	30,00
	Sol C	60-80	70,00
	Sol C	80-100	98,50

Hydrangea macrophylla Hybriden in Sorten

- Bauernhortensie -	C	20-30	10,90
sommergrüne, breitaufrechte Sträucher, fleischige 10 bis 15 cm lange, eiförmige Blätter, Blütenfarbe abhängig vom pH Wert des Bodens.	C	30-40	13,00
	C	40-60	25,00
	Sol C	40-60	49,50
	Sol C	60-80	70,50

in den Sorten:
weiter Sorten
auf Anfrage

'Ayesha'	- Blüte rosa / blau, Fliederhortensie
'Bouquet Rose'	- Blüte ballförmig, rosa / blau
'Lanarth White'	- Blüte tellerförmig, weiß
'Mariesii Perfecta' / 'Blue Wave'	- Blüte tellerförmig, rosa / blau
'Masja'	- Blüte ballförmig, rot

C 5 27,00

'Endless Summer'®	- Blüte ballförmig rosa / blau am diesjährigen Holz
'The Bride'®	- Blüte ballförmig weiß am diesjährigen Holz

C 30-40 18,00

You and Me:
Serie i.d. Sorten

'Emotion'®, 'Eternity'®, 'Forever'® 'Passion'®, 'Romance'®.	- Blüte rosa / blau, gefüllte Einzelblüten, über die gesamte Dolde verteilt, lange Blütezeit.
--	---

Hydrangea paniculata Hybriden in Sorten

- Rispenhortensien -	C	40-60	9,50
sommergrüner, vieltriebiger Strauch mit überhängenden bis aufrechten Trieben, bis 3 m hoch, Blüte von Juni bis September, in weißen, endständigen Rispen, am diesjährigen Holz, schnittverträglich, sehr winterhart.	C	60-80	12,50
	C	80-100	25,00
	Sol mB / C	80-100	48,00
	Sol mB / C	100-125	67,00

**Höhe oder
Breite in cm** **Preis
€ / Stück**

in den Sorten:	'Brussels Lace'	- Blütenrispe sehr groß, spitze Einzelblüte, früh
	'Grandiflora'	- alle Blüten steril, dadurch sehr dichte Rispe, im Abblühen rot verfärbend
	'Kyushu'	- sterile Randblüten, pyramidale Rispe
	'Limelight'®	- alle Blüten steril, sehr dichte abgeflachte Rispe, weißgrün, spät
	'Midlate Summer'	- sterile Randblüten, lockere Blütenrispe, rotverfärbend, spät
	'Pink Diamond'	- viele Blüten steril, mittelstark gefüllte Rispe, sehr früh, stark rosa / rot verfärbend
	'Praecox'	- große Einzelblüte, lockere Rispe, sehr früh, stark aufrecht wachsend
	'Unique'	- weniger sterile Randblüten, kompakte Rispe, rahmweiß, im Verblühen rosa färbend
	'White Moth'	- weniger sterile Blüten, aber sehr groß, dadurch zierlich abgerundete Blütenrispe

Hydrangea petiolaris

- Kletterhortensie -	C	30-40	10,20
sommergrüner Kletterstrauch, mit Hilfe von Luftwurzeln	C	40-60	14,00
kletternd, ovale Blätter, im Herbst gelb gefärbt,	C	60-80	19,50
im Juni bis Juli mit weißgrünlichen, 20 bis	Sol C	80-100	65,50
25 cm breiten, schirmartigen Rispen, sehr winterhart.	Sol C	100-125	118,00
	Sol C	125-150	189,00

Hydrangea quercifolia und Hybriden

- Eichenblatthortensie -	C	30-40	19,00
breitbuschiger, aufrechter Strauch, sommergrün,	C	40-60	22,50
Blätter eichenartig, 5 lappig, bis zu 20 cm lang, prachtvolle	Sol C	40-60	48,00
rote Herbstfärbung, Blüten weiße hängende Rispen, im	Sol C	60-80	70,00
Verblühen werden die sterilen Blüten rosa, Juli bis August.			

in den Sorten:	'Burgundy'	- Selection, besonders auffällige, rote Herbstfärbung
	'Harmony'	- viele sterile Einzelblüten, dadurch sehr dichte, schneeballähnliche Blütendolden
	'Pee Wee'	- schwächer wachsend
	'Snowflake'	- Einzelblüte doppelt gefüllt, sehr auffällige Dolde, nachher rot verfärbend

Hydrangea sargentiana

- Samthortensie -	C	30-40	20,00
sommergrüner Strauch mit dicken, aufrechten	Sol C	40-60	49,00
Grundtrieben, bis 25 cm langen eiförmigen	Sol C	60-80	70,50
Blättern, bläulichviolette Blüten mit weißlichen Randblüten.			

Hydrangea serrata Hybriden in Sorten

- Tellerhortensie -C	30-40	13,00	
sommergrüne, breitaufrecht wachsende Sträucher bis zu 2 m	C	40-60	25,00
hoch, eiförmige Blätter, bis 15 cm flache Schirmblüten, mit	Sol C	40-60	49,50
sterilen Randblüten.	Sol C	60-80	70,50

in den Sorten:	'Acuminata'	- Innenblüten bläulich - lila, weiße Randblüten
----------------	--------------------	---

**Höhe oder
Breite in cm** **Preis
€ / Stück**

'Blue Billow'	- Innenblüte bläulich, blaue Randblüte
'Bluebird'	- Innenblüte rötlich - lila, lila bis blaue Randblüte
'Preziosa'	- ballförmige, schwachrosa Blüten
'Rosalba'	- Innenblüte lilablau, rosa Randblüten
ssp. jezoensis	- zierliche, blaurosa Tellerblüte

Hypericum calycinum

- Johanniskraut - P 15-20 3,25
immergrüner, Ausläufer treibender Strauch, P 20-30 3,70
goldgelbe Blüten, im Juli bis September,
wertvoller Bodendecker für sonnige Standorte.

Hypericum 'Hidcote'

halbimmergrüner, kleiner Strauch, Grundtriebe straff aufrecht, P 20-30 2,85
später überhängend, Laub eiförmig, stumpfgrün, Blattunter- P 30-40 3,00
seite bläulichgrün, Blüte goldgelb, August bis Oktober.

Ilex aquifolium 'Alaska'

- Stechpalme - mB 40-60 22,00
immergrün, schwächerer Wuchs als die Art, Blätter mB 60-80 29,50
stark dornig, gezähnt, Blüte weiß, mB 80-100 41,00
Früchte scharlachrot, schnittverträglich. Sol mB 100-125 92,00
Sol mB 125-150 148,00
Sol mB 150-175 254,00
Sol mDb 175-200 315,00

Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'

der gewöhnliche weißbunte Ilex, Blätter wie bei der Art, mB 40-60 32,00
Blattsaum schmal rahmweiß, junge Blätter und Triebspitzen mB 60-80 57,50
etwas purpurn. mB 80-100 74,00

Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'

immergrüner, hoher, oft mehrstämmiger Strauch, mB 40-60 22,00
Laub wenig gezähnt, glänzend dunkelgrün, mB 60-80 29,50
zahlreich orangerot fruchtend. mB 80-100 41,00
Sol mB 100-125 92,00
Sol mB 125-150 148,00
Sol mB 150-175 254,00
Sol mDb 175-200 315,00

Ilex aquifolium 'Myrtifolia'

kleiner, kegelförmiger, immergrüner Strauch, mB / C 25-30 20,00
Laub sehr schmal, bis 5 cm lang, stark zugespitzt, mB / C 30-40 29,00
dunkelgrün glänzend, Blattrand dornig gezähnt. mB / C 40-50 35,00

Ilex aquifolium 'Pyramidalis'

straff aufrechter, hoher Strauch, dicht verzweigt, mB 40-60 22,00
langsam wachsend, zahlreiche hellrote Früchte. mB 60-80 29,50
mB 80-100 41,00
Sol mB 100-125 92,00
Sol mB 125-150 148,00
Sol mB 150-175 254,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
	Sol mDb	175-200	315,00
Ilex crenata			
- japanische Stechpalme -	mB / C	30-40	9,90
eiförmige Blätter, stumpfgrün, 1 bis 3 cm lang,	mB / C	40-50	12,95
dichtbuschiger, immergrüner, kleiner Strauch,	mB / C	50-60	19,50
schwarze Früchte, schnittverträglich, auch als	mB / C	60-80	27,00
Heckenpflanze geeignet.	Sol mB	80-100	78,00
	Sol mB	100-125	110,00
Ilex crenata 'Convexa'			
immergrüner, kompakter, vieltriebiger Strauch,	mB / C	25-30	8,40
eiförmige, glänzend dunkelgrüne, gewölbte	mB / C	30-40	10,50
Belaubung, schwarze Früchte.	mB / C	40-50	15,00
	Sol mB	50-60	39,00
	Sol mB	60-80	62,00
	Sol mB	80-100	86,00
	Sol mB	100-125	123,00
Ilex crenata 'Fastigiata'			
immergrüne, schmale, straff aufrechte	C	20-30	10,20
Säulenform, Blätter klein, eiförmig, hellgrün.	mB / C	30-40	13,00
	mB / C	40-50	17,00
	mB / C	50-60	23,00
	mB / C	60-70	31,00
	mB / C	70-80	42,00
	mB / C	80-100	57,00
Ilex crenata 'Glory Gem'			
immergrüner, kompakter, vieltriebiger Strauch,	mB / C	20-25	13,15
Ähnlichkeit mit 'Stokes', jedoch raschwüchsiger.	mB / C	25-30	15,50
	mB / C	30-40	18,00
Ilex crenata 'Golden Gem'			
immergrüne Zwergform, Blätter hellgrün	mB / C	20-25	13,15
mit gelbem Rand, schwarze Früchte.	mB / C	25-30	15,50
	mB / C	30-40	18,00
	Sol mB	40-50	43,00
	Sol mB	50-60	60,00
Ilex crenata 'Green Lustre'			
immergrüner Strauch, breit aufrechter,	mB / C	25-30	8,40
schwacher Wuchs, dicht verzweigt, Blätter	mB / C	30-40	10,50
glänzend dunkelgrün.	mB / C	40-50	15,00
	Sol mB	50-60	39,00
	Sol mB	60-80	62,00
Ilex crenata 'Stokes'			
immergrüner, dicht gedrungener Strauch,	mB / C	20-25	13,50
sehr schwacher Wuchs, mattgrüne Blätter.	mB / C	25-30	15,50
	mB / C	30-40	18,00
	mB	40-50	26,50
	Sol mB	50-60	60,00
Ilex glabra			
- Tintenbeere -	C	20-30	14,50
immergrün, dichtbuschiger, kugeliger Wuchs,	mB / C	30-40	20,00
vieltriebig, Laub lanzettlich, frischgrün, stachellos,	mB / C	40-50	27,50
Frucht bläulichschwarz.	mB / C	50-60	44,00
	Sol mB	60-80	65,00
Ilex meserveae 'Blue Angel' ®			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
- amerikanische Stechpalme - immergrün, dunkelgrün, glänzendes, stark gebuchtetes Laub, kräftige Blattdornen, Blüte weiß, unscheinbar, große dunkelrote Früchte im Herbst, weibliche Form.	mB / C	30-40	15,20
	mB / C	40-50	17,50
	mB / C	50-60	29,50
	mB	60-80	36,00
	Sol mB	80-100	89,00
	Sol mB	100-125	114,00
Ilex meserveae 'Blue Prince' ®			
hoher Strauch oder kleiner Baum, Laub immer- grün, grob gezähnt, dunkelgrün glänzend, sehr gut winterhart, männliche Form.	mB / C	30-40	15,20
	mB / C	40-50	17,50
	mB / C	50-60	29,50
	mB	60-80	36,00
	Sol mB	80-100	89,00
	Sol mB	100-125	114,00
Ilex meserveae 'Blue Princess' ®			
immergrün, breit aufrecht wachsend, dunkelgrüne, glänzende Belaubung, rote Früchte, reichfruchtend, weibliche Form.	mB / C	30-40	15,20
	mB / C	40-50	17,50
	mB / C	50-60	29,50
	mB	60-80	36,00
	Sol mB	80-100	89,00
	Sol mB	100-125	114,00
Ilex meserveae 'Heckenfee'®(S)			
immergrüne, aufrecht wachsende, weibliche Sorte, dunkelgrün glänzendes Blatt, Früchte leuchtend rot, langhaftend, sehr gute Winterhärte, als Heckenpflanze geeignet.	mB / C	30-40	15,20
	mB / C	40-50	17,50
	mB / C	50-60	29,50
	mB / C	60-80	36,00
Ilex meserveae 'Heckenpracht'(S)			
immergrüne, aufrecht wachsende männliche Sorte, Blätter im Neuaustrieb bronzegrün, als Heckenpflanze gut geeignet, da wenig Formschnitt notwendig ist.	mB / C	30-40	15,20
	mB / C	40-50	17,50
	mB / C	50-60	29,50
	mB / C	60-80	36,00
Ilex meserveae 'Heckenstar'(S)			
immergrüne, aufrecht wachsende, männliche Sorte, Blätter dunkelgrün, sehr gute Heckenpflanze.	mB / C	30-40	15,20
	mB / C	40-50	17,50
	mB / C	50-60	29,50
	mB / C	60-80	36,00
Ilex pedunculosa var. continentalis			
seltene, japanische Hülsenart mit strauchartigem Wuchs, bis etwa 2 m hoch werdend, Blätter fast lorbeerartig, Blüten unscheinbar, weiß, Früchte klein, rot.	C	40-50	19,50
	Sol C	50-60	37,50
Ilex verticillata - männlich und weiblich -			
- Korallenhülse - sommergrün, ca. 3 m hoch, Blattoberseite mattgrün, Unterseite behaart, zahlreich zierende scharlachrote Früchte, auch im Winter.	mB	40-60	16,00
	mB	60-80	21,00
	mB	80-100	28,50
	Sol mB	100-125	76,00
	Sol mB	125-150	116,00
Indigofera heterantha			
- Indigostrauch - sommergrüner Strauch, bis 1 m hoch, mit dünnen, leicht bogigen Zweigen, gefiederte Blätter, Blüten violettrosa in aufrechten Trauben von Juni bis September, geschützter Standort notwendig.	C	30-40	12,50
	C	40-60	16,50
	C	60-80	21,00
Indigofera kirilowii			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
- Indigostrauch - sommergrüner Strauch bis 0,8 m hoch, Blüten violett in dichten Trauben im Juni bis Juli, Winterschutz erforderlich.	C	30-40	14,50
Itea virginica			
- Rosmarinweide - sommergrüner, dichtbuschiger Strauch, Zweige rötlichgrün, Blatt spitzelliptisch, glänzendgrün, kleine weiße Blüten in 15 cm langen Trauben, duftend.	C C C	30-40 40-60 60-80	12,00 17,00 24,00
Itea virginica 'Long Spire'			
diese Sorte zeichnet sich besonders durch die langen Blütenstände aus, sonst wie die Art.	C C C	30-40 40-60 60-80	12,00 17,00 24,00
Jasminum beesianum			
- Frühlingsjasmin - sommergrüner Strauch, schwach windend, dünne Zweige, Blüten hell bis dunkelrosa im Mai, Kletterhilfe, Winterschutz erforderlich.	C Sol C	60-100 100-150	10,00 32,00
Jasminum mesnyi			
- Primeljasmin - immergrüner Strauch, lanzettliches Blatt, einzeln stehende, leuchtend gelbe Blüten, bis 5 cm groß, im März bis April, Kletterhilfe, empfehlenswert als Kübelpflanze, da bedingt winterhart.	C Sol C	60-100 100-150	10,00 32,00
Jasminum nudiflorum			
- Winterjasmin - primelgelbe, forsythienähnliche Blüten, mit langen, rutenförmigen und bogig überhängenden Trieben, Kletterhilfe.	P P Sol C Sol C	40-60 60-80 80-100 100-150	7,60 9,25 25,50 41,00
Kerria japonica 'Pleniflora'			
- Ranunkelstrauch - sommergrüner, kleiner Strauch mit grünrindigen Trieben, Blätter langspitzig, gesägt, goldgelb gefüllte Blüten.	C C	40-60 60-100	8,00 9,90
Koelreuteria paniculata			
- Blasenbaum - sommergrüner, großer Strauch, Hauptäste straff aufrecht, verzweigt, Seitenäste unregelmäßig, locker bis sparrig, Blätter gefiedert bis 35 cm lang, gelbe Blüten in lockeren Rispen, von Juli bis September, Früchte gleichen aufgeblasenen Kapseln.	C C C H C	40-60 60-80 80-100 10-12	11,50 13,90 16,25 195,00
Kolkwitzia amabilis			
- Kolkwitzie, Perlmutterstrauch - sommergrüner, buschiger Strauch mit überhängenden Zweigen, Blüte rosaweiß, Mai bis Juni.	C C Sol mB Sol mB	40-60 60-100 80-100 100-125	9,40 11,50 36,00 49,50
Laburnum watereri 'Vossii'			
- veredelter Goldregen - sommergrüner, straff, aufrechter Strauch, dunkelgrüne,	C Sol mDb / C	60-100 125-150	28,00 48,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
dreizählige Blätter, Blüten in bis zu 30 cm langen, goldgelben, hängenden Trauben, Ende Mai.	Sol mDb / C	150-200	67,00
Lespedeza thunbergii			
- Buschkiee -			
sommergrüner Halbstrauch mit elegant bogig überhängenden Trieben, Blüten weinrot, von September bis Oktober.	C	40-60	16,00
	C	60-100	20,00
Leycesteria formosana			
- Leycesterie -	C	40-60	8,80
straff aufrechter Strauch, bis zu 2 m, junge Triebe bereift, herzförmige Blätter, Blüten im August bis September in hängenden Ähren, Deckblätter auffallend purpurviolett, kann zurückfrieren, treibt aber willig wieder durch.			
Ligustrum ovalifolium 'Aureum'			
- Goldliguster -	C	30-40	8,50
halbimmergrün, gelb gerandete oder völlig gelbe Blätter, Blüte weiß.	C	40-60	11,20
	C	60-80	20,00
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'			
- Liguster -	vStr 6 Tr.	60-100	2,75
hoher Strauch, halbimmergrün, Blätter tiefgrün, metallisch glänzend, rahmweiße Blüten in Rispen, Heckenpflanze.	vStr 8 Tr.	60-100	3,35
	C	60-100	7,35
	Sol mB	100-125	29,00
Liquidambar styraciflua			
- Amberbaum -	C	80-100	19,50
sommergrüner, großer rundkroniger Baum, Blätter dunkelgrün gelappt, Zweige rotbraun, korkig, Herbstfärbung tiefrot.	C	100-125	23,50
	C	125-150	38,00
	Sol mB / C	150-175	91,00
	Sol mDb / C	175-200	129,50
Liquidambar styraciflua 'Worpelson'			
rundkroniger Baum, kompakter als die Art, Blatt dunkelgrün, größer als bei der Art, orangerote Herbstfärbung, keine Korkleisten.	C	40-60	15,00
	C	60-80	19,50
	C	80-100	25,50
	C	100-125	31,00
	Sol mDb	400-500	990,00
Liriodendron tulipifera			
- Tulpenbaum -	C	80-100	18,00
hoher Baum, Blätter glänzend grün, Herbstfärbung goldgelb, Blüten tulpenähnlich, grünlichgelb mit orangener Tönung, im Juni.	C	100-125	21,50
	C	125-150	29,50
Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'			
- blaue Steinsame -	P		3,00
immergrüner, niederliegender mattenförmiger Halbstrauch, Triebe borstig behaart, Blüten leuchtend dunkelblau, Juni bis September, rötliche Herbstfärbung.			
Lonicera kamschatica 'Blue Velvet'®			
- sibirische Blaubeere -	C	25-30	12,50
kompakt wachsende amerikanische Selektion,	C	30-40	16,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
zur Fruchtgewinnung, eßbar.			
Lonicera maackii			
sommergrüner, aurechter bis 3 m hoher Strauch, Blüte weiß, im Verblühen gelblich, duftend, Mai bis Juni, leuchtendrote erbsengroße Beeren, Rinde abblätternd.	C	60-100	8,00
Lonicera nitida 'Elegant'			
immergrün, vieltriebiger kleiner Strauch, Blätter dunkelgrün, Wuchs breit aufrecht, Blüten rundlich, Frucht rotviolett.	P	20-30	1,80
	P	30-40	2,35
Lonicera nitida 'Maigrün'			
immergrün, besonders dichtbuschiger, kompakter Wuchs, Blätter frischgrün.	P	20-30	1,80
	P	30-40	2,35
Lonicera pileata			
- chinesische Heckenkirsche - immergrün, breitwachsend, größere Blätter als <i>Lonicera nitida</i> , sattgrün, Blüten grüngelblich, duftend.	P	20-30	1,80
	P	30-40	2,35
Lonicera x purpusii			
- Winterduftheckenkirsche - aufrechter, 2 bis 3 m hoher, dicht verzweigter Strauch, Zweige breit überhängend, Blüte cremeweiß, duftend, von Februar bis März, vor dem Laub.	C	40-60	15,00
	C	60-100	19,00
	Sol mB	60-80	35,00
Loropetalum chinense			
- Riemenblume - immergrüner, aufrecht wachsender Strauch, bis 2 m, dunkelgrüne Blätter, die Petalen dieses Hamamelisgewächses sind weiß und bis 4 cm lang.	C	20-30	18,00
	C	30-40	25,00
	C	40-60	34,00
Maackia amurensis			
- asiatisches Gelbholz - kleiner Baum, sommergrün, mit gefiederten Blättern, grünlich- weiße Blüten in aufrechten Trauben, gute Bienenweide, wert- volles Pioniergehölz.	C	30-40	12,50
	C	40-60	15,00
	C	60-80	19,50
	C	80-100	25,00
Maackia chinensis			
- chinesisches Gelbholz - kleiner Baum, sommergrün, mit gefiederten Blättern, Blütenrispen noch länger als bei <i>Maackia. amurensis</i> , Juli bis August, gute Bienenweide.	C	30-40	12,50
	C	40-60	15,00
Magnolia kobus			
- Baummagnolie -mB / C sommergrün, baumartiger Wuchs bis 10 m, breit kegelförmige Krone, frühe, schneeweiß blühende Art, Blätter hellgrün, Frucht rosa bis rot.	40-60	25,00	
	mB / C	60-80	33,00
	mB / C	80-100	43,00
	Sol mB / C	100-125	60,00
	Sol mB / C	125-150	76,00
	Sol mB	150-175	107,00
	Sol C	175-200	152,00
	H C	8-10	175,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Magnolia liliiflora 'Susan'			
sommergrün, Knospen aufrecht, Blüten tiefrot bis purpur, schöne kompakte Form, Wuchs aufrecht.	C	40-60	28,00
	C	60-80	39,00
	C	80-100	57,50
	Sol mB	80-100	129,50
	Sol mB / C	100-125	179,00
	Sol mDb	125-150	325,00
	Sol mDb	100-150 br x 175-200 h	750,00
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'			
kleiner Baum, Blüte vor dem Blattaustrieb im April bis Mai, Blüte aufrecht zartrosa, außen purpurrosa gestreift, innen weißrosa.	C	40-60	28,00
	C	60-80	39,00
	Sol C	100-125	89,00
	Sol C	125-150	126,00
Magnolia x loebneri 'Merrill'			
mittelhoher, breitwachsener Strauch, sommer- grün, Blätter eiförmig, hellgrün glänzend, reinweiße, sternförmige Blüte.	C	40-60	28,00
	C	60-80	39,00
Magnolia sieboldii			
- Sommermagnolie - sommergrün, rundliches Laub, spät im Juni bis Juli blühende Magnolie, 3 bis 4 m hoch, Blüte weiß, eiförmig, Staubgefäße rosarot.	C	40-60	28,00
	C	60-80	39,00
	Sol mB / C	80-100	78,00
	Sol mB / C	100-125	89,00
Magnolia soulangiana			
- Tulpenmagnolie - sommergrüner, wenig verzweigter, bis 4 m hoher, breitwachsener Strauch, Blüte weißrosa, außen rötlich gestreift, April bis Mai.	C	40-60	21,00
	C	60-80	27,50
	mB / C	80-100	35,00
	Sol mB / C	100-125	69,00
	Sol mB / C	125-150	97,00
	Sol mDb / C	150-175	170,00
Sol mDb / C	175-200	241,00	
Magnolia soulangiana 'Lennei'			
- Tulpenmagnolie - sommergrüner bis 4 m hoher Strauch, großblumig, Blüten innen weiß, außen purpurrot, blüht etwas später als die Art.	C	40-60	28,00
	C	60-80	39,00
	C	80-100	57,50
Magnolia soulangiana 'Sundew'			
sommergrüner Strauch, etwas schwächer als die Art, cremeweiße Blüten, zartrosa an der Basis, sehr blütenreich.	C	40-60	28,00
	mB	80-100	57,50
	Sol C	175-200	244,00
	Sol C	200-225	345,00
Magnolia stellata			
- Sternmagnolie - sommergrüner, vieltriebiger, breitaufrechter Strauch, Laub hellgrün, verkehrt eiförmig, 6 bis 10 cm lang, Blüte sternförmig, weiß, bis 8 cm breit.	C	30-40	23,00
	C	40-60	28,00
	mB/C	60-80	39,00
	C	80-100	89,00
	Sol mB/C	80-100	137,00
	Sol mB/C	100-125	194,00
Magnolia stellata 'Royal Star'			
sommergrüner, etwas stärker wachsender Strauch als	C	30-40	23,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
die Art, große reinweiße Blüten, etwas später blühend, eine Verbesserung der <i>Magnolia stellata</i> .	C	40-60	28,00
	C	60-80	39,00
	C	80-100	89,00
	Sol mB/C	80-100	137,00
Magnolia tripetala			
- Schirmmagnolie - sommergrüner, bis 12 m hoher Baum mit breiter Krone, Blätter 30-60 cm lang, nach beiden Enden zugespitzt, Blüte rahmweiß, nach dem Blattaustrieb.	C	40-60	28,00
	C	60-80	39,00
	C	80-100	66,00
	Sol C	100-125	98,00
	Sol mB	125-150	140,00
	Sol C	150-175	190,00
	Sol C	175-200	256,00
Magnolia 'Yellow Bird'			
mittelhoch werdender Baum, pyramidalen Wuchs, kleine, zahlreiche, reingelbe, aufrechtstehende Blüten, erscheinen kurz nach dem Blattaustrieb.	C	40-60	28,00
	C	60-80	37,00
Magnolia 'Yellow Fever'			
starkwachsender Baum oder Großstrauch, hellgelbe, große Blüten, die vor dem Blattaustrieb erscheinen, vollkommen winterhart.	C	40-60	28,00
	C	60-80	37,00
Magnolia 'Yellow Lantern'			
starkwachsender Baum oder Großstrauch, sehr große, cremefarbene Blüten, kurz nach dem Blattaustrieb, große Blätter.	C	40-60	28,00
	C	60-80	37,00
Mahonia aquifolium			
- gewöhnliche Mahonie - immergrüner Zwergstrauch, glänzendes, dunkelblaugrünes, dornig gezähntes Laub, im Austrieb bronzefarben, goldgelbe Blüten im April bis Mai, Früchte zahlreich, blau bereift.	mB / C	30-40	6,00
	mB	40-60	7,00
Mahonia aquifolium 'Apollo'			
immergrüne, schwachwüchsige Zwergform, kompakt, kugelig wachsend, Blätter dunkelgrün, dornig gezähnt, glänzend, Blüten groß, rispenförmige Trauben, sehr zahlreich, goldgelb.	C	25-30	17,00
	C	30-40	20,00
Mahonia media 'Wintersun'			
- Schmuckmahonie - immergrüner kleiner Strauch, bis ca. 2 m hoch, lange dunkelgrüne Blätter, dornig gezähnt, gelbe Blüten, in dichten Trauben von Januar bis April, duftend.	C	30-40	22,00
	C	40-60	35,00
Malus 'Evereste'			
- Zierapfel - sommergrüner, kleiner Baum, aufrecht wachsend, Blüte weiß, in der Knospe rosa, sehr zahlreiche Früchte orange-gelb bis rot, lange haftend.	C	60-100	15,00
	C	100-150	25,50
	Sta C	80	38,00
	H C	8-10	128,00
	H C	10-12	167,00
Malus 'Golden Hornet'			
- Zierapfel - sommergrüner, kleiner Baum, aufrecht wachsend, Blüte weiß, in der Knospe rosa, Früchte tiefgelb, reich fruchtend.	C	60-100	15,00
	C	100-150	25,50
	Sta C	80	38,00
Malus 'Liset'			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
sommergrüner, kleiner Baum mit kompakter Krone, Laub elliptisch bis eiförmig, dunkelgrün, Blüte tief dunkelrot, kleine dunkelrote Früchte.	C C Sta C	60-100 100-150 80	15,00 25,50 38,00
Malus 'Red Sentinel' straff aufrechter, vieltriebiger Strauch, weiße Blüten, Früchte glänzend rot, lange haftend.	C C Sta C	60-100 100-150 100	15,00 25,50 49,00
Malus sargentii 'Tina' sommergrüner, breit aufrecht wachsender Strauch, Blüten weißrosa, Früchte rund, dunkelrot, langgestielt.	C C Sta	40-60 60-100 80	15,00 19,00 44,50
Mespilus germanica - echte Mispel - kleiner, breitkroniger, knorriger Baum mit dornigen Zweigen, Blätter länglich, mattgrün, im Herbst gelb und rotbraun, Blüten weiß, Mai bis Juni, Frucht erst nach Frosteinwirkung essbar.	C	100-150	53,00
Nothofagus antarctica - Scheinbuche - sommergrüner, aufrechter, mehrtriebiger Baum mit bizarrer, fächerartiger Verzweigung, Zweige mit auffälligen weißen Lentistreifen besetzt, kleine, gewölbte, glänzendgrüne Blätter, gelbe Herbstfärbung.	C C	60-80 100-125	19,50 31,00
Nyssa sylvatica - Tupelobaum - sommergrüner Baum, schlank aufrecht, bis 15 m hoch, schöne orange, gelbe bis feuerrote Herbstfärbung, auch geeignet für extrem feuchte Standorte.	C C Sol C Sol C Sol C Sol C	60-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250	23,00 43,00 74,50 115,00 148,00 195,00
Olea europaea - Ölbaum, Olive - immergrüner, strauchartiger kleiner Baum, Blätter silbergrau, Blüten gelblich weiß, duftend, Juni bis August, Winterschutz erforderlich.	C C	40-60 60-80	18,00 24,00
Osmanthus burkwoodii - Duftblüte - kleiner immergrüner Strauch, Blätter wechselständig, Rand ge- sägt, Blüten weiß, bis zu sieben Büscheln, duftend, April/Mai	C C Sol C	30-40 40-60 60-80	18,00 27,00 43,00
Osmanthus decorus (Phillyrea vilmoriniana) immergrüner, bei uns etwa 1,5 m hoher, vielstämmiger dicht belaubter Strauch, mit lanzettlichen, 10-15 cm langen derben Blättern, fast lorbeerartig aussehend, Blüte klein, weiß, in Büscheln, Mai, Früchte schwarz, gut frosthart, für halbschattige Lagen.	C C C	30-40 40-60 60-80	18,00 27,00 43,00
Osmanthus heterophyllus immergrüner, bis 2,5 m hoch werdener Strauch, Blätter lederartig, stechend, <i>Ilex</i> ähnlich, Blüte weiß, unscheinbar, erbsengroße, blauschwarze Früchte.	C C C	30-40 40-60 60-80	14,00 18,00 35,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
	Sol C	60-80	56,00
	Sol C	80-100	72,00
Osmanthus heterophyllus 'Tricolor'			
Blätter vielfarbig grün, mit weiß und gelb panaschiert, braun- roter Austrieb, etwas schwächer im Wuchs, sonst wie die Art.	C	20-25	11,00
	C	25-30	14,00
	C	30-40	18,00
	C	40-60	26,00
Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'			
Blätter weißgrün panaschiert, etwas schmalblättriger, sonst wie die Art.	C	20-25	11,00
	C	25-30	14,00
	C	30-40	18,00
	C	40-60	26,00
Osmanthus heterophyllus 'Purpureus'			
Blätter im Austrieb purpurrot, später grünrot, sonst wie die Art.	C	20-25	11,00
	C	25-30	14,00
Pachysandra terminalis			
- Schattengrün, Dickmännchen -	P	3 - 4 Triebe	1,45
immergrüner Bodendecker, bis 20 cm hoch, gute Ausbreitung durch Ausläufer, Laub hellgrün, gezähnt, Blüte weiß, auch für Schattenlagen geeignet.	P	5 - 7 Triebe	1,75
Pachysandra terminalis 'Compacta'			
- Schattengrün -	P	3 - 4 Triebe	2,00
wie die Art, Triebe jedoch deutlich kürzer bleibend.	P	5 - 7 Triebe	2,50
Paeonia suffruticosa Hybriden in Farben			
- Strauchpfingstrose -	C 2		28,00
sommergrüner, bis 2 m hoher, aufrechter Strauch, doppeltgefiedertes, blaugrünes Blatt, große Blüten in rot, rosa, weiß, gelb, einfach oder gefüllt, mit auffallendem Basalfleck.			
Parrotia persica			
- Eisenholzbaum -	C	40-60	29,50
sommergrüner, hoher, meist mehrstämmiger Baum,	C	60-80	39,00
trichterförmig, aufrecht, Laub im	C	80-100	53,00
Austrieb rotgerandet, kleine rote Blüte im März	C	100-125	72,50
vor dem Blattaustrieb, besonders vielfarbige Herbstfärbung.	C	125-150	95,00
Parrotia persica 'Vanessa'			
Selektion, aufrechter, schmaler im Wuchs, mit durchgehendem Stamm, Herbstfärbung noch auffälliger als die Art.	C	40-60	29,50
	C	60-80	39,00
	C	80-100	53,00
	C	100-125	72,50
	C	125-150	104,00
	C	150-175	145,50
	Sol C	150-175	254,00
	Sol mDb	200-300 br x 400-500 h	3450,00
Paulownia tomentosa			
- Blauglockenbaum -	C	100-125	37,00
schnellwüchsiger, sommergrüner, 10 bis 15 m hoher Baum,	C	125-150	50,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Krone breit gewölbt, Blätter sehr groß bis 30 cm, herzförmig, Blütezeit April bis Mai, hellblaue aufrechte Rispen, vor dem Blattaustrieb, für geschützte, sonnige Lagen.	C Sol C	150-175 200-250	67,00 234,00
Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'			
- Blauraute -	C	30-40	11,50
Halbstrauch, aufrecht, mit graufilzigen Zweigen, Blüte am ein- jährigen Holz in lilablauen Ähren, duftend, August bis September.	C	40-60	14,00
Phellodendron amurense			
- Korkbaum -	C	60-100	11,00
breitkroniger Baum, bis 15 Meter hoch, korkige, dicke Borke, gefiederte, 35 cm lange Blätter, Blüte nicht auffällig, erbsengroße Früchte grün, nach schwarz ausreifend.	C	100-150	17,00
Philadelphus coronarius			
- falscher Jasmin -	vStr 4 Tr.	60-100	3,00
sommergrüner, straff aufrechter, vieltriebiger Strauch, bis 4 m hoch, äußere Zweige leicht über- hängend, rahmweiße, stark duftende, einfache Blüten, zu 5 bis 9 in Trauben zusammenstehend.	vStr 5 Tr. C Sol mB	100-150 60-100 100-125	4,20 7,00 23,50
Philadelphus microphyllus			
schwach wachsender, zierlicher Strauch, bis 1 m Höhe, Blätter 1 bis 1,5 cm lang, Blüte reinweiß, stark duftend.	C C	30-40 40-60	7,00 10,50
Philadelphus 'Belle Etoile'			
sommergrüner, kleiner Strauch, straff aufrechte Grundtriebe, langsam wachsend, zahlreiche weiße ungefüllte Blüten, mit rotem Basalfleck, duftend.	C C	40-60 60-100	8,50 10,50
Philadelphus virginialis 'Schneesturm'			
- Falscher Jasmin -	vStr 4 Tr.	60-100	4,00
sommergrün, mittelhoch bis 3 m, straff auf- recht, rasch wachsend, Seitentriebe leicht überhängend, Blüte weiß, dicht gefüllt, Juni bis Juli.	vStr 5 Tr. C Sol mB	100-150 60-100 100-125	5,50 7,50 28,50
Philadelphus 'Virginal'			
sommergrün, starkwüchsig, Blüten groß, reinweiß gefüllt, reichblühend, stark duftend, Ende Juni.	vStr 4 Tr. vStr 5 Tr. C Sol mB	60-100 100-150 60-100 100-125	4,00 5,50 7,50 28,50
Photinia fraseri 'Red Robin'			
- Glanzmispel -	C	30-40	10,00
breitbuschig, locker aufrecht wachsend, leuchtend- roter Austrieb, immergrün, Blätter scharf gesägt, Blüte im Mai bis Juni, weiße Schirmrispen, Früchte kugelig, rot, später schwarz, geschützter Standort.	C C C Sol C Sol C	40-60 60-100 100-150 125-150 150-175	13,00 16,00 45,00 98,00 141,00
Photinia villosa			
- Scharlach Glanzmispel -	C	60-100	16,50
sommergrüner 4 bis 5 m hoher Strauch, locker unregelmäßig verzweigt, Blätter 5 bis 8 cm lang, derb, besonders schöne orange bis scharlachrote	C	100-150	29,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Herbstfärbung, Blüte weiß, scharlachrote Früchte.			
Physocarpus opulifolius 'Diabolo' ®			
- rotblättrige Blasenpiere -	C	40-60	13,50
dichtwachsender Strauch, bis 2,5 m hoch, Blätter 3 bis 5	C	60-100	18,00
lappig, auffällig durch blutrote Belaubung, Blüte cremeweiß	C	100-150	25,50
im Juni bis Juli, rotbraune Balgfrüchte.	Sol mB/C	125-150	54,50
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'			
kompakter und niedriger als 'Diabolo', Belaubung	C	40-60	15,00
braunrot, sonst sonst wie 'Diabolo'.	C	60-100	20,00
Pistacia lentiscus			
- Mastixstrauch -	C	30-40	18,00
immergrüner 4 bis 5 m hoher Strauch, gefiederte Blätter			
2 bis 4 cm lang, dunkelgrün glänzend, roter Neuaustrieb,			
Winterschutz erforderlich.			
Pittosporum heterophyllum			
immergrüner, kompakter, 2 bis 2,5 m hoher Strauch,	C	30-40	15,00
Blätter dunkelgrün ledrig, quirlig angeordnet, Blüte weiß,	C	40-60	18,00
geschützter Standort.	C	60-80	35,00
Pittosporum tobira			
- Klebsame -	C	25-30	9,00
immergrüner Strauch, aufrechter Wuchs, 2 bis 5 m,	C	30-40	12,00
Blätter deutlich größer wie bei <i>P. heterophyllum</i> , am Rand	C	40-60	17,00
gewellt, stark glänzend, Blüte weiß, in Büscheln, stark duftend,			
April bis Juni, geschützter Standort.			
Poncirus trifoliata			
- Bitterorange -	C	30-40	18,00
sommergrüner kleiner Baum, verdrehte Triebe, dunkelgrün,	C	40-60	33,00
mit auffälligen, 5 cm langen Dornen, Blätter dreizählig,			
Blüten vor dem Laubaustrieb, weiß, duftend, Frucht			
ist eine 4 bis 5 cm große, ungenießbare Zitrone.			
Potentilla fruticosa 'Abbotswood'			
- Fünffingersrauch -	P	20-30	2,25
sommergrüner, 80 bis 100 cm hoher Strauch, Blätter hellgrün,			
Blüte reinweiß, zahlreich, Juni bis Oktober.			
Potentilla fruticosa 'Goldteppich'			
sommergrün, niederliegend, breitbuschig, 50 cm bis 70 cm	P	20-30	2,25
hoch wachsend, Blätter dunkelgrün, fünfzählig, ca. 1 cm			
lang, Blüten groß, intensiv goldgelb, Juni bis Oktober.			
Potentilla fruticosa 'Kobold'			
sommergrün, bis 60 cm hoch, breitbuschig, Blätter dunkelgrün, P		20-30	2,25
fünfzählig, bis 1 cm lang, Blüte gelb, Juni bis Oktober.			
Potentilla fruticosa 'Princess' ®			
sommergrüner Zwergstrauch, Grundtriebe bodenaufliegend,	P	20-30	2,80
Zweige feintriebzig, dichtstehend, langsam wachsend, Blatt			
fünfzählig, Blüte zunächst rosa, später weißrosa, Juni bis Oktober.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Potentilla fruticosa 'Red Ace' sommergrün, bis 50 cm hoch, langsam wachsend. Blätter fünzföhrig, dunkelgrün, Blüte rotorange, Juni bis Oktober.	P	20-30	2,80
Potentilla fruticosa 'Tilford Cream' Blüte cremefarben, wächst sehr dicht, Juni bis Oktober.	P	20-30	2,80
Potentilla tridentata 'Nuuk' Blüte weiß, Mai bis Juni, wächst sehr flach, bis 10 cm hoch, halbimmergrün, Ausläufer bildend, schöner Bodendecker.	P	15-20	5,00
Prunus 'Accolade' - sommergrüne Zierkirsche - kleiner Baum mit ausladender Krone, Hauptäste trichterföhrig, dicht verzweigt, Blüte leuchtend- rosa, sehr früh, April, überaus reichblühend.	C mB / C	60-100 100-150	15,00 31,00
Prunus cerasifera 'Nigra' - Blutpflaume - sommergrüner, baumartiger robuster Strauch, rundliche, kegelföhrige Krone, unregelmäßig stehende Äste, fein verzweigt, Blätter tief schwarz- rot, Triebe dunkelbraunrot, glänzend, Blüten rosa, März bis April, vor dem Laubaustrieb, kaum Fruchtansatz.	C C Sol mDb / C Sol mDb / C Sol mDb	60-100 100-150 125-150 150-200 200-250	15,00 24,50 40,00 56,00 89,00
Prunus cerasifera 'Pleniflora' (<i>Prunus cerasifera 'Blireana'</i>), gefüllt blühende Form der Blutpflaume, etwas schwächer im Wuchs, oft als Halbstamm kultiviert.	C Sta C	60-100 80	18,00 32,00
Prunus kurilensis 'Brillant' - Kurilen- Kirsche - schwachwüchsige Form, Blüte in der Knospe rosa, später weiß, vor dem Laubaustrieb.	C Sta C	40-60 80	15,50 36,00
Prunus kurilensis 'Ruby' sommergrüner, vieltriebiger Zwergstrauch, mit braunrotem Holz, Blüten klein, rosarot, sehr zahlreich, vor dem Laubaustrieb.	C Sta C	40-60 80	15,50 36,00
Prunus laurocerasus 'Etna'® - Kirschlorbeer - immergrün, breit aufrechter Wuchs, dicht, mittelstark, dunkelgrünes, glänzendes Laub, Austrieb bronzefarben, Blüte weiß, wenig blühend, besonders frosthart.	mB / C mB / C Sol mB / C Sol mB	40-60 60-80 80-100 100-125	14,00 35,00 86,50 123,00
Prunus laurocerasus 'Herbergii' immergrün, Wuchs pyramidal aufrecht, dicht, Blätter lorbeerartig, Blüten weiß, in aufrechten Trauben, zahlreich, Früchte rotschwarz, sehr schnittverträglich, eine der winterhärtesten Sorten, auch für Hecken geeignet.	mB / C mB / C mB / C mB / C Sol mB Sol mB Sol mDb	30-40 40-60 60-80 80-100 80-100 100-125 125-150	9,50 12,50 23,00 35,00 86,50 123,00 175,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
	Sol mDb	150-175	247,00
Prunus laurocerasus 'Mano'			
immergrüne, kompakte Form, eher breit als hoch, bis 1 m, rundliches, glänzendes, frischgrünes Blatt, für flächige Anpflanzungen.	mB / C	30-40	8,50
	mB / C	40-50	11,50
Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'			
- kriechender Kirschlorbeer - immergrün, sehr flache, kompakte Form, Blatt frischgrün, glänzend, länglich, Blüten weiß, schöner Bodendecker.	mB / C	20-30	12,00
	mB / C	30-40	15,50
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'			
immergrün, langsam wachsender, breit- buschiger kleiner Strauch, schmal zugespitzte Blätter, dunkelgrün, glänzend, zahlreich und weiß blühend.	mB / C	30-40	10,00
	mB / C	40-50	13,00
	mB / C	50-60	17,00
	Sol mDb / C	60-80	72,50
	Sol mDb / C	80-100	100,00
	Sol mDb / C	100-125	145,00
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'			
Wuchs breit und kräftig, straff aufrecht, bis 4 m hoch, Blätter groß, 8 bis 10 cm lang, sehr derb, Spitze abgerundet, junge Blätter hellgrün, später dunkel.	mB / C	40-60	11,50
	mB / C	60-80	21,00
	mB / C	80-100	28,50
	Sol mB	80-100	74,00
	Sol mB	100-125	104,00
	Sol mB	125-150	148,50
	Sol mDb	150-175	210,00
	Sol mDb	175-200	298,00
Prunus lusitanica 'Angustifolia'			
- portugiesische Lorbeer-Kirsche - immergrüner Strauch, Blätter leicht gesägt, dunkelgrün, weiße aufrechte Blütenrispen, Früchte dunkelrot, leichter Winterschutz erforderlich.	C	30-40	21,00
	C	40-60	28,00
	C	60-80	40,00
	Sol mB	80-100	74,00
	Sol mB	100-125	104,00
	Sol mDb	125-150	148,50
	Sol mDb	150-175	210,00
Prunus serrulata 'Amanogawa'			
- Säulenzierkirsche - sommergrüner, 4 bis 7 m hoher, säulenförmiger Strauch, wenig verzweigt, dichttriebzig, hellrosa, leicht gefüllte Blüten, dichtstehend, April bis Mai.	C	60-100	18,00
	Sol mDb	125-150	57,50
	Sol mDb	150-200	80,50
Prunus serrulata 'Kanzan'			
- hohe Nelkenkirsche - kleiner Baum, trichterförmige Krone mit steif auseinander- stehenden Hauptästen, große, dunkelgrüne, spitze, elliptische Blätter, Blüten dunkelrosa, dichtgefüllt, April bis Mai.	C	60-100	15,00
	Sol mDb	125-150	40,00
Prunus subhirtella 'Fukubana' ('Okame')			
- Frühlingskirsche - sommergrüner, hoher Strauch, dicht verzweigt, Grundtriebe straff aufrecht, feinzweigig, leicht überhängend, dunkelgrünes, lang elliptisches Laub, gelborange Herbstfärbung, Blüten karminrosa, halbgefüllt, vor dem Laubaustrieb.	C	60-100	15,00
Prunus 'Trailblazer'			
- Blutpflaume - ('Hollywood')	C	60-100	15,00
Wuchs ähnlich wie <i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i> , etwas heller im	C	100-150	24,50

**Höhe oder
Breite in cm** **Preis
€ / Stück**

Laub, Krone etwas lockerer, Blüte weiß, bis 5 cm dicke Früchte.

Ptelea trifoliata

- Kleeulme -			
breitwachsener Baum oder Großstrauch, bis 4 m hoch,	C	40-60	12,00
lockere Krone, wenig verzweigend, dreizählige Blätter,	C	60-100	17,00
hellgrün, gelbe Herbstfärbung, im Juni gelblichgrüne Blüte,	C	100-150	32,00
in kurzen 3 bis 8 cm breiten Rispen, stark duftend,			
Bienennährgehölz, auffällige, ulmenähnliche Früchte,			
haften bis zum Winter.			

Pterostyrax hispida

- behaarter Flügelstyrax -	C	40-60	18,00
kleinbleibender Baum, 4 bis 6 m hoch, Blätter eiförmig,	C	60-80	28,00
länglich, Blüten in 10 bis 20 cm langen, hängenden Rispen,	mB / C	80-100	45,00
duftend, weiß, im Juni, hängende, behaarte Früchte.	Sol mB	100-125	86,50

Pyracantha Hybriden in Sorten

- Feuerdorn -	gestäbte Pflanzen		
gut verzweigt, schmal aufrecht, stark	C	40-60	4,50
wachsend, dekorativer Fruchtschmuck,	C	60-80	5,50
in milden Wintern wintergrün.	C	80-100	16,50
	Sol C	100-125	34,50

in den Sorten:	'Red Column'	- Frucht leuchtend rot
	'Orange Charmer'	- Frucht orange
	'Orange Glow'	- Frucht orange
	'Soleil d'Or'	- Frucht leuchtend gelb

Quercus robur 'Fastigiata'

- Säuleneiche -	mB	100-125	40,00
langsam wachsender, großer Baum, schmale, kegelförmige	mB	125-150	49,50
Krone, dichtverzweigt, Zweige und Äste straff aufrecht,	mB	150-175	57,50
Laub häufig bis zum Frühjahr haftend.	mB	175-200	78,50
	mB	200-250	108,50

Rhamnus frangula 'Asplenifolia'

- farnblättriger Faulbaum -	C	40-60	13,50
schmale dunkelgrüne Blätter, trichterförmiger Wuchs,	C	60-100	17,50
bis 3 m hoch, attraktive Herbstfärbung, für	Sol mDb / C	100-125	58,00
kleine Gärten und Pflanzgefäße geeignet.	Sol mDb / C	125-150	75,00

Rhodotypos scandens

- Scheinkerrie -	C	30-40	8,00
sommergrüner, dichtwachsener Strauch, bis 1,75 m			
hoch, Blätter gegenständig, doppelt gesägt, dunkelgrün,			
reinweiße Blüten, Mai bis Juli, Frucht erbsengroß,			
glänzend, schwarz, zu je vier Teilfrüchten.			

Rhus typhina

- Essigbaum -	C	60-100	11,50
sommergrüner, hoher Strauch, breit aufrecht, oft			
mehrstämmig, Seitenäste geweihartig, aufrecht, Laub			
gefiedert, bis 50 cm lang, Blüten in Rispen, grünlich,			
Fruchtkolben aufrecht, rot, leuchtend orangerote Herbstfärbung.			

Rhus verniciflua

- Lack- Sumach -	C	150-200	75,00
------------------	---	---------	-------

**Höhe oder
Breite in cm** **Preis
€ / Stück**

aufrechter Baum, 10 bis 20 m hoch, junge Triebe behaart, Blätter
7 bis 13 paarig gefiedert, bis 20 cm Gesamtlänge, Blüte gelblich
weiß, 15 bis 20 cm überhängende Rispen, Juni bis Juli,
Pflanzensaft giftig.

Ribes alpinum 'Schmidt'

- Alpenjohannisbeere -	vStr 6 Tr.	60-100	3,00
kleiner Strauch, Grundtriebe straff aufrecht,	C	40-60	7,00
dicht verzweigt, langsam wachsend, frischgrünes rundliches Laub, sommergrün, gelblichgrüne Blüte, April bis Mai, in aufrechten Trauben.	C	60-100	9,00

Ribes sanguineum 'King Edward VII'

- Blutjohannisbeere -	vStr 4 Tr.	60-100	3,00
sommergrüner, vieltriebiger, dicht verzweigter Strauch, langsam wachsend, Laub 3 bis 5 lappig, dunkelgrün, Unterseite weißlich filzig, Blüte reinrot.	C Sol mB / C	60-100 100-125	7,00 28,50

Robinia hispida 'Macrophylla'

- borstige Robinie -	C	60-100	18,00
sommergrüner, sparrig aufrechter, wenig ver- zweigter Wuchs, Blätter tiefgrün, Unterseite graugrün, lilarosa Blüte, in bis zu 15 cm langen, hängenden Trauben, Ende Mai bis Juni.	C	100-150	36,00

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

- Kugelakazie -	H C	8-10	103,00
sommergrüner, kleiner Baum, mit einer dichten kugelrunden Krone, langsam wachsend, 15 cm lange, gefiederte, hellgrüne Blätter, gelbe Herbstfärbung.	H C H C	10-12 12-14	134,00 175,00

Rosa rugosa

- Apfelrose -	vStr 3 Tr.	40-60	2,00
Ausläufer bildender, sommergrüner, kleiner Strauch mit aufrechten, dicken, filzig behaarten, stacheligen Trieben, glänzend dunkelgrüne, runzelige Blätter, rosarote Blüten, von Juni bis August, scharlachrote, flachkugelige Früchte.	vStr 3 Tr. C	60-100 40-60	2,80 6,75

Rubus fruticosus Hybriden in Sorten

- Brombeere -	C		7,60
---------------	---	--	------

halbimmergrüne, meist stark rankende Sorten, mit sehr reichem
Fruchtbehang, sonniger Standort, Früchte schwarz, Kletterhilfe erforderlich.

in den Sorten

'Thornfree'	- dornenlos, große Frucht, August bis Oktober
'Thornless Evergreen'	- dornenlos, schlitzblättrig, große Frucht, August bis Oktober
'Black Satin'	- dornenlos, August bis September

Salix caprea 'Pendula'

- Hängekätzchenweide -	Sta C	60	12,00
sommergrüne Form mit senkrecht herabhängenden Zweigen, Blätter elliptisch, mattgrün, Unterseite graugrün, behaart, Kätzchen in März bis April.	Sta C Sta C Sta C	80 100 125	13,50 15,00 17,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Salix integra 'Hakuro Nishiki'			
- buntblättrige Weide -	C	30-40	7,50
sommergrüner, kleiner Strauch, mit dünnen,	C	40-60	8,50
rötlichen, bogig überhängenden Trieben,	Sta C	60	17,00
weißbuntes Laub mit leichtem rosa Hauch,	Sta C	80	19,00
starker Rückschnitt im Frühjahr erforderlich.	Sta C	100	21,00
	Sta C	125	24,50
Sambucus canadensis 'Aurea'			
- Goldholunder -	v Str 3 Tr.	60-100	5,40
sommergrüner, mittelhoher Strauch, besonders auffällig durch	C	60-100	8,60
gelbes Laub, Blüte rahmweiß, Juni bis August, anspruchslos,			
Früchte schwarz.			
Sambucus nigra			
- schwarzer Holunder -	v Str 3 Tr.	60-100	3,25
robuster, starkwachsender Strauch, bis 7 m hoch, 3 bis 7	C	60-100	8,60
teilig gefiederte, mattgrüne Blätter, cremeweiße, 10 bis 20 cm			
breite Schirmrispen, im Juni bis Juli, duftend, schwarze			
Früchte, zur Verwertung geeignet.			
Sambucus nigra 'Haschberg'			
Fruchsorte, reichblühend, wohlschmeckend, größere Blüten	C	40-60	11,00
und Früchte, sonst wie die Art.	C	60-100	14,50
Sambucus nigra 'Black Beauty'®			
- rotlaubige Fliederbeere -	C	40-60	14,50
Laub dunkelrot bis schwarzrot, Blüte rosafarben, sonst			
wie die Art, etwas schwächer im Wuchs.			
Sarcococca confusa			
- aufrechte Schleimbeere -	C	25-30	12,00
immergrüner, aufrechter Strauch, bis 1 Meter, ohne Ausläufer,	C	30-40	17,25
Blätter dunkelgrün, Blüten weißlich, duftend, Februar bis März,			
schwarze Früchte.			
Sarcococca humilis			
- Schleimbeere -	C	15-20	10,00
wintergrüner, Ausläufer treibender, bis 40 cm hoher Zwerg-	C	20-25	14,50
strauch, Blätter glänzend dunkelgrün, Blüte weiß, duftend,			
Februar bis März, schwarze, glänzende, Beeren,			
schattenverträglich, guter Bodendecker.			
Sinocalycanthus chinensis			
- chinesischer Gewürzstrauch -	C	30-40	20,00
sommergrüner Strauch, bis 2,5 m hoch und breit,	C	40-60	25,00
Blätter glänzend, breitelliptisch, schalenförmige	C	60-80	32,00
weiße bis cremeweiße Blüten, von Mai bis in den Juni.			
Skimmia japonica			
- japanische Skimmie -	C	20-25	13,15
immergrüner, vieltriebiger, dichtverzweigter Zwergstrauch,	C	25-30	15,80
bis 1,5 m hoch, Blätter elliptisch, ledrig dick,	C	30-40	20,25
Blüte im Mai, gelblichweiß in 5 bis 8 cm			
langen Rispen, duftend, Früchte korallenrot.			
Skimmia japonica 'Rubella'			
- Blütenskimmie -C	20-25	13,15	
immergrüner, kompakter, dicht geschlossener	C	25-30	15,80

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Zwergstrauch, lanzettliche Blätter mit roten Stielen, geschlossene Blüte erscheint im Herbst, dadurch hoher Zierwert im Winter, männliche Blüten weißrosa, in bis zu 10 cm langen, endständigen Rispen von April bis Mai.	C	30-40	20,25
Sophora 'Littel Baby'			
- Schnurbaum -	C	20-30	18,50
immergrüner, zick-zackförmig wachsender kleiner Strauch,	C	30-40	24,00
bis 1 Meter hoch werdend, Blätter sehr klein, Blüte gelb, sollte als Kalthauspflanze gehalten werden.	C	40-50	30,00
Sorbus aucuparia			
- Eberesche -	Hei 2 xv	125-150	9,90
Baum oder Strauch bis 12 m hoch, wenig verzweigt, aufrecht,	Hei 2 xv	150-200	12,25
20 cm lange, unpaarig gefiederte Blätter, schöne orangerote	C	150-200	23,00
Färbung im Herbst, weiße Blüten, in 15 cm breiten	Sol mB 3-4 Gst.	200-250	74,00
Blütenrispen, Mai bis Juni, leuchtend rote Früchte ab Ende August, Vogelnährgehölz.			
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'			
- Säuleneberesche -	Sol mB	150-200	96,50
sommergrüne Säulenform der Eberesche, dichte, straff pyramidale Krone, Blätter und Früchte etwas größer als bei der Art, gelbe bis orangerote Herbstfärbung.	Sol mB	200-250	137,00
Spiraea arguta			
- Schneespiree -	vStr 4 Tr.	60-100	4,65
sommergrüner, aufrechter Strauch mit zierlich über- hängenden Trieben, hellgrüne, schmale lanzettliche	C	60-100	9,90
4 cm lange Blätter, Blüte von April bis Mai in viel- blütigen weißen Doldentrauben.	Sol mB	80-100	29,50
	Sol mB	100-125	41,00
	Sol mB	125-150	57,50
Spiraea bumalda 'Anthony Waterer'			
- rote Sommerspiree -	P	20-30	3,70
niedriger, sommergrüner Strauch, bis 1 m hoch, lanzettlich zugespitztes frischgrünes Laub, im Austrieb rötlich, Blüte karminrot von Juni bis Juli.	C	20-30	5,85
	C	30-40	6,55
Spiraea bumalda 'Darts Red'			
- Zwergspiree -	P	20-30	3,70
sommergrün, Selektion mit dunklen, karminroten	C	20-30	5,85
Blüten, sehr reichblühend, im Wuchs schwächer als 'Anthony Waterer'.	C	30-40	6,55
Spiraea cinerea 'Grefsheim'			
- weiße Rispenpiree -	vStr 4 Tr.	60-100	4,65
sommergrün, ähnlich wie <i>Spiraea arguta</i> , nur	C	40-60	7,95
dünnere Zweige, kleinere Blätter, Blüte	C	60-100	9,90
weiß von April bis Mai, in langen Doldentrauben.	C	80-100	20,00
	Sol mB	80-100	29,50
	Sol mB	100-125	41,00
Spiraea japonica 'Little Princess'			
- rosa Zwergspiree -	P	15-20	3,25
sommergrüner, niedriger, kompakter, kleiner	C	20-30	6,75

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Strauch, hellgrüne, länglich rundliche Blätter, flache hellrosa Blütenstände von Juni bis Juli.	C	30-40	7,35
Spiraea japonica 'Shirobana'			
- Zwergspiere -	P	20-30	3,70
sommergrüner, kleiner Strauch, hellgrüne, schmal	C	20-30	7,35
lanzettliche Blätter, weiße und rosarote Blüten, Juni bis Juli.	C	30-40	9,15
Spiraea nipponica			
sommergrün, stark aufrechte Triebe, Spitzen	C	60-100	8,65
bogig überhängend, breitbuschig, dunkelgrünes	Sol mB	80-100	15,00
bis bläuliches Laub, weiße Blüte von Juni bis Juli, in vielen halbkugeligen Doldentrauben.	Sol mB	100-125	26,50
Spiraea vanhouttei			
- Prachtspiere -	vStr 4 Tr.	60-100	3,65
mittelhoher, sommergrüner Strauch mit dichter	C	60-100	8,65
Verzweigung und aufrechtem, überhängendem	C	80-100	20,00
Wuchs, Blätter 3 bis 5 lappig, dunkelgrün, Blüte	Sol mB	100-125	29,00
reinweiß in flachen Doldentrauben, Mai bis Juni.	Sol mB	125-150	37,00
Stachyurus chinensis 'Celina'			
- Perlschweif -	C	30-40	20,00
breitgefächertes Strauch, bis 4 m hoch, rotbraune Zweige, längliche Blätter von 5 bis 15 cm, Blüten in 18 cm langen Trauben, grüngelb, Februar bis März, gut zur Treiberei geeignet, kalkarmer, geschützter Standort.	C	40-60	26,00
Staphylea colchica			
- kaukasische Pimpernuss -	C	40-60	17,00
aufrechter, strauchiger Wuchs, bis 3 m, Blätter eiförmig,	C	60-80	22,00
fünfteilig, dunkelgrün, Blüten weiß, walzenförmig, kugelig,	C	80-100	27,50
in 12 cm langen, hängenden Blütenrispen, duftend, Mai bis	Sol C	80-100	64,00
Juni, Frucht blasig, braune Kapseln.	Sol C	100-125	80,00
Staphylea pinnata			
- gemeine Pimpernuss -	C	40-60	17,00
aufrechter Strauch, bis zu 5 m hoch, Blätter eiförmig, fünf bis siebenteilig, Blüten in hängenden, weißen Rispen, Mai bis Juni, Frucht wie bei <i>Staphylea colchica</i> .	C	60-80	22,00
Stephanandra incisa 'Crispa'			
- Kranzspiere -	P	20-30	2,25
sommergrüner, nestförmiger, breit ausladender	P	30-40	2,70
Zwergstrauch, Triebe überhängend, Laub oval, scharf gesägt, hellgrün, Blüten weiß in Rispen, Juni bis Juli.			
Stewartia pseudocamellia (Stuartia pseudocamellia)			
- Scheinkamelie -	C	40-60	25,00
kleiner Baum oder Strauch, 5 bis 8 m hoch, im Alter plattiges	C	60-80	35,00
Abblättern der Rinde, mattgrüne Blätter, sehr schöne orangerote Herbstfärbung, 5 bis 6 cm große, kamelienartige, weiße Blüten, mit auffälligen gelben Staubgefäßen, lange Blühperiode, Juni / Juli bis August.			
Stranvaesia davidiana (Photinia davidiana)			
- Lorbeermispel -	C	40-60	14,00
halbimmergrüner, bis 3 m hoher, lockerer und	C	60-80	16,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
breitbuschiger Strauch, glänzend dunkelgrüne, lanzettliche Belaubung, Blattstiele oft rötlich, auffällige, leuchtend orangerote Herbstfärbung, Blüte weiß, 8 cm breite Doldentrauben, Früchte erbsengroß, rot.	C	80-100	21,50
	Sol C	100-125	80,50
Stranvaesia davidiana 'Palette' (Photinia davidiana)			
- buntlaubige Glanzmispel - immergrün, Blätter rosaweiß und grün panaschiert, Neuaustrieb buntlaubig, 3 bis 5 cm breit und 8 bis 12 cm lang, schnittverträglich.	C	30-40	13,00
Styrax americanus			
sommergrüner Strauch, bis 3 m hoch, kleine, frischgrüne Blätter, viele kleine weiße Blüten, in Büscheln zu 2 bis 4 zusammenstehend, April bis Juni.	C	30-40	15,00
	C	40-60	22,00
	C	80-100	38,00
	C	100-125	57,00
	Sol C	125-150	86,50
Styrax japonicus			
- Storaxbaum - hoher, sommergrüner Baum oder Strauch, Zweige ausgebreitet, dünn, Blätter rundlich, Blüten reinweiß, an Schneeglöckchen erinnernd, im Mai bis Juni, schöner graugrüner Fruchtschmuck.	C	40-60	28,00
	C	60-80	35,00
	C	80-100	49,00
	C	100-125	76,50
	Sol C	125-150	129,50
	Sol C	150-175	165,00
	Sol mDb	300-350	360,00
Styrax japonicus 'Pink Chimes'			
wie die Art, jedoch schwächer im Wuchs und dichter verzweigt, Blüten zartrosa.	C	30-40	18,00
Styrax obassia			
Strauch oder Baum bis 8 m hoch, Zweige aufstrebend, leicht zickzackförmig wachsend, Blatt 10 bis 15 cm groß, meist kreisrund, dunkelgrün, Blüten in hängenden weißen Trauben im Mai bis Juni, wohlriechend.	C	60-80	38,00
	C	80-100	58,00
	C	100-125	86,50
Sycoparrotia semidecidua			
Kreuzung aus <i>Parrotia</i> und <i>Sycopsis</i> , strauchartiger Baum bis 5 m, ledrige Blätter sind zugespitzt und haften oft bis zur Blüte, Blüte besteht aus filzigen Hüllblättern und zinnberroten Staubgefäßen, März bis April, 1 bis 2 Wochen später als <i>Parrotia persica</i> , auffällige Herbstfärbung.	C	40-60	29,00
	C	60-80	39,00
	C	80-100	53,00
	Sol C	125-150	170,00
	Sol C	150-175	250,00
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'			
- niedrige Purpurbeere - sommergrüner, dichtwachsender, niedriger Strauch, bis 1 m, mit waagrecht ausgebreiteten Trieben, eiförmige bis 2 cm lange, dunkelgrüne Blätter, Blüte von Juni bis Juli in rosafarbenen, endständigen Ähren, violettrote, kugelige Früchte.	P	30-40	1,95
	P	40-60	2,35
Symphoricarpos doorenbosii 'Amethyst' (S)			
- Bastard - Schneebeere - bis 1,5 m hoher Strauch, bogig überhängende	C	40-60	8,50

**Höhe oder
Breite in cm** **Preis
€ / Stück**

Fruchtzweige, Blüten weiß bis lilarosa,
auffallend purpurviolette Früchte.

Syringa afghanica (Syringa protolaciniata)

- afghanischer Flieder -	C	30-40	14,00
schwachwachsender Wildflieder, bis 1,2 m, auffällige, zierliche, starkgefiederte Blätter, dünntriebiger, Wuchs, Blüte Mai bis Juni, fliederfarben und erst im Alter zahlreich.	Sol C	40-60	25,00

Syringa meyeri 'Palibin'

- Zwergduftflieder -	C	30-40	14,00
sommergrüner, dünntriebiger, kugelig, bis 3 m hoher Strauch, Blätter eiförmig bis lanzettlich, Blüten lila, innen weiß, in 15 cm langen Rispen, von Mai bis Juni, intensiv duftend.	C mehrfährige Krone Sta C	40-60 80	19,00 44,00

Syringa microphylla 'Superba'

- kleinblättriger Herbstflieder -	C	40-60	14,00
aufrechter, breitbuschiger Strauch bis 2 m, Blätter rund, eiförmig, dunkelgrün, Unterseite graugrün, Blüten rosarot in 7 cm langen Rispen, im Verblühen heller, von Mai bis Juni, starke Nachblüte im Herbst.	C Sol C Sol C	60-80 60-80 80-100	19,00 33,00 42,00

Syringa x prestoniae 'Royalty'

sommergrün, Wuchs aufrecht, dicht geschlossen, Belaubung dunkelgrün, Blüte violett purpur, Ende Mai bis Juni, sehr winterhart.	Sol C	80-100	52,50
--	-------	--------	-------

Syringa 'Tinkerbelle'

Wuchs ähnlich <i>Syringa microphylla</i> , etwas schwächer, Blüte purpurrosa, Mai bis Juni.	C C	40-60 60-80	14,00 19,00
--	--------	----------------	----------------

Syringa vulgaris Hybriden in Sorten

- Flieder -	C	40-60	15,00
sommergrüne, bis 5 m hohe Sträucher mit dicken, dichtverzweigten Trieben, eiförmig zugespitztes, dunkelgrünes Laub, Blüten in langen, endständigen Rispen im Mai, duftend.	C Sol mB Sol mB	60-100 80-100 100-125	22,00 42,50 59,50

in den Sorten:
weitere Sorten
auf Anfrage.

'Andenken an L. Späth'	- Blüte purpurrot, ungefüllt
'Mme. Lemoine'	- Blüte weiß, gefüllt
'Michel Buchner'	- Blüte lila, gefüllt
'Charles Joly'	- Blüte purpurrot, gefüllt

Tamarix parviflora

- rosa Frühlingstamariske - aufrechtwachsender Strauch, Laub schuppenartig, stumpfgrün, dicht an den Trieben anliegend, Blüten dunkelrosa, Mai bis Juni, walzenförmig entlang der Zweige, für durchlässige Böden, hitzeverträglich.	C	60-100	7,00
---	---	--------	------

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Tilia cordata 'Winter Orange'			
- Winterlinde -	H C	8-10	103,00
sommergrüne, schwachwüchsige Kugelform, Triebe im Winter leuchtend orange, sehr dekorativ.	H C	10-12	134,50
Trochodendron aralioides			
- Radbaum -	C	20-30	12,50
immergrüner, aufrecht wachsender Strauch,	C	30-40	19,00
bei uns bis 4 m hoch, Blätter länglich elliptisch,	C	40-60	25,00
bis 15 cm lang, glänzend grün, derb, Blüten	C	60-80	43,50
grüngelb, unscheinbar, braune Fruchstände,	Sol C	80-100	62,00
wächst auch gut im Halbschatten, gut winterhart.	Sol mB/C	100-125	85,00
	Sol mB/C	125-150	120,00
	Sol mB/C	150-175	155,00
	Sol mDb/C	175-200	200,00
Ulex europaeus			
- Stechginster -	C	30-40	6,00
bis 1 m hoher Strauch, sehr dicht und stark bedornt, Blätter graugrün zu Dornen umgewandelt, Blüte gelb, April bis Juni, sehr genügsam, kalkmeidend, Winterschutz empfehlenswert.	C	40-60	7,50
Ulmus carpinifolia 'Wredei'			
- Goldulme -	C	40-60	14,00
sommergrüner, hoher, baumartiger Strauch mit	C	60-80	17,00
einer schmalen, säulenförmigen Krone, Äste straff	C	80-100	23,50
aufrecht, dicht verzweigt, langsam wachsend,	mB / C	100-125	28,50
4 bis 6 cm große, doppelt gesägte, eiförmige Blätter,	Sol mB	100-125	63,50
zunächst goldgelb, später grüngelb.	Sol mB	125-150	89,00
Ulmus hollandica (minor) 'Jacqueline Hillier'			
- Stadt - Ulme -	C	20-30	12,00
kleiner Strauch, sehr buschig, kleine 2,5 bis	C	30-40	15,00
4 cm doppelt gesägte Blätter, zum Formschnitt geeignet.	C	40-60	19,50
Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'			
- Winterschneeball -	C	40-60	15,50
stark aufrecht wachsender Strauch, bis 2,5 m hoch,	C	60-80	22,50
dunkelbraunes Holz, Blätter eiförmig, stumpfgrün, sehr	C	80-100	28,50
reiche Blüte, auch schon in der Jugend, weiß bis tiefrosa, kompakte Blütenrispen, von Januar bis März, duftend.	Sol mB / C	100-125	82,50
Viburnum x bodnantense 'Dawn'			
sommergrüner, rasch wachsender, starktriebiger,	C	40-60	15,50
etwas verzweigter Strauch, bis 3 m hoch, Blätter	C	60-80	22,50
eiförmig bis lanzettlich, stumpfgrün, früher Austrieb,	C	80-100	28,50
sehr frühe, in der Knospe tiefrosa, später mehr weißrosa Blüten, stark duftend, Dezember bis in den März hinein.			
Viburnum bodnantense 'Deben'			
Beschreibung siehe <i>Vib. 'Charles Lamont'</i> , nur auffälligere, weiße Knospen und Blüten.	C	40-60	15,50
	C	60-80	22,50
	C	80-100	28,50
	Sol C	100-125	82,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Viburnum x burkwoodii			
- Osterschneeball -	C	30-40	19,50
halbimmergrüner, sparrig wachsender Strauch,	C	40-60	23,50
dicht braunfilzige Triebe, breite, eirunde, glänzend	C	60-80	34,50
tiefgrüne Blätter, Unterseite graugrün filzig, bei starkem	C	80-100	50,50
Frost laubabwerfend, Blüte ballförmig, im Aufblühen	Sol mB / C	80-100	100,00
rosa, dann weiß, von März bis April, stark duftend.	Sol mB / C	100-125	165,00
	Sol mB / C	125-150	198,00
Viburnum x carlcephalum			
- großblumiger Schneeball -	C	40-60	23,50
locker wachsender, breitbuschiger Strauch, bis 2 m hoch,	C	60-80	34,50
sommergrün, Blätter breit, eiförmig, Oberseite	Sol mB	100-125	165,00
graugrün, 15 cm große, halbkugelige, weiße Blüten			
im April, stark duftend.			
Viburnum carlesii			
- koreanischer Schneeball -	C	30-40	24,50
sommergrüner, langsam wachsender Strauch,	C	40-60	29,50
bis 1,5 m hoch und breit, Laub breit eiförmig, graugrün,			
im Aufblühen rosa, später weiße Blüten, stark duftend,			
orangerote Herbstfärbung.			
Viburnum carlesii 'Aurora'			
sommergrüner, langsam wachsender Zwergstrauch,	C	30-40	24,50
breitbuschig, bis 1 m hoch, Laub breitoval, graugrün,	C	40-60	29,50
stark duftende, rosa Blüten von April bis Mai,			
Herbstfärbung gelb bis orangerot.			
Viburnum davidii			
- Kissenschneeball -	C	20-25	17,50
flach aufliegender, immergrüner Zwergstrauch	C	25-30	21,00
mit aufrechten Kurztrieben, dunkelgrün glänzendes,	C	30-40	29,00
ledrig, derbes Laub, elliptische Blätter mit auffallend	C	40-50	56,00
tiefliegenden Blattadern, weißlichrosa Blüten im	Sol C	50-60	72,00
Juni, kugelige, auffallend blau, bereifte Früchte.			
Viburnum farreri (fragans)			
- Duftsneeball -C	40-60	15,50	
sommergrüner, hoher Strauch, straff aufrechter, lockerer	C	60-80	22,50
Wuchs, mit rotbraunen Zweigen, Blätter elliptisch zugespitzt,	C	80-100	28,50
scharf gezähnt, stumpfgrün, Blüten weißrosa, in dichten,	Sol mB / C	100-125	82,50
endständigen Rispen, von Februar bis April, intensiv			
duftend, rotbraune Herbstfärbung.			
Viburnum henryi			
immergrüner bis 3 m hoher Strauch, Blätter 10 bis 12 cm,	C	40-60	23,00
länglich, oberseits glänzend, weiße Blüten in Rispen von	Sol C	60-80	34,00
Mai bis Juni, Früchte erst rot, später schwarz.			
Viburnum hillieri 'Winton'			
halbimmergrüner, breitwachsender Strauch, schmale,	C	30-40	24,50
elliptische, 8 bis 15 cm lange Blätter, Neutrieb bronzefarbig,	C	40-60	29,50
cremeweiße Blüentrauben, im Juni, rote Früchte.	C	60-80	42,50
	Sol C	100-125	225,00
Viburnum lantana			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
- wolliger Schneeball -	vStr 4 Tr.	60-100	3,00
aufrechter, buschiger Großstrauch, filzige Rinde, Blätter	C	60-100	9,00
breit eiförmig, Unterseite wollig graugrün, Blüte im Mai bis Juni, Schirmrispen, duftend, Früchte rot, schwarz verfärbend.	Sol mB	100-125	24,00
Viburnum nudum			
aufrechter, sommergrüner Strauch bis 4 m hoch, Blätter	Sol C	80-100	52,00
elliptisch und lorbeerartig, glänzend grün, im Herbst leuchtend, scharlach bis dunkel rotbraun verfärbend, Blüten weiß in Trugdolden, Juni bis Juli, Früchte schwarz.	Sol C	100-125	72,50
Viburnum nudum 'Winterthur'			
wie die Art, aber wesentlich kleiner bleibend, bis 1,5 m hoch.	C	20-30	16,50
	C	30-40	21,00
Viburnum odoratissimum			
kompakter 3 bis 4 m hoher immergrüner Strauch, lederige Blätter, 5 bis 7 cm groß, glänzend dunkelgrün, weiße Einzelblüten, traubig zusammengesetzt, Früchte rot, später schwarz.	C	30-40	21,00
	C	40-60	27,00
Viburnum opulus 'Compactum'			
Zwergform vom gemeinen Schneeball, dicht verzweigter, schwach wachsender Kleinstrauch bis 1 m hoch, hellgrünes 3 bis 5 lappiges Laub, etwas kleiner als die Art, zahlreiche cremeweiße Tellerblüten, leuchtend rote Früchte, langhaftend.	C	30-40	16,00
	C	40-60	23,00
	Sol C	60-80	34,00
Viburnum opulus 'Roseum' ('Sterile')			
- Schneeball -	C	40-60	8,50
hoher Strauch, Grundtriebe kantig, straff aufrecht, sommergrün, Blätter 3 bis 5 lappig, Blüten in dicken, ballartigen, grünen, später weißen Blütenständen.	C	60-100	10,50
	C	80-100	22,00
	Sol C	125-150	43,00
Viburnum plicatum 'Dart's Red Robin'			
sommergrüner Strauch bis 2 m hoch, eher breitwachsend, Blätter wie bei <i>Viburnum plicatum 'Watanabe'</i> , sehr früh beginnende schöne rote Herbstfärbung, Blüte Mai bis Juni, weiß, leicht rosa überhaucht.	C	30-40	19,50
	C	40-60	23,50
	C	60-80	34,50
	Sol C	80-100	101,00
	Sol C	100-125	165,00
Viburnum plicatum 'Grandiflorum' ('Rotundifolium')			
dichtverzweigter Strauch, mit waagrecht abstehenden Zweigen, Blätter breitoval, sommergrün, auffallend orangebraune Herbstfärbung, Blüten weiß in großer Ballform, sehr zahlreich und langanhaltend, April bis Mai.	C	30-40	19,50
	C	40-60	23,50
	C	60-80	34,50
	C	80-100	67,00
Viburnum plicatum 'Janny'			
breitwachsende, schwachwüchsige Neuheit, mit weißen ballförmigen, sterilen Blüten, sonst wie die Art.	C	30-40	19,50
	C	40-60	23,50
Viburnum plicatum 'Mariesii'			
sommergrüner, breitaufrecht wachsender, mittelhoher Strauch mit waagrecht ausgebreiteten Trieben, dunkelgrünes elliptisches bis verkehrteiförmiges Laub, Unterseite grau behaart, flache schirmartige, weiße Blütenstände mit sterilen Randblüten von Mai bis Juni, dunkelrote Herbstfärbung.	C	30-40	19,50
	C	40-60	23,50
	C	60-80	34,50
	Sol mB / C	80-100	101,00
	Sol mB / C	100-125	165,00
	Sol mB	125-150	198,00
Viburnum plicatum 'Pink Beauty'			
breitrunder, waagrecht verzweigter Strauch,	C	30-40	19,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Blatt elliptisch, Blattrand gesägt, Blüte weiß, später rosaweiß, in Trugdolden, Juni bis Juli, auffällig rote Früchte.	C	40-60	23,50
	C	60-80	34,50
Viburnum plicatum tomentosum			
- filziger Schneeball -	C	30-40	12,00
breitrundlicher, sommergrüner Strauch, straff	C	40-60	15,50
aufrechte Grundtriebe, Äste regelmäßig, etagen- bildend, Blüte weiß, Mai bis Juni, Herbstfärbung weinrot bis rotviolett.	C	60-80	22,50
	Sol mB / C	80-100	64,00
	Sol mB / C	100-125	82,50
	Sol mB / C	125-150	116,50
	Sol mB / C	100-150 br x 150-175 h	175,00
Viburnum plicatum 'Watanabe'			
- Zwergschneeball -	C	30-40	19,50
sommergrün, niedrig bleibend, dichte kompakte Form,	C	40-60	23,50
länglich, eiförmige, behaarte, kerbige, gesägte Blätter, flach, schirmartige Blüten ab Juni, bis zu den ersten Frösten.	C	60-80	34,50
Viburnum 'Pragense'			
- Prager Schneeball -	C	30-40	19,50
immergrüne, aufrecht wachsende Art, Blatt	C	40-60	23,50
elliptisch, bis 6 cm lang, glänzend dunkelgrün,	mB / C	60-80	34,50
runzelig, Blüte weiß, in flachen Schirmrispen, Mai bis Juni.	Sol mB / C	60-80	70,50
	Sol mB / C	80-100	101,00
	Sol mB / C	100-125	165,00
	Sol mB / C	125-150	198,00
	Sol mB	150-175	247,00
Viburnum rhytidophyllum			
- immergrüner Schneeball -	C	30-40	19,50
straff aufrechter, stark wachsender, ausladender Strauch, bis 4 m hoch, junge Zweige bräunlich	C	40-60	23,50
behaart, Blätter lanzettlich, bis 25 cm lang,	C	60-80	34,50
runzelig, glänzend dunkelgrün, Unterseite dicht	Sol mB / C	60-80	40,00
braunfilzig behaart, Blüten gelblichweiß, in flachen Blütenständen im Mai bis Juni.	C	80-100	42,50
	Sol mB / C	80-100	52,00
	Sol mB / C	100-125	72,50
	Sol mB / C	125-150	103,00
	Sol mB / C	150-175	140,00
Viburnum sargentii 'Onondaga'			
aufrechter, sommergrüner Strauch, bis 2 m hoch, Blätter im Austrieb rötlich, dreilappig, tief eingeschnitten, dunkelrote Herbstfärbung, Blüten weißviolett, in flachen Dolden.	C	30-40	19,50
	C	40-60	23,50
	C	60-80	34,50
	C	80-100	67,00
	Sol C	80-100	101,00
	Sol mB / C	100-125	165,00
	Sol mDb / C	125-150	198,00
	Sol mDb / C	150-175	249,00
Viburnum tinus			
- Lorbeerschneeball -	C	20-25	8,00
immergrüner Strauch, dunkelgrüne, glänzende	C	25-30	14,00
Blätter, 2 bis 4 m hoch, Blüten weiß bis rosaweiß, November bis März, mit Nachblüten, blauschwarze Früchte, geschützter Standort.	C	30-40	19,50
	C	40-60	34,00
	C	60-80	47,00
	Sol C	80-100	130,00
Viburnum tinus 'Eve Price'			
wie die Art, jedoch kompakter im Wuchs, Blütenknospe dunkelrot, später weiß, Blütenansatz	C	20-25	8,00
	C	25-30	14,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
zahlreich.	C	30-40	19,50
	C	40-60	34,00
Vinca minor			
- kleinblättriges Immergrün -			
kriechender Halbstrauch bis 15 cm hoch, immergrün, mit langen, teppichbildenden Trieben, dunkelgrüne, lanzettliche, ledrige 2 bis 4 cm lange Blätter, zahlreiche hellblaue Blüten im Mai, auch für schattige Lagen.	P	5-7 Tr.	1,85
	P	8-12 Tr.	2,25
Vitex agnus - castus			
- Mönchspfeffer -	C	30-40	8,50
sommergrüner Strauch, bis 2 m hoch, mit fingerförmigen, aromatisch riechenden Blättern, Blüten in dichten hellvioletten Ähren, September bis Oktober, sonniger geschützter Standort.	C	40-60	12,00
	C	60-80	18,00
Vitex agnus - castus 'Albus'			
wie die Art, Laub jedoch zierlicher, Blüte weiß.	C	30-40	8,50
Weigela 'Bristol Ruby'			
raschwachsender, aufrechter, sommergrüner Strauch, Zweige überhängend, mattgrünes elliptisches Laub, glockige, karminrote Blüten, zu 3 bis 4 zusammenstehend, Juli bis August.	C	60-100	8,50
	C	80-100	20,00
	Sol mDb / C	100-125	34,50
	Sol mDb / C	125-150	48,00
Weigela 'Eva Rathke'			
sommergrüner, kleiner Strauch, mit breit überhängenden Trieben, langsam wachsend, Blüte leuchtend karminpurpur, von Juni bis Oktober.	C	60-100	8,50
	C	80-100	20,00
	Sol mDb / C	100-125	34,50
	Sol mDb / C	125-150	48,00
Weigela florida 'Purpurea'			
sommergrüner, kleiner Strauch mit leicht überhängenden dünnen Trieben, langsam wachsend, braunrote elliptische Blätter, später braungrün, lange haftend, röhrenförmige Blüten, dunkelrosa, sehr zahlreich, von Mai bis Juni.	C	30-40	8,50
	C	40-60	10,50
	C	60-80	18,00
Weigela middendorffiana			
Strauch, etwa 1 bis 1,5 m hoch, Zweige graugelb, leicht überhängend, Blüte röhrenförmig, gelb, Mai bis Juni.	C	40-60	10,50
	C	60-100	20,00
	C	80-100	26,00
	Sol mB / C	80-100	41,00
	Sol mB / C	100-125	56,00
	Sol mB / C	125-150	78,50
	Sol C	150-200	98,00
Zanthoxylum simulans			
- Stachelesche / Gelbholz -	C	100-150	32,00
sommergrüner bis 3 m hoher Strauch, bestachelte Triebe, glänzende Blättchen zu 7 bis 11 an einer Spindel sitzend, Blüten grünlich gelb, Mai bis Juni, Früchte rötlich.			