

Höhe oder  
Breite in cm      Preis  
€ / Stück

## Nadelgehölze

### Abies alba 'Pyramidalis'

Wuchs dicht verzweigt, säulen- bis kegelförmig, in 10 Jahren bis 1,5 m hoch, Nadeln kurz, tiefgrün.	C	20-25	17,00
	C	25-30	22,00
	C	30-40	28,50

### Abies balsamea 'Nana'

- Zwergform der Balsamtanne -	C	15-20	14,50
nestförmiger, langsamer Wuchs, kurze 1 mm breite, dunkelgrün glänzende Benadelung,	C	20-25	17,00
Unterseite hellgrün mit zwei weißen Streifen.	C	25-30	25,00

### Abies balsamea 'Piccolo'

- Zwergform der Balsamtanne -	C	12-15	12,00
dunkelgrüne Benadelung, feiner, kompakter Wuchs,	C	15-20	14,50
noch schwächer als <i>Abies balsamea</i> 'Nana'.	C	20-25	17,00

### Abies cephalonica

- griechische Tanne -	C	25-30	19,00
aufrecht wachsender Baum, bis 25 m hoch, Triebe aufwärts strebend, Borke gräulich, Nadeln dunkelgrün, zugespitzt, 3 cm lang.	C	30-40	23,00
	C	40-60	36,00

### Abies cephalonica 'Meyers Dwarf'

- griechische Zwergtanne -	C	25-30	28,00
dichte, niederliegende Zwerform, unregelmäßige Triebanordnung, Spitzenbildung im Alter möglich, für Steingärten geeignet, in 10 Jahren ca 1,5 m hoch.	C	30-40	36,00

### Abies concolor

- Coloradotanne -	mB	60-80	56,00
aufrecht wachsender Baum, bis 25 m hoch,	mB	80-100	70,50
Rinde hellgrau, lange Nadeln bläulich bis grün,	mB	100-125	110,00
Äste waagrecht abstehend.	Sol mB	125-150	170,00

### Abies concolor 'Archer's Dwarf'

- Zwergcoloradotanne -	C	20-25	22,00
seltene Zwergform, lange Nadeln, bläulich, Äste waagrecht, für Steingärten geeignet.			

### Abies homolepis

- Nikkotanne -	mB	40-60	24,50
aufrechte, kräftig wachsende Form,	mB	60-80	31,50
Äste regelmäßig, etagenartig, frischgrün,	mB	80-100	42,00
Unterseite silbrig, weiße Benadelung,	Sol mB	100-125	65,00
2 bis 3 cm lang, Nadeln stechen.	Sol mDb	100-150 br x 250-275 h	1250,00

### Abies insignis

Kreuzung aus <i>Abies pinsapo</i> und <i>Abies nordmanniana</i> , Wuchs	C	30-40	23,00
aufrecht, dicht benadelt, Nadeln zugespitzt, bläulich glänzend.	C	40-60	36,00
	C	60-80	47,00

### Abies koreana (Sämling)

- Koreatanne -	mB / C	40-50	30,00
langsamer, breit aufrechter Wuchs, 1,5 bis 2 cm	mB / C	50-60	37,00
lange, dunkelgrüne Benadelung, Unterseite	mB	60-70	47,00
weiß, dicht, büstenartig stehend, zahlreiche	mB	70-80	57,50
grünviolett farbene Zapfen.	Sol mB	80-100	78,50
	Sol mB	100-125	116,00
	Sol mB	125-150	165,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Abies koreana 'Blauer Pfiff'</b>			
Wuchs breit, Äste seitwärts, leicht ansteigend, Nadeln bläulichgrün, in 10 Jahren ca. 60 bis 80 cm hoch und 1,00 bis 1,50 m breit.	C	30-40	25,00
<b>Abies koreana 'Molli'</b>			
langsam wachsender Sämlingstyp der Koreatanne, guter gleichmäßiger Aufbau, kompakter als die Art, guter Zapfenansatz.	mB / C	25-30	19,00
	mB / C	30-40	23,00
	mB / C	40-50	36,00
	mB	50-60	44,50
	mB	60-70	53,00
	mB	70-80	63,50
	mB	80-100	89,00
<b>Abies koreana 'Oberon' (Nr. 1)</b>			
veredelte, sehr kompakte, langsam wachsende Selektion der Art, Benadelung sehr kurz, sehr gut für Steingärten geeignet.	C	15-20	22,00
	C	20-25	28,00
<b>Abies koreana 'Rocky'</b>			
sehr flacher, gedrungener Wuchs nach 5 Jahren nicht breiter und höher wie 15 cm, Nadel sehr kurz, hellgrün, geeignet für Pflanzschalen und Steingärten.	<b>Böhlje Auslese</b>		
	C	12-15	25,00
	C	15-20	32,00
<b>Abies koreana 'Silberlocke'</b>			
Wuchs aufrecht, pyramidal, langsamer als die Art, Nadeln sichelförmig, aufwärts gekrümmt, Unterseite silbrigglänzend.	C	20-30	19,00
	C	30-40	23,00
	C	40-50	36,00
<b>Abies koreana 'Silberzwerg'</b>			
kugelige Zwergform, mit grünsilbrigen Nadeln, Jahreszuwachs 3 bis 5 cm.	C	8-12	19,50
	C	12-15	25,00
<b>Abies koreana 'Tropfstein'</b>			
eigene Selektion der Koreatanne, sehr schmal bleibend, aufrechter, schlanker geschlossener Wuchs, Jahreszuwachs ca 5 cm, sehr starker Zapfenansatz, auch schon bei jungen Pflanzen, Nadeln kürzer als bei der Art.	<b>Böhlje Auslese</b>		
	C	20-25	17,00
	C	25-30	22,00
<b>Abies lasiocarpa 'Compacta'</b>			
breit kegelförmige Zwergform, Äste sehr dicht und aufstrebend, dichtstehende silberblaue Benadelung.	mB	25-30	33,00
	mB	30-40	50,50
	mB	40-50	65,00
<b>Abies nordmanniana</b>			
- Nordmannstanne -	mB	40-60	31,50
stattliche, ausladende, breit pyramidal wachsende Form, raschwachsend, sehr dichte glänzende, dunkelgrüne Benadelung, Unterseite mit zwei silbrigweißen Bändern.	mB	60-80	45,50
	mB	80-100	62,00
	Sol mB	100-125	89,50
	Sol mB	125-150	124,50
	Sol mDb	150-175	198,00
	Sol mDb	175-200	283,00
<b>Abies nordmanniana 'Golden Sprader'</b>			
kleine, langsamwachsende Zwergform, Triebe waagrecht angeordnet, Nadeln hellgelb, vor Sonnenbrand schützen.	C	15-20	22,00
	C	20-25	29,50
<b>Abies pinsapo 'Glauca'</b>			
- spanische Tanne -	C	30-40	31,50
langsam, mehr breit aufrecht wachsende Tanne, sehr dicke, kurze, blaugrüne Nadeln, gleichmäßig um den Trieb verteilt, wachsartig überzogen.	C	40-50	43,00
	C	50-60	51,50
	C	60-70	60,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Abies procera 'Blaue Hexe'</b>			
eigene Selektion, Zwergform der Blautanne, Hexenbesen, kompakter, quirlförmiger Zwergwuchs, eher breit wie hoch, bürstenartig angeordnete, dicke, silbrigblaue Benadelung, für Tröge und Steingärten geeignet.	C	15-20	25,00
	C	20-25	32,00
<b>Abies procera 'Glauca'</b>			
- Edeltanne / Blautanne - veredelte, aufrechte Form, Äste unregelmäßig abstehend, breit kegelförmig, in der Jugend langsamer, dann zügiger Wuchs, Benadelung silbrigblau, aufrechtstehende, 20 bis 25 cm große Zapfen, schnittverträglich.	mB / C	breit 25-30	23,00
	mB / C	breit 30-40	27,00
	mB / C	breit 40-50	35,00
	Sol mB	breit 50-60	44,50
	Sol mB	breit 60-70	57,50
	mB / C	hoch 30-40	31,50
	mB / C	hoch 40-50	43,00
	mB / C	hoch 50-60	51,50
	mB / C	hoch 60-70	60,50
	Sol mB	hoch 70-80	76,50
	Sol mB	hoch 80-100	104,00
Sol mDb	hoch 100-125	158,00	
Sol mDb	hoch 125-150	229,00	
<b>Araucaria araucana</b>			
- chilenische Schmucktanne - gerader Stamm, kegelförmige Krone, Äste quirlig, regelmäßig angeordnet, dicke, dreieckige, bis 3 cm lange und breite dunkelgrüne, spitzstachelige Nadeln.	C	25-30	48,00
	C	30-40	60,50
	C	40-50	91,00
<b>Calocedrus decurrens</b>			
- kalifornische Flußzeder / Rauchzypresse - kegelförmiger Baum, raschwüchsige, dunkelgrüne, schuppenförmige Benadelung.	C	20-30	14,00
	C	30-40	21,00
	C	40-60	33,00
<b>Calocedrus decurrens 'Green Pillar'</b>			
- Flußzeder - hoher, aufrecht wachsender Baum, schlanker als die Art, tiefgrüne, glänzende, schuppenförmige, ledrige Benadelung.	C	40-60	35,00
<b>Cedrus deodara</b>			
- Himalayazeder - aufrechter, kegelförmiger Baum mit überhängenden Zweigen, Nadeln graugrün, weich und länger als bei anderen Zedern.	C	40-60	18,50
	C	60-80	26,00
	mB / C	80-100	42,00
	C		
<b>Cedrus deodara 'Aurea'</b>			
- gelbnadelige Himalayazeder - aufrechter, pyramidalen Wuchs, im Herbst vergrünend, sonst wie die Art.	C	40-60	36,00
	C	60-80	44,00
<b>Cedrus deodara 'Feelin Blue'</b>			
schöne stahlblaue, flachwachsende Zwergzeder, mit leicht bogig überhängenden Trieben.	C	25-30	22,00
	C	30-40	30,00
	C	40-50	42,00
<b>Cedrus deodara 'Karl Fuchs'</b>			
aufrechte, pyramidale Form, Äste waagrecht, Triebspitzen etwas überhängend, blaugraue Benadelung.	C	30-40	25,00
	C	40-60	33,00
	C	60-80	42,50
<b>Cedrus deodara 'Pendula'</b>			
stark überhängende Zweige, dadurch breiter, malerischer Wuchs, Gipfeltriebentwicklung nur möglich durch Stäben, Nadeln grünblau.	C	30-40	25,00
	C	40-60	33,00
	C	60-80	42,50
	C	80-100	55,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Cedrus libani</b>			
- Libanonzeder -	C	30-40	25,00
langsam wachsender, hoher Baum, Krone zuerst pyramidal, im Alter eher schirmförmig, Zweige kurz, tafelförmig abstehend, Nadeln dunkelgrün, steif.			
<b>Cedrus libani ssp. brevifolia</b>			
- Zypernzeder -	C	30-40	25,00
schwach und oft bizarr wachsender kleiner Baum, mit breiter,	C	40-50	34,00
schirmförmiger Krone, sehr kurze dicke Nadeln, grünbläulich.	C	50-60	42,00
<b>Cedrus libani 'Aurea'</b>			
- gelbnadelige Atlaszeder -	C	30-40	20,50
schwächer im Wuchs als <i>Cedrus atlantica</i> 'Glauca', behält	C	40-60	31,50
auch im Winter die Gelbfärbung.	C	60-80	45,50
<b>Cedrus libani 'Fastigiata'</b>			
- Säulenform der Blauzeder -	C	40-60	36,00
straff aufrechte Form, dicht verzweigter,	mB / C	60-80	44,50
gleichmäßiger Wuchs, langsam wachsend, Nadeln blaugrau,	C	80-100	57,50
2 bis 2,5 cm lang, in Büscheln an Kurztrieben.	C	100-125	91,00
	Sol C	125-150	141,00
	Sol C	150-175	194,00
<b>Cedrus libani 'Glauca'</b>			
- Atlaszeder -	C	40-60	20,00
pyramidal, locker aufrecht wachsende Form,	C	60-80	28,50
bis 25 m, mit aufstrebenden Ästen, Zweig-	C	80-100	44,50
spitzen leicht überhängend, silbrigstahlblaue	C	100-125	65,00
Benadelung.	C	125-150	89,00
	Sol C	150-175	126,00
	Sol C	175-200	179,00
<b>Cedrus libani 'Glauca Pendula'</b>			
- hängende Blauzeder -	C	30-40	28,00
aufrechte Konifere mit bogig überhängendem Stamm, Zweige	C	40-60	38,00
dicht, mähenartig herabhängend, Nadeln silbriggrau.	C	60-80	46,50
	Sol C	150-175	216,00
<b>Cedrus libani 'Nana'</b>			
Zwergform der Art, Äste sehr dichtstehend, meist	C	25-30	23,00
einen rundlichen Busch bildend.	C	30-40	30,00
	C	60-80	58,00
<b>Cedrus libani 'Sargentii'</b>			
- Libanonzeder -	C	25-30	19,50
Zwergform, langsamwüchsig, Äste anfangs waagrecht,	C	30-40	25,00
später überhängend, Nadeln lang, dick, braun bereift.	C	40-60	42,00
<b>Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata'</b>			
- Säulenkopfeibe -	C	20-30	24,00
ähnlich wie eine Säuleneibe, aber	C	30-40	34,00
breitere und längere Nadeln, grün glänzend,	C	40-50	47,00
langsam wachsend, im Alter trichterförmig.	C	50-60	61,00
	C	60-80	91,00
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold'</b>			
- gelbe Heckenscheinzypresse -	mB	40-50	13,50
kegelförmiger Wuchs, im Austrieb goldgelb,	mB	50-60	16,50
später gelblichgrün.	mB	60-80	22,50
	mB	80-100	30,00
	mB	100-125	48,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'</b>			
- blaue Heckenscheinzypresse - schmale, blaugrüne Säulenform, Äste aufstrebend, später überhängend, fächerartig verzweigt, bis 10 m.	mB	40-60	7,75
	mB	60-80	11,35
	mB	80-100	16,00
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'</b>			
- blaue Säulenscheinzypresse - aufrechter, schmaler, säulenförmiger Wuchs, Zweige dichtstehend, bis unten beaset, raschwüchsig, Nadeln stahlblau bereift, später blaugrün, als freiwachsende Heckenpflanze geeignet.	mB / C	30-40	6,00
	mB / C	40-60	7,50
	mB / C	60-80	11,00
	mB / C	80-100	16,00
	mB	100-125	24,50
	mB	125-150	39,00
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'</b>			
langsamer, säulenförmiger Wuchs, graugrüne, fedrige Benadelung.	mB / C	30-40	6,35
	mB / C	40-50	8,90
	C	50-60	12,50
	mB / C	60-80	19,00
	mB	80-100	32,00
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold'</b>			
Mutation mit goldgelben Triebspitzen im Früh- ling und Sommer, jedoch im Herbst verblassend.	C	20-30	10,35
	C	30-40	12,50
	C	40-50	15,40
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Glauca Spek'</b>			
- blaue Scheinzypresse - kegelförmig, bis 10 m hoch, Äste kräftig.	mB	50-60	17,00
	mB	60-80	23,50
	mB	80-100	34,00
	mB	100-125	54,50
	mDb	125-150	76,50
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Golden Wonder'</b>			
tiefgoldgelbe Form der Scheinzypresse, breiter, pyramidaler Wuchs mit fächerförmigen, etwas überhängenden Zweigen, im Winter goldbraun.	mB / C	40-50	13,50
	mB / C	50-60	16,00
	mB / C	60-80	22,50
	mB	80-100	30,00
	mB	100-125	48,00
	mB	125-150	67,40
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Intertexta'</b>			
aufrechter Wuchs, mit stark, bogig, überhängenden Zweigen, graugrüne Benadelung.	C	30-40	10,50
	C	40-50	13,50
	C	50-60	16,00
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Kelleriis Gold'</b>			
aufrechte, raschwüchsig, schmale Säulenform mit gelblichgrüner bis stumpfgrüner Benadelung.	mB	40-50	13,50
	mB	50-60	16,30
	mB / C	60-80	22,50
	mB	80-100	30,00
	mB	100-125	48,00
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Lane'</b>			
aufrechter, schmaler Wuchs, dicht geschlossen, Zweige dünn, leicht überhängend, schwachwachsend, Nadeln goldgelb, Unterseite grün.	mB	100-125	48,00
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Aurea'</b>			
kugelig, kompakt wachsende Zwergform, Zweige dichtriebig, aufrechtstehend, gelbe Benadelung.	C	15-20	11,50
	C	20-25	14,00
	C	25-30	23,00
	C	30-40	36,00
	C	40-50	45,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Glauca'</b>			
rundkugelige, kompakt wachsende	C	15-20	11,50
Zwergform, Zweige dichttrieblich, blaugrüne	mB / C	20-25	14,00
Benadelung.	mB / C	25-30	23,00
	mB / C	30-40	36,00
	Sol mB / C	40-50	45,50
	Sol C	50-60	86,50
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Nidiformis'</b>			
Zwergsorte mit halbhängenden Ästen, ohne Mitteltrieb,	C	15-20	11,50
blaue Benadelung.	C	20-25	14,00
	C	25-30	23,00
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Tharandtensis Caesia'</b>			
breit, kegelförmig wachsende Zwergform,	C	15-20	11,50
blaugraue, dichte Benadelung.	mB / C	20-25	14,00
	mB / C	25-30	23,00
	mB / C	30-40	36,00
	mB / C	40-50	45,50
	mB / C	50-60	86,50
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Triomf van Boskoop'</b>			
breit, kegelförmiger Wuchs, dabei locker und starkwüchsig,	C	80-100	34,00
Nadeln blaugrün, mit silbrigem Reif.	C	100-125	54,50
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Wisselii'</b>			
schmal, kegelförmiger Wuchs, ca. 8 m hoch,	mB / C	40-50	13,50
Zweige ansteigend, allseitig gestellt, Nadeln sehr	mB / C	50-60	16,30
klein, dicht stehend, blaugrün.	mB / C	60-80	22,50
	mB / C	80-100	30,00
	Sol mB / C	100-125	48,00
	Sol mB / C	125-150	67,50
<b>Chamaecyparis lawsoniana 'Wissel's Saguario'</b>			
Hexenbesen aus der <i>Chamaecyparis law.</i> 'Wisselii' sehr dichter,	C	15-20	16,50
bizzarer, schlank aufrechter Wuchs, deutlich schwächer als	C	20-25	21,50
'Wisselii', Nadeln dichter stehend.			
<b>Chamaecyparis nootkatensis 'Aurea'</b>			
- gelbe Nutkascheinzypresse -	mB	50-60	17,00
breiter, kegelförmiger Wuchs, raschwachsend,	mB	60-80	23,50
Benadelung außen hellgelb, nach innen hin gelbgrün.	mB	80-100	30,00
	mB	100-125	48,00
<b>Chamaecyparis nootkatensis 'Glauca'</b>			
- blaue Nutkascheinzypresse -	mB / C	50-60	17,00
schlanker, kegelförmiger Wuchs, mit dicht-	mB / C	60-80	23,50
stehenden, leicht überhängenden Zweigen,	mB / C	80-100	30,00
auffallende blaugrüne Benadelung.	mB / C	100-125	48,00
<b>Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'</b>			
- Mähnennutkascheinzypresse -	mB / C	40-50	22,50
markante Form der Nutka-Zypresse,	mB / C	50-60	27,00
mit aufrechtem Wuchs, Spitze überhängend,	mB / C	60-80	48,00
Zweige senkrecht herabhängend, Benadelung	mB / C	80-100	65,00
fein und grün.	Sol mB / C	100-125	86,50
	Sol mDb / C	125-150	141,00
	Sol mDb / C	150-175	198,00
	Sol mDb / C	175-200	241,00
	Sol mDb / C	200-225	310,00
	Sol mDb	225-250	410,00
	Sol mDb	250-275	545,00
	Sol mDb	275-300	695,00
	Sol mDb	300-350	895,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Chamaecyparis obtusa 'Aurora'</b>			
Zwergform, ähnlich wie <i>Cham. obtusa</i> 'Nana Gracilis',	C	15-20	15,40
etwas lockerer im Wuchs und mit gelbgrüner Benadelung.	C	20-25	19,50
<b>Chamaecyparis obtusa 'Coralliformis'</b>			
breit, aufrechter Wuchs, bis 3 m hoch, Zweige	C	20-25	19,50
korallenförmig, etwas überhängend, Nadeln	C	30-40	37,00
dunkelgrün, stark glänzend.	C	40-50	56,00
<b>Chamaecyparis obtusa 'Crippsii'</b>			
kegelförmig, lockerer Wuchs, Zweige überhängend,	C	40-50	39,50
goldgelbe Benadelung.	C	50-60	57,50
	Sol mB / C	60-80	80,50
	Sol mDb / C	80-100	116,00
	Sol mDb / C	100-125	156,00
<b>Chamaecyparis obtusa 'Drath'</b>			
straffaufrecht wachsende Form, bläulichgrüne,	C	30-40	18,00
hahnenkammartige Verbänderungen an den Triebspitzen.	mB / C	40-50	23,50
- Formgehölze auf Anfrage -	C	50-60	33,00
	mB / C	60-80	44,50
	C	80-100	67,00
	Sol C	100-125	82,00
	Sol C	125-150	107,00
<b>Chamaecyparis obtusa 'Gracilis'</b>			
- große Muschelscheinzypresse -	Sol C	40-50	68,50
kugelförmiger Wuchs, etwas kompakter und langsamer	Sol C	50-60	95,00
wachsend als die Art, bis 5 m hoch, Zweige unregelmäßig	Sol C	60-80	138,00
abstehend, Nadeln muschelförmig angeordnet.			
<b>Chamaecyparis obtusa 'Kosteri'</b>			
- Fächerblattscheinzypresse -	C	15-20	15,40
Zwergform, bis 2 m hoch, hellgrüne Zweige,	C	20-25	19,50
etwas muschelartig, dicht nach unten gebogen,	C	25-30	31,00
hellgrüne Benadelung.	C	30-40	53,50
	Sol C	40-50	137,00
	Sol C	50-60	189,00
<b>Chamaecyparis obtusa 'Kugel'</b>			
- Zwergmuschelzypresse -	C	12-15	15,00
ähnlich wie <i>Cham. obtusa</i> 'Nana Gracilis', nur noch	C	15-20	17,00
kompakter und schwachwüchsiger, kugelrunder Wuchs,	C	20-25	21,50
geht auch im Alter nicht verloren, Belaubung frischgrün,	C	25-30	34,00
geeignet für Balkonkästen, Steingärten, Kübelbepflanzung.	Sol C	30-35	59,00
	Sol C	35-40	93,50
	Sol C	40-50	150,00
<b>Chamaecyparis obtusa 'Mariesii'</b>			
schöne Form der Zwergmuschelzypresse, kegelförmig,	C	30-40	53,50
weiße bis cremeweiße Triebspitzen, Pflanze	C	40-50	116,45
ist insgesamt auffällig panaschiert.	C	50-60	160,50
<b>Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'</b>			
- japanische Muschelzypresse -	C	12-15	13,50
breitkegelförmige Zwergform mit muschel-	C	15-20	15,40
artig gedrehten Zweigen, Nadeln dunkelgrün,	C	20-25	19,50
glänzend, bekannteste Zwergform.	C	25-30	31,00
	C	30-35	53,50
	C	35-40	85,00
	C	40-50	137,00
	C Sta 40	12-15	26,00
	C Sta 40	15-20	31,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Chamaecyparis pisifera 'Filifera'</b>			
breit ausladender Baum, 5 bis 6 m hoch, keine Zwergform, fadenförmige Äste und Nadeln.	C	15-20	6,00
	C	20-25	8,00
	C	25-30	11,50
<b>Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea Nana'</b>			
- gelbe Zwergfadenscheinzypresse -	C	15-20	9,50
kissen- bzw. kugelförmige Zwergform mit fadenförmiger, überhängender, dichter Verzweigung, leuchtend goldgelbe Benadelung.	C	20-25	11,50
	C	25-30	15,00
	C	30-40	26,00
<b>Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana'</b>			
- grüne Fadenscheinzypresse -	C	15-20	8,50
dicht wachsende Form, kompakt, flachkugelig	C	20-25	10,00
zierliche, tiefgrüne, fadenförmige, überhängende Zweige.	C	25-30	13,50
	C	30-40	23,00
<b>Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea Compacta'</b>			
kompakt, kugelig wachsende Zwergmoosscheinzypresse, gelbgrüne Benadelung, Triebspitzen gelb, Zweige stehen sehr dicht und kraus beieinander.	C	15-20	11,50
	C	20-25	14,00
	C	25-30	23,00
	C	30-40	36,00
	C	40-50	45,50
<b>Chamaecyparis pisifera 'Sungold'</b>			
- gelbe Fadenscheinzypresse -	C	15-20	9,50
flachkugelige, fadenförmige, hellgelbe Zwergform mit überhängenden Trieben, sonnenbeständige Färbung.	C	20-25	11,50
	C	25-30	15,00
	C	30-40	26,00
<b>Chamaecyparis thyoides 'Andeleyensis'</b>			
langsamwachsender, fast säulenförmiger kleiner Baum, Nadeln sind bläulichgrün, fühlen sich rau an, gut als Kübelpflanze.	C	20-30	15,80
<b>Chamaecyparis thyoides 'Top Point'</b>			
sehr kompakt und schwachwachsend, kegelförmig, mit typischer Struktur, Benadelung frischgrün.	C	20-30	15,80
	C	30-40	18,00
	C	40-50	23,50
	C	50-60	33,00
<b>Cryptomeria japonica 'Blauer Typ' -</b>			
- japanische Sichelanne -	C	40-60	22,50
eigene bläuliche Selektion, zunächst kegelförmiger Wuchs, im Alter breit pyramidal, bläulichgrüne Benadelung, Borke löst sich in dünnen Streifen ab.	C	60-80	34,50
	C	80-100	56,00
<b>Cryptomeria japonica 'Bandai'</b>			
- kleine Sichelanne -	Sol mB / C	60-80	80,50
Zwergform, unregelmäßiger bis kugelig Habitus, bis 2 m hoch, Trieb kurz, blaugrüne Benadelung, im Winter mit rötlichem Schimmer.	Sol mB / C	80-100	96,50
	Sol mB	100-125	145,00
	Sol mB	125-150	188,50
<b>Cryptomeria japonica 'Compacta'</b>			
kleiner Baum, kegelförmig, dicht bezweigt, Triebe zahlreich, 10 bis 30 cm lang, Nadeln kurz, derb, blaugrün.	C	60-80	80,50
<b>Cryptomeria japonica 'Cristata'</b>			
- Hahnenkammsichelanne -	C	30-40	21,50
Wuchs schmal, kegelförmig, aufrecht, Äste und Zweige kurz, aufstrebend, gedrängt, häufig mit breiten, hahnenkammartigen Verbänderungen.	C	40-50	31,50
	C	50-60	42,00
	C	60-80	59,00
	C	80-100	86,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Cryptomeria japonica 'Elegans'</b>			
Wuchs unregelmäßig und dicht, Blätter frischgrün, filigrane	C	30-40	36,50
Benadelung, im Winter rotbraune Verfärbung,	C	40-50	49,00
sehr dekorativ.	C	50-60	68,50
	C	60-80	80,50
	Sol C	80-100	96,50
<b>Cryptomeria japonica 'Elegans Viridis'</b>			
- Sichelanne -	C	30-40	36,50
aufrechter, dichter Wuchs, bis ca. 5 m hoch, diese Form bleibt	C	40-50	49,00
auch im Winter grün, sonst wie <i>Cryptomeria jap. 'Elegans'</i> .	C	50-60	68,50
	C	60-80	80,50
	C	80-100	96,50
<b>Cryptomeria japonica 'Globosa Nana'</b>			
Zwergform mit kompaktem, kugeligem Wuchs, bis 2 m Höhe,	C	20-25	22,00
Triebe bogig überhängend, Nadeln kurz anliegend, blaugrün.			
<b>Cryptomeria japonica 'Jindai'</b>			
kegelförmiger Wuchs, regelmäßig, dicht	C	20-25	20,50
verzweigt, Zweige kurz gedrunge,	C	25-30	27,50
vereinzelt auch längere Triebe dazwischen,	C	30-40	36,50
Nadeln frischgrün.	C	40-50	49,00
	Sol C	60-80	80,50
	Sol C	80-100	96,50
	Sol C	100-125	145,00
	Sol mB / C	125-150	210,00
	Sol mB	150-175	273,00
<b>Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana'</b>			
sehr langsam wachsende, kugelförmige	C	15-20	16,50
Zwergkonifere, hellgrün, im Winter bräunlich,	C	20-25	22,00
sehr schön für Steingärten.	C	25-30	28,50
	C ha 40	15-20	33,00
<b>Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold'</b>			
- gelbe Bastardzypresse -	mB	100-125	32,50
anfangs säulenförmig, im Alter kegelförmig, Äste dicht	mB	125-150	49,50
verzweigt, straff aufrecht, raschwüchsig, goldgelbe			
Benadelung, schnittverträglich.			
<b>Ephedra minima</b>			
- Meerträubel -	C 2		8,50
niederliegender Strauch, schachtelhalmartiges	C 4		14,00
Aussehen, Zweige grünweißlich bereift, immergrün.			
<b>Ephedra gerardiana var. sikkimensis</b>			
- kriechendes Sikkim – Meerträubel -	C 3		8,50
schachtelhalmähnliches Aussehen, diese Art wird bis	C 5		14,00
60 cm hoch, häufiger Fruchtansatz, ähnlich der Eiben,			
die häufigste aller Meerträubel.			
<b>Ginkgo biloba</b>			
- Fächerblattbaum -	C	40-60	13,00
sommergrüner Baum, im Alter oftmals bizarrer	C	60-80	17,00
Wuchs, in der Jugend eher schlank, kegelförmig,	C	80-100	26,00
fächerförmige, frischgrüne Blätter, leuchtend-	C	100-125	42,00
gelbe Herbstfärbung.	C	125-150	51,50
	Sol mB / C	150-175	67,00
	Sol mB / C	175-200	96,50
	Sol C	200-250	129,50
	Sol C	250-300	184,00
	Sol C	300-350	260,00
	Sol mDb	150-200 br x 400-500 h	880,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Ginkgo biloba 'Epiphylla' ('Ohatsuki')</b>			
weibliche Sorte, mittelstark wachsend, halbrunde Krone, Blatt rundlicher, weniger stark eingekerbt.	C	40-60	26,00
	C	60-80	35,00
	C	100-125	65,00
<b>Ginkgo biloba 'Fairmont'</b>			
männliche Selektion, mittelstarker Wuchs, sonst wie die Art.	C	40-60	18,00
	C	60-80	22,00
	C	125-150	85,00
<b>Ginkgo biloba 'Globus'</b>			
kleiner Baum, mit geschlossener, dichter, kugelige Krone.	C	30-40	37,00
	C	40-60	48,00
	Sta C 40	Krone 30-40	52,00
<b>Ginkgo biloba 'King of Dongting'</b>			
Wuchs schlank, aufrecht, größere Blätter als andere Sorten, weibliche Form, Fruchtbildung möglich.	C	40-60	26,00
	C	60-80	35,00
<b>Ginkgo biloba 'Lakeview'</b>			
männliche Selektion, sehr winterhart, schwachwüchsiger als die Art, sonst ähnlich, schlanke, bis pyramidale Krone, dicht beaset.	C	40-60	26,00
<b>Ginkgo biloba 'Mariken'</b>			
langsamer Wuchs, dichte Kugelform, meist auf Stamm gezogen, gut für Kübel, kleine Beete geeignet.	Sta C 80-100	Krone 30-40	65,00
	Sta C 80-100	Krone 40-50	85,00
<b>Ginkgo biloba 'Saratoga'</b>			
Wuchs, etwas schwächer und dichter als die Art, wesentlich tiefgeschlitzteres Blatt als die Art.	C	40-60	26,00
	C	60-80	35,00
<b>Ginkgo biloba 'Tit'</b>			
ähnlich der Art, jedoch wesentlich dichter beaset.	C	40-60	18,00
	C	60-80	22,00
	C	80-100	30,00
	C	100-125	48,00
	C	125-150	59,50
	Sol C	150-175	75,00
	Sol C	175-200	110,00
<b>Ginkgo biloba 'Tremonia'</b>			
schmäler, aufrechter, säulenförmiger Wuchs, kräftiger grün, kleinere Blätter und dichtere Beasetung als bei der Art.	C	40-60	26,00
	C	60-80	35,00
<b>Ginkgo biloba 'Tubifolia'</b>			
schwach wachsende, aufrechte Form, gut beaset, sehr kompakt, Blatt langgestielt, oft zu zweit zusammengewachsen und einen Trichter bildend, sonst wie die Art.	C	40-60	26,00
	C	60-80	35,00
	C	80-100	48,00
	C	100-125	65,00
	C	125-150	85,00
	Sol C	150-175	110,00
	Sol C	175-200	145,00
<b>Ginkgo biloba 'Umbrella'</b>			
mittelgroßer Baum, schwächerer Wuchs als bei der Art, schirmförmige Krone im Alter, unterschiedliche Blattformen, von sehr schmal und tiefgeschlitzt bis fächerförmig.	C	40-60	26,00
<b>Juniperus chinensis 'Blaauw'</b>			
- Blaauw`s Strauchwacholder -	mB / C	20-25	12,50
geschlossener, trichterförmiger, kompakter Wuchs,	mB / C	25-30	15,00
mit langen Hauptästen, Nadeln dicht, graublau.	mB / C	30-40	21,00
	mB / C	40-50	30,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Juniperus chinensis 'Blue Alps'</b>			
kräftig aufrechter Wuchs, Zweigspitzen über-	C	25-30	11,80
hängend, Nadeln spitz, kräftig silbrigblau.	C	30-40	15,00
<b>Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea'</b>			
- gelber Mooswacholder -	mB / C	20-25	13,50
Zwergstrauch, trichterförmig wachsend, bis 2 m,	mB / C	25-30	16,00
kurze dichte Verzweigung, schuppenförmige, im	mB / C	30-40	25,00
Winter bronzegelbe Benadelung.			
<b>Juniperus chinensis 'Spartan'</b>			
- ( <i>virginiana</i> 'Helle')	mB	60-80	34,50
aufrechter, geschlossener, pyramidaler	mB	80-100	45,50
Wuchs, reingrüne Benadelung.	mB	100-125	70,50
<b>Juniperus communis 'Arnold'</b>			
Wuchs sehr schmal säulenförmig, Nadeln blaßgrün,	C	30-40	13,50
etwa wie bei <i>Juniperus communis</i> 'Hibernica' aber	C	40-50	17,00
kürzer, schwach wachsend.	C	50-60	25,00
	C	60-80	32,00
	C	80-100	42,50
<b>Juniperus communis 'Gold Cone'</b>			
gelbnadelige Form des Säulenwacholders, kompakt	C	25-30	10,00
und sehr dicht wachsend, stramm aufrecht, 2 bis 3 m hoch.	C	30-40	13,50
	C	40-50	17,00
<b>Juniperus communis 'Green Carpet'</b>			
- grüner Kriechwacholder -	C	20-30	13,50
flacher, kriechender Bodendecker, Benadelung im Austrieb	C	30-40	15,00
frischgrün, später dunkelgrün, sehr gut für Steingärten und			
Heidegärten.			
<b>Juniperus communis 'Hibernica'</b>			
- irischer Säulenwacholder -	mB / C	30-40	10,00
schmale, dicht geschlossene Säulenform,	mB / C	40-60	13,00
Zweigspitzen aufrecht, Nadeln hellgrün.	mB / C	60-80	20,00
	mB	80-100	32,50
	mB	100-125	49,00
<b>Juniperus communis 'Repanda'</b>			
niedriger Wuchs, flach auf dem Boden,	C	15-20	6,50
dicht benadelt, Benadelung glänzend	C	20-30	8,00
dunkelgrün, weich.	C	30-40	11,50
<b>Juniperus communis 'Suecica'</b>			
- schwedischer Säulenwacholder -	mB	40-60	13,00
straff aufrechte Säulenform mit überhängenden	mB	60-80	20,00
Triebspitzen, Nadeln dunkelgrün, Spitzen stechend.	mB	80-100	32,50
	mB	100-125	49,00
<b>Juniperus horizontalis 'Glauca'</b>			
- blauer Teppichwacholder -	C	15-20	6,50
dicht, geschlossene Matten, stark verzweigt,	C	20-25	8,00
lange Einzeltriebe, intensiv stahlblaue Benadelung.	C	25-30	9,50
<b>Juniperus media 'Mint Julep'</b>			
breit und kompakt wachsend, bis zu 2 m hohe	mB / C	25-30	12,00
Form, intensiv frischgrüne Benadelung.	mB / C	30-40	15,00
	mB / C	40-50	18,00
<b>Juniperus media 'Old Gold'</b>			
- Goldwacholder -	C	20-25	9,00
sehr kompakte, dichtwachsende, flache Form, Nadeln	C	25-30	10,50
dichtstehend, gelb bis bronzegelb, auch im Winter.	C	30-40	14,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Juniperus media 'Pfitzeriana'</b>	breitwachsend		
- Pfitzer Wacholder -	mB / C	30-40	11,50
bläulichgrüne, breitwachsende Form mit weitausladenden, bogig überhängenden Zweigspitzen, bläulichgrüne Nadeln.	mB / C	40-60	15,00
<b>Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea'</b>	breitwachsend		
- gelbe Form des Pfitzer Wacholders -	mB / C	30-40	14,50
etwas niedriger und schwächer als die grüne Form, im Austrieb goldgelb, später grüngelb, winterhart.	mB / C	40-50	17,00
<b>Juniperus procumbens 'Nana'</b>			
niederliegend ausgebreitete Zwergform, Jahrestriebe nur 10 bis 15 cm, sehr dicht stehende Internodien, hellgrüne Benadelung.	C	15-20	12,85
	C	20-25	15,00
	C	25-30	18,00
<b>Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'</b>			
extrem schmale, blaue Säulenform, in der Jugend schon gut beaset, schwächer im Wuchs als <i>Juniperus scopulorum 'Skyrocket'</i> .	C	30-40	9,00
	C	40-50	9,80
	C	50-60	12,00
	mB / C	60-80	17,50
	Sol mB / C	80-100	31,50
	Sol mB / C	100-125	45,50
<b>Juniperus scopulorum 'Skyrocket'</b>			
- Raketenwacholder -	mB	60-80	17,50
straff aufrecht wachsende, schmale Säulenform, sehr schöne blaugraue Benadelung.	mB	80-100	31,50
	mB	100-125	45,50
<b>Juniperus squamata 'Blue Carpet'</b>			
breiter, flach ausgebreiteter Wuchs, Zweige leicht abwärts geneigt, dicht verzweigt, Benadelung intensiv stahlblau.	C	15-20	6,50
	C	20-30	8,00
	C	30-40	11,50
<b>Juniperus squamata 'Blue Star'</b>			
dichtbuschig und kompakt wachsende Zwergform, die sich im Alter breitkugelig entwickelt, bis 1 m hoch und 2 m breit, stahlblaue Benadelung.	C	15-20	9,60
	C	20-25	11,30
	C	25-30	17,40
<b>Juniperus squamata 'Meyeri'</b>			
langsam wachsende, aufrechte Konifere mit schräg ansteigenden Ästen, Zweigspitzen überhängend, Nadeln sehr dichtstehend, tief silbrig blaugrün.	C	20-30	9,50
	C	30-40	12,50
	C	40-50	18,50
<b>Juniperus virginiana 'Canaertii'</b>			
säulenförmiger bis kegelförmiger Wuchs, Nadeln an Jungtrieben schuppenförmig, dunkelgrün, kleine, bläuliche Früchte, weiß bereift.	mB	40-50	20,00
	mB	50-60	25,80
	mB	60-80	34,50
	mB	80-100	45,50
<b>Larix kaempferi</b>			
- japanische Lärche -	mB	100-125	20,00
aufrechte, hohe Konifere, Äste waagrecht, Zweige leicht überhängend, Jungtriebe rötlichbraun, weiche, beidseitige blaugrüne Benadelung.	mB	125-150	25,50
	mB	150-200	35,00
	Formgehölze auf Anfrage		
<b>Larix kaempferi 'Diana'</b>	<b>Böhlje Auslese</b>		
Konifere mit korkenzieherartig gedrehten Zweigen, aufrecht wachsend, frischgrüner Benadelung, sehr gut zum Formschnitt geeignet.	C	40-60	29,00
	C	60-80	39,50
	C	80-100	59,00
	C	100-125	87,00
	Sol C	125-150	115,00
	Sol C	150-175	150,00
	Sol mDb	400-450	1050,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Larix kaempferi 'Pendula'</b>			
- japanische Lärche -	C	40-60	19,50
Zweige senkrecht herunterhängend,	C	60-80	29,50
dicht verzweigt, Nadeln bläulichgrün,	C	80-100	41,00
Herbstfärbung goldgelb.	C	100-125	46,50
	C	125-150	63,50
	C	150-175	86,50
<b>Larix kaempferi 'Wolterdingen'</b>			
Zwergform, mehr breit als hoch, gedrungene	C	20-25	30,00
Triebe, gleichmäßig nach allen Seiten abstehend,	C	25-30	38,50
Nadeln leicht gedreht, blaugrün.	C	30-40	51,00
<b>Larix laricina</b>			
- amerikanische Lärche -	C	40-60	20,00
schlank, aufrecht wachsender Baum, bis 20 m, Äste kurz waagerecht, Nadeln hellgrün, laubabwerfend, weibliche Blüten rot, Zapfen klein, etwas länglich.			
<b>Metasequoia glyptostroboides</b>			
- Urweltmammutbaum -	C	60-80	17,50
aufrechte, laubabwerfende Konifere mit ausge-	C	80-100	21,50
prägtem Leittrieb und vielverzweigter, kegel-	C	100-125	28,50
förmiger Krone, Blätter nadelartig, frischgrün,	C	125-150	43,00
Herbstfärbung gelbbraun bis rotbraun,	Sol C	150-175	57,50
raschwüchsig.	Sol C	175-200	78,50
	Sol C	200-225	104,00
	Sol C	225-250	145,00
<b>Metasequoia glyptostroboides 'Goldrush'</b>			
- gelber Urweltmammutbaum -	C	40-60	22,00
wie die Art, nur auffällige goldgelbe Benadelung.			
<b>Microbiota decussata</b>			
- sibirischer Fächerwacholder -	C	15-20	8,00
sehr flacher Wuchs, kriechend, stark verzweigt,	C	20-30	9,40
Blätter dachziegelartig angeordnet, im Sommer	C	30-40	11,00
frischgrün, Winterfärbung kupferbraun, immergrün.			
<b>Picea abies 'Acrocona'</b>			
- Zapfenfichte -	C	30-40	40,00
unregelmäßiger Wuchs, bis 3 m hoch, Äste waagerecht,	C	40-50	47,00
starke, ausgeprägte Zapfenbildung an den Trieben der	C	50-60	54,50
Seitenzweige, bereits an jungen Pflanzen.	C	60-70	64,00
	C	70-80	84,50
<b>Picea abies 'Columnaris'</b>			
- Säulenfichte -	C	30-40	25,00
hohe raschwachsende Konifere, bis 30 m, mit	C	40-50	33,00
stark aufwärts gerichteten Zweigen, 2 bis 2,5 cm	C	50-60	38,00
lange, leicht gekrümmte, tiefgrüne Benadelung.	mB / C	60-70	44,50
	mB / C	70-80	54,50
<b>Picea abies 'Echiniformis'</b>			
- Igelfichte -	C	20-25	19,50
frischgrüne Nadeln, sehr dichter Wuchs, eignet sich besonders für Steingärten und Heidegärten, ca. 60 cm hoch.			
<b>Picea abies 'Inversa'</b>			
- Hängefichte -	C	30-40	40,00
schmäler Wuchs, Äste und Zweige am Stamm herabhängend,	C	40-50	47,00
untere Partie schleppenartig den Boden bedeckend, Nadeln	C	50-60	54,50
dicklich, dunkelgrün.	C	60-70	64,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Picea abies 'Little Gem'</b>			
- Kissenfichte -	mB / C	12-15	13,50
Zwergform, flachkugelig, langsamer Wuchs, bis 50 cm hoch,	mB / C	15-20	15,00
Zweige dünn und dicht gedrängt, kurze Nadeln, hellgrün.	C	20-25	19,50
<b>Picea abies 'Nidiformis'</b>			
- Nestfichte -	C	15-20	8,50
in der Jugend rundlicher Wuchs, im Alter unregelmäßig	C	20-30	12,20
halbkugelig, lockerer Etagenwuchs, ohne Mitteltrieb, mit einer	C	30-40	15,50
typischen, nestartigen Vertiefung, dunkelgrüne Benadelung.			
<b>Picea abies 'Pumila Glauca'</b>			
- blaue Pummelfichte -	mB	30-40	20,00
Zwergform, Wuchs breit und flach, bis 0,8 m hoch und			
2 m breit, Triebe dünn, sehr biegsam, waagrecht bis ansteigend,			
Nadeln glänzend dunkelgrün mit bläulichem Schimmer, Unterseite bläulichgrün.			
<b>Picea abies 'Pygmaea'</b>			
- Gnomenfichte -	mB / C	15-20	10,00
Zwergform, breit kegelförmiger Wuchs, mit zahlreichen,	mB / C	20-25	12,50
dichtstehenden, kurzen, schräg aufgerichteten Trieben,	mB / C	25-30	15,00
bis 2,5 m hoch, auffallende Knospen, dunkelgrün.	mB / C	30-40	20,00
<b>Picea abies 'Ronja'</b>			
Hexenbesen von <i>Picea abies 'Acrocona'</i> , kugelig,	<b>Böhlje Auslese</b> C	20-25	27,00
kompakter Wuchs, flachwachsend, reicher Zapfenansatz.	C	25-30	35,50
	Sol C	40-50	60,00
<b>Picea abies 'Virgata'</b>			
- Schlangenfichte -	C	40-60	37,00
aufrechte Fichte, Äste lang, waagrecht bis schlangenförmig,	C	80-100	98,50
wenig verzweigt, dunkelgrüne Benadelung.			
<b>Picea abies 'Virgata Ariane'</b>			
eigene schwachwüchsige Selektion aus	<b>Böhlje Auslese</b> C	25-30	24,00
der Schlangenfichte, deutlich kompakter	C	30-40	33,00
und schlanker, jedoch erst im Alter sichtbar.	C	40-50	42,00
	C	50-60	55,00
	C	60-70	72,50
	C	70-80	95,00
<b>Picea abies 'Will's Zwerg'</b>			
Wuchs regelmäßig, sehr dicht, kegelförmig,	C	20-25	12,50
mit dunkelgrünen Nadeln, im Alter	mB / C	25-30	15,00
bis ca. 2 m hoch.	mB / C	30-40	20,00
	Sol mDb	125-150	385,00
<b>Picea breweriana</b>			
- Mähnenfichte -	C	30-40	35,00
mittelhoher Baum mit gleichmäßig breitpyramidalem	mB / C	40-50	49,50
Kronenaufbau, Hauptäste zunächst waagrecht, bei alten	C	50-60	60,50
Pflanzen malerisch durchhängend, Zweige herabhängend,	C	60-70	80,50
Benadelung dunkelgraugrün.	C	70-80	98,50
	Sol mB	80-100	114,00
<b>Picea glauca 'Alberta Globe'</b>			
- Zwergkugelfichte -	Sol C	40-50	55,50
Selektion aus <i>Picea glauca 'Conica'</i> , Wuchs jedoch kugelig,	Sol C	50-60	72,00
schwächer, Nadeln grün, dichtstehend, dünn.			
<b>Picea glauca 'Aurea'</b>			
gelbnadelige Selektion der Weißfichte, Neuaustrieb	C	30-40	34,50
goldgelb, später und im Winter bläulichgrüne Nadeln,			
halbschattiger bis sonniger Standort, aufrecht, kegelförmig.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Picea glauca 'Conica'</b>			
- Zuckerhutfichte -	mB / C	20-30	7,50
kegelförmiger Wuchs, sehr regelmäßig und dicht,	mB / C	30-40	10,00
Zweige sehr fein, biegsam, Nadeln radial, locker	mB / C	40-50	13,50
stehend, hellgrün im Austrieb, dann bläulichgrün.	Sol mB / C	50-60	18,00
	Sol mB / C	60-70	25,50
	Sol mB / C	70-80	35,50
<b>Picea glauca 'Echiniformis'</b>			
- blaue Igelfichte -	C	12-15	13,50
Zwergform, sehr niedriger, kissenförmiger	C	15-20	15,00
Wuchs, buschig, bis 0,6 m hoch und 1 m breit,	C	20-25	19,50
kurz verzweigt, Benadelung blaugrün.			
<b>Picea omorika</b>			
- serbische Fichte -	mB	40-60	12,00
kegelförmiger Wuchs, bis 35 m hoch, Triebe	mB	60-80	16,50
waagrecht, Triebspitzen leicht ansteigend,	mB	80-100	24,50
Nadeln dunkelgrün, Unterseite blauweiß.	mB	100-125	33,50
	Sol mB	125-150	49,50
	Sol mB	150-175	67,00
	Sol mB	175-200	92,00
	Sol mB	200-225	118,00
<b>Picea omorika 'Nana'</b>			
Zwergform der serbischen Fichte, breiter, kegelförmiger,	C	20-25	25,50
dichtgeschlossener Wuchs, regelmäßig, dichtverzweigt,	C	25-30	31,00
Nadeln blaugrün, die blaue Seite auffällig nach außen zeigend.	mB / C	30-40	44,50
	C	40-50	63,50
<b>Picea omorika 'Pendula Bruns'</b>			
- Hängeform der serbischen Fichte -	C	30-40	23,50
Mitteltrieb aufrecht, Äste und Zweige stark hängend, dicht	C	40-50	31,50
verzweigt, langsam wachsend, Nadeln dunkelgrün, glänzend,	Sol C	80-100	95,00
Unterseits zwei weiße Bänder.	Sol C	100-125	133,00
	Sol C	125-150	187,50
<b>Picea orientalis 'Aurea'</b>			
- gelbe Kaukasusfichte -	C	25-30	29,50
ähnlich der Art, jedoch mit	C	30-40	34,50
goldgelbem Austrieb, der im Laufe des	mB / C	40-50	40,30
Sommers vergrünt, sehr kurzadelig, schlank,	mB / C	50-60	47,00
hochwachsend mit dichter Bestattung, hängende,	mB / C	60-70	54,50
reichzählige Zapfen.	Sol mB / C	70-80	64,00
	Sol mB / C	80-100	93,50
	Sol mB / C	100-125	129,50
	Sol mDb	125-150	152,50
	Sol mDb	150-175	230,00
	Sol mDb	175-200	330,00
<b>Picea pungens 'Glauca'</b>			
- blaue Stechfichte -	mB	40-60	19,50
- Sämlinge - mittelgroßer Baum mit regelmäßig	mB	60-80	29,00
kegelförmiger Krone, im Alter ca. 15 bis 20 m	mB	80-100	48,00
hoch, Nadelfarbe variierend bläulich.			
<b>Picea pungens 'Glauca Globosa'</b>			
sehr dichte und gedrungene, kegelförmige	C	15-20	19,00
Zwergform der Blaufichte, Nadeln dichtstehend,	C	20-25	23,00
leicht gekrümmt, weißlichblau gefärbt, bis 2 m	mB	25-30	27,50
hoch und 3 m breit.	C	30-40	40,00
	Sol C	40-50	60,50
	Sol C	50-60	80,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Picea pungens 'Lucky Strike'</b>			
bizarr wachsende, aufrechte Form, Äste unterschiedlich lang, Nadeln derb, dunkelgrün, viele Zapfen.	C	20-25	20,00
	C	25-30	27,50
	mB / C	30-40	39,50
	Sol C	40-50	53,00
	Sol mB / C	50-60	68,00
	Sol mB / C	60-70	82,00
	Sol mB	70-80	110,00
	Sol mDb	80-100	165,00
<b>Picea purpurea</b>			
- Purpurfichte - aufrechte, spitzkegelige Konifere, bis 30 m hoch, Äste kurz, eng angeordnet, dicht verzweigt, Zweigspitze nach oben gerichtet, Nadeln kurz, Oberseite glänzend dunkelgrün, Zapfen länglich bis zylindrisch.	C	20-25	14,50
	C	25-30	18,50
	mB / C	30-40	24,00
	mB	40-50	28,50
<b>Pinus aristata</b>			
- Fuchsschwanzkiefer - aufrechte, buschig wachsende Konifere, bis 3 m hoch, dunkelgrüne Nadeln, mit auffälligen, weißen, körnigen Wachsausscheidungen an den Nadeln.	C	20-25	24,00
	C	25-30	31,50
<b>Pinus banksiana</b>			
- Bankskiefer - aufrechter, lockerer Baum oder Strauch, Äste unregelmäßig stehend hin- und hergebogen, junge Triebe sehr biegsam, je zwei Nadeln gedreht und gespreizt, hellgrün.	mB / C	40-60	37,00
	Sol mDb	250-300 br x 275-300 h	2300,00
<b>Pinus bungeana</b>			
- Silberkiefer / Tempelkiefer - mäßig starker Wuchs, dreinadelig, fahlgrüne Nadeln, in der Jugend graugrüne Rinde, die später wunderbar buntscheckig wird, im Alter von ca. 100 Jahren ist die Rinde silbrigweiß.	C	30-40	48,00
	C	40-50	55,00
	C	50-60	82,00
<b>Pinus cembra</b>			
- Zirbelkiefer - mehrwipfelige, breite, unregelmäßige Krone, hoher Baum bis 20 m hoch, pyramidaler Wuchs, dunkle, bläulichgrüne fünfnadelige Form, mit bläulichweißen Bändern auf der Nadelunterseite.	mB	30-40	19,50
	mB	40-50	25,50
	mB	50-60	35,00
	Sol mB	60-70	43,00
	Sol mB	70-80	64,00
	Sol mB	80-100	114,00
	Sol mB	100-125	157,00
	Sol mDb	125-150	216,00
Sol mDb	150-175	390,00	
<b>Pinus cembra 'Glauca'</b>			
- blaue Zirbelkiefer - dicht geschlossen wachsende, aufrechte Zwergkonifere, fünfnadelige Form, Nadeln blaugrün, dichtstehend, Innenseite bläulichweiß.	mB / C	30-40	25,50
	Sol mB / C	40-50	35,00
	Sol mB	50-60	57,00
	Sol mB	60-70	70,00
	Sol mB	70-80	96,50
	Sol mB	80-100	145,00
	Sol mB	100-125	204,00
<b>Pinus contorta</b>			
- Drehkiefer - Baum mit kegelförmiger, oft buschiger Krone, Äste unregelmäßig aufsteigend, malerisch ausgebreitet, frischgrüne Nadeln, zweinadelig gedreht, widerstandsfähige Art.	mB	40-60	15,00
	mB	60-80	25,50
	mB	80-100	36,00
	Sol mB	100-125	54,00
	Sol mB	125-150	87,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Pinus contorta 'Compacta'</b>			
kompakte Form der Drehkiefer,	mB / C	30-40	15,50
dichter, aufrechter Wuchs, dunkelgrüne Nadeln.	mB / C	40-50	21,00
	mB / C	50-60	29,50
<b>Pinus contorta 'Spaan`s Dwarf'</b>			
- zierliche Drehkiefer -	C	20-25	30,00
kleiner Strauch, locker, unregelmäßig aufrecht, Nadeln grün, 2 cm lang, kürzer als die Art, zweinadelig gedreht.	C	25-30	36,00
<b>Pinus densiflora 'Alice Verkade' ('Tanjosha Compacta')</b>			
langsam, rundlich wachsende Sorte, Nadeln bis 10 cm	mB	25-30	23,00
lang, ähnlich der <i>Pinus densiflora</i> 'Globosa',	mB / C	30-40	34,00
jedoch stärkerer Zapfenansatz.	mB	40-50	46,00
	mB	50-60	59,50
<b>Pinus densiflora 'Globosa'</b>			
- japanische Zwergrotkiefer -	C	30-40	34,00
dichter, kompakter, rundlicher, später kugelig Wuchs,	C	40-50	46,00
frischgrüne, weiche, dünne, 7 bis 10 cm lange Benadelung,	Sol C	50-60	59,50
zweinadelig, wenig Zapfenansatz.	Sol C	60-70	75,00
<b>Pinus densiflora 'Jane Kluis'</b>			
- japanische Strauchkiefer -	C	25-30	30,00
Zwergform von <i>Pinus densiflora</i> , flacher Wuchs, jedoch	mB / C	30-40	39,00
kürzer, leicht silbriggrüne Nadeln, mit weißlichen	C	40-50	53,00
Endknospen.	Sol C	50-60	68,50
<b>Pinus densiflora 'Pendula'</b>			
- Hängestrauchkiefer -	- gestäbt - C	60-80	75,00
kleiner Baum, Äste hängend, teils auf dem Boden	C	80-100	98,00
aufliegend, Nadeln bis 10 cm lang.			
<b>Pinus densiflora 'Umbraculifera'</b>			
- japanische Zwergrotkiefer -	Sol mDb	80-100	130,00
strauchförmige, langsam wachsende Kiefer, Krone später schirmförmig, Nadeln bis 10 cm lang, hellgrün.			
<b>Pinus koraiensis 'Blue Ball'</b>			
Hexenbesen, gefunden an <i>Pinus koraiensis</i> 'Glauca', kugelförmiger Wuchs, kein Schnitt erforderlich.	<b>Böhlje Auslese</b> C Sta 30	10-12	35,00
<b>Pinus koraiensis 'Glauca'</b>			
- Koreakiefer -	mB	30-40	39,00
aufrechte, breit kegelförmige, ca. 8 m hohe, blaue Form der	mB	40-60	52,00
Koreakiefer, Äste waagrecht abstehend, Nadeln dichtstehend,	mB	60-80	67,00
zu fünf, blaugrau.	mB	80-100	85,00
	Sol mDb	100-125	104,00
	Sol mDb	125-150	135,00
<b>Pinus leucodermis (heldreichii)</b>			
- Schlangenhautkiefer -	mB	30-40	23,00
kompakter Typ, breiter, kegelförmiger Wuchs,	Sol mB	40-50	28,50
Äste dichtverzweigt, bogig aufrecht, Nadeln	Sol mB	50-60	45,00
steif, dichtgestellt an den Triebenden gehäuft,	Sol mB	60-70	54,00
glänzend dunkelgrün.	Sol mB	70-80	69,00
	Sol mB	80-100	97,50
	Sol mB	100-125	184,00
	Sol mDb	125-150	325,00
	Sol mDb	150-175	500,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Pinus leucodermis (heldreichii) 'Compact Gem'</b>			
- bosnische Zwergkiefer -	mB / C	30-40	46,50
Zwergform der Schlangenhautkiefer, Wuchs	Sol C	40-50	62,00
aufrecht, sehr dicht, Nadeln dunkelgrün,	Sol C	50-60	91,00
etwas kürzer als die Art.	Sol C	60-70	107,00
	Sol mB / C	70-80	148,00
<b>Pinus leucodermis (heldreichii) 'Satellit'</b>			
- Selektion der Schlangenhautkiefer -	Sol mDb	70-80	69,00
Wuchs und Nadeln straffer und aufrechter als bei	Sol mDb	80-100	97,50
der Art.	Sol mDb	100-125	184,00
	Sol mDb	125-150	325,00
	Sol mDb	150-175	500,00
	Sol mDb	175-200	625,00
<b>Pinus leucodermis (heldreichii) 'Schmidtii'</b>			
Zwerg-Konifere, mit flachem, kugeligem Wuchs, Nadeln	C	12-15	25,00
kräftig dunkelgrün, 1 bis 2 cm.	C	15-20	35,00
<b>Pinus monophylla</b>			
- kalifornische Kiefer -	C	20-25	28,00
einnadelige, seltene, blaugraugrüne Kiefer.	C	25-30	38,00
	C	30-40	50,00
	C	70-80	148,00
<b>Pinus mugo (Pinus montana)</b>			
- Bergkiefer -	mB	30-40	12,50
strauchartiges Nadelgehölz mit dicken, bogig aufwärts gerich-	mB	40-60	18,50
teten Trieben, Nadeln zu zweit, beidseitig dunkelgrün, sehr	Sol mB	60-80	36,00
robuste Form, auch auf trockenen Standorten rasch wachsend.			
<b>Pinus mugo 'Benjamin'</b>			
- Zwergform der Bergkiefer -	C	15-20	24,00
kompakter, gedrungener Wuchs, frischgrüne Benadelung,	C	20-25	32,00
sehr gut für Stein-, Heidegärten und Kübelbepflanzung.	C	25-30	44,00
<b>Pinus mugo 'Carsten's Wintergold'</b>			
breitbuschig und kompakt im Wuchs, Äste	mB	15-20	18,50
dichtverzweigt, Zweige aufgerichtet, auffällige	mB	20-25	23,50
leuchtend gelbe Winterfärbung, gedrehte Nadeln.	mB	25-30	28,50
	mB	30-40	37,00
	mB	40-50	49,00
<b>Pinus mugo 'Columbo' ('Columnaris')</b>			
schmale, aufrechte Form der Bergkiefer,	mB	25-30	24,50
sehr dichter, kegelförmiger Wuchs, Triebe	mB	30-40	32,50
zahlreich, Nadeln radial stehend, dicht	Sol mB	40-50	42,00
gedrängt, blaugrün.	Sol mB	50-60	63,00
	Sol mB	60-70	75,00
	Sol mB	70-80	99,00
<b>Pinus mugo 'Gnom'</b>			
dichte, kugelige Zwergform, etwa bis 2 m	mB	20-25	21,00
hoch und breit, Äste dichtstehend, reich	mB	25-30	26,00
verzweigt, tief dunkelgrüne, radiale Benadelung.	mB / C	30-40	33,50
	mB / C	40-50	45,50
	mB / C	50-60	60,00
	mB / C	60-70	91,00
<b>Pinus mugo 'Humpty'</b>			
Zwergform, gedrungener, kriechender	mB	12-15	18,00
Wuchs, Nadeln kurz, dunkelgrün, sehr langsam	mB / C	15-20	24,00
wachsende Form, gut geeignet zur	mB / C	20-25	30,00
Trogbepflanzung.	mB	25-30	39,00
	mB / C	30-40	55,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Pinus mugo 'Jacobsen'</b>			
sehr schwachwüchsige Zwergform, dicke dunkelgrüne	C	10-12	19,50
Nadeln, Endtriebe seitlich abstehend, fuchsschwanzartig.	C	15-20	28,00
<b>Pinus mugo 'Laurin'</b>			
sehr kompakte, dunkelgrün benadelte	mB	20-25	21,00
Zwergform, breit aufrechter bis kissenförmiger,	mB	25-30	26,00
langsamer Wuchs, ein wenig wüchsiger als	mB / C	30-40	33,50
<i>Pinus mugo 'Mops'</i> .	mB / C	40-50	45,50
	Sol mDb / C	50-60	60,00
	Sol C	60-70	91,00
<b>Pinus mugo 'Limerick'</b>			
aufrechte, schwachwachsende Zwergkiefer,	C	15-20	28,00
dunkelgrüne Benadelung, -Neueinführung-	C	20-25	36,50
	C	25-30	48,00
<b>Pinus mugo 'Minikin'</b>			
sehr kleinbleibende Zwergkiefer, dichter, äußerst kompakter,	mB / C	15-20	24,00
flacher Wuchs, hellgrüne Nadeln, sehr gut für Heide-,	mB / C	20-25	32,00
Steingarten- und Trogbepflanzung.			
<b>Pinus mugo 'Mini Mops'</b>			
- Selektion aus <i>Pinus mugo 'Mops'</i> -	C	15-20	28,00
sehr kompakte Zwergform, grüne Benadelung,	mB / C	20-25	36,50
kugeliger Wuchs.	mB / C	25-30	52,00
<b>Pinus mugo 'Mops'</b>			
kugelige, später breit kissenförmige Zwergform	mB / C	15-20	22,50
bis 1 m, mit kurzer, dichter Verzweigung,	mB / C	20-25	27,50
sehr langsam wachsend, kurze, dunkelgrüne	Sol mB / C	25-30	33,50
Benadelung.	Sol mB / C	30-40	49,00
	Sol mB / C	40-50	65,00
	Sol mB / C	50-60	91,00
<b>Pinus mugo var. mughus</b>			
- Krummholzkiefer -	mB / C	20-30	9,90
langsamer, strauchartig gedrungener Wuchs,	mB / C	30-40	14,00
bogig aufsteigende Äste mit dichtstehender,	Sol mB / C	40-50	23,00
dunkelgrüner, bis 4 cm langer Benadelung.	Sol mB	50-60	31,50
	Sol mB	60-80 br x 40-60 h	62,00
	Sol mB	80-100 br x 40-60 h	89,50
	Sol mB	100-125 br x 60-80 h	137,00
<b>Pinus mugo 'Ophir'</b>			
breite, kompakte Wuchsform mit kurzer,	mB	15-20	18,50
hellgrüner Benadelung, im Winter gelb	mB	20-25	23,50
verfärbend.	mB / C	25-30	28,50
	mB / C	30-40	37,00
	Sol mB	40-50	49,00
<b>Pinus mugo 'Picobello'</b>			
aufrechter, kompakter, schwacher Wuchs, sattgrüne bis 5 cm	C	12-15	21,00
lange, leicht gedrehte Nadeln, sehr gut geeignet für Stein-,	C	15-20	28,00
Heidegärten und Trogbepflanzung.	C	20-25	36,50
<b>Pinus mugo 'Pleszew'</b>			
eigene Selektion aus <i>Pinus mugo 'Mops'</i> , Hexenbesen, extrem	C	10-15	22,00
runder bis kugeliger Wuchs, zweinadelig, Nadeln dunkelgrün,	C	15-20	28,00
0,5 bis 1 cm lang, Sorte zu Ehren der polnischen	C	20-25	36,50
Partnerstadt von Westerstede benannt.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Pinus mugo var. pumilio</b>			
flach ausgebreitete, dicht verzweigte	mB / C	15-20	10,50
Zwergkiefer, Nadeln kurz, dichtstehend,	mB / C	20-25	12,50
dunkelgrün, langsam wachsend, bis 1 m hoch.	mB / C	25-30	16,50
	Sol mB / C	30-40	28,50
	Sol mB	40-50	50,00
	Sol mB	50-60	60,00
	Sol mB	60-80	106,00
<b>Pinus mugo 'Varella'</b>			
halbkugelförmig, kompakt wachsende	C	15-20	18,00
Konifere, pinselförmiger Trieb, dunkle frischgrüne Nadeln.	C	20-25	24,00
	C	25-30	31,50
	C	30-40	45,00
<b>Pinus mugo 'Wumsel'</b>			
eine Selektion aus <i>Pinus mugo var. pumilio</i> , besonders	C	25-30	33,50
kompakter flacher und gleichmäßiger Wuchs,	C	30-40	49,00
frischgrüne Benadelung.			
<b>Pinus nigra 'Fastigiata' ('Pyramidalis')</b>			
straff aufrechte Säulenform der Schwarzkiefer,	mB	40-60	38,00
Stamm meist bis zur Spitze durchgehend,	mB	60-80	49,00
Äste ansteigend gebogen, Nadeln wie die Art,	Sol mB	80-100	72,00
dunkelgrün, stechend.	Sol mB	100-125	95,00
	Sol mDb	125-150	150,00
<b>Pinus nigra 'Hornibrookiana'</b>			
Zwergform der Schwarzkiefer, Wuchs kissenförmig,	C	20-25	23,50
dunkelgrüne Nadeln, kürzer als bei der Art.	mB	25-30	28,50
	mB	30-40	37,00
<b>Pinus nigra 'Jeddeloh'</b>			
langsamwachsender Typ, kompakter, sehr dicht verzweigter	C	50-60	38,00
Wuchs, dunkelgrüne, kurze, stachelige Nadeln.	C	60-70	49,00
<b>Pinus nigra 'Nana'</b>			
Zwergform der Schwarzkiefer, dichter, kugelige Wuchs, ca.	mB	30-40	33,00
5 bis 8 cm Jahreszuwachs, dunkelgrüne Benadelung.	Sol C	40-50	44,00
<b>Pinus nigra ssp. nigra</b>			
- österreichische Schwarzkiefer -	mB	60-80	31,00
sehr raschwüchsiger, hoher Baum mit auffallend	Sol mB	80-100	52,00
dunkler Benadelung, in der Jugend kegelförmige	Sol mB	100-125	76,50
Krone mit starken, gleichmäßigen Astetagen, im	Sol mDb	125-150	125,00
Alter weitausladene, schirmförmige Krone,	Sol mDb	150-175	141,00
Nadeln starr, stechend, bis 15 cm lang.	Sol mDb	175-200	216,00
<b>Pinus nigra 'Spielberg'</b>			
langsamwachsende, kurztriebige Kugelform	mB / C	30-40	33,00
der Schwarzkiefer, grüne Benadelung.			
<b>Pinus parviflora (grüne Veredlung)</b>			
aufrechter Baum, weit ausladend, Wuchs	Sol mDb	250-300 br x 275-300 h	3200,00
ähnlich der <i>Pinus parv. 'Glauca'</i> , Nadeln jedoch			
feiner, hellgrün.			
<b>Pinus parviflora 'Blauer Engel'</b>			
kleiner Baum, breit pyramidal, fünfnadelig,	mB	60-80	89,00
silbrigblaue Benadelung.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Pinus parviflora 'Brevifolia'</b>			
schmale, aufrechte, wenig verzweigte Form, Triebe kurz, Nadeln steif, etwas gebogen, nur 2 bis 3 cm lang, blaugrün.	C	30-40	30,00
	C	40-50	36,00
	C	50-60	53,50
	C	60-70	65,00
	C	70-80	89,00
<b>Pinus parviflora 'Glauca'</b>			
- blaue Mädchenkiefer - unregelmäßig, locker beästeter Baum, Äste ausladend, dicht bezweigt, Nadeln zu fünft, blaugrün bis silbrig, meist gedreht, an den Triebenden gehäuft, frühe Zapfenbildung.	mB / C	30-40	30,00
	mB / C	40-50	36,00
	mB / C	50-60	53,50
	Sol mB	60-70	65,00
	Sol mB	70-80	89,00
	Sol mB	80-100	137,00
	Sol mDb	100-125	194,00
	Sol mDb	125-150	298,00
<b>Pinus parviflora 'Negishi'</b>			
- japanische Selektion der Mädchenkiefer - schwachwüchsig, kürzere Nadeln als <i>Pinus parviflora 'Glauca'</i> , silbrigblau.	mB	25-30	25,50
	mB / C	30-40	30,50
	mB / C	40-50	37,50
	Sol mB / C	50-60	60,00
	Sol mB / C	60-70	74,00
	Sol mB / C	70-80	99,00
<b>Pinus parviflora 'Schoon's Bonsai'</b>			
kompakte, langsam wachsende Form der Mädchenkiefer, gedrehte Nadeln, nicht ganz so blau wie die anderen Formen.	mB	25-30	28,50
	mB / C	30-40	37,50
	Sol mB / C	40-50	49,50
	Sol mB / C	50-60	65,00
	Sol mDb / C	60-70	85,00
<b>Pinus parviflora 'Tempelhof'</b>			
wächst etwas schlanker als <i>Pinus parviflora 'Glauca'</i> , Nadeln flach anliegend, etwas kürzer.	mB / C	30-40	30,00
	mB / C	40-50	34,00
	Sol mB	50-60	53,50
	Sol mB	60-70	65,00
	Sol mB	70-80	89,00
	Sol mB	80-100	137,00
<b>Pinus peuce</b>			
- Pinselkiefer - bis 20 m hoher Baum, spitzpyramidaler, schlanker Wuchs, Nadeln weich, bläulichgrün bis 10 cm lang, an den Triebenden dicht, pinselartig.	mB	30-40	16,00
	mB	40-50	19,00
	mB	50-60	27,00
	mB / C	60-70	32,00
	Sol mB	70-80	47,00
	Sol mB	80-100	70,00
	Sol mB	100-125	99,00
<b>Pinus ponderosa</b>			
- Gelbkiefer -	Sol mDb	100-150 br x 225-250 h	575,00
schmäler, pyramidaler, hoher Baum, Äste kurz, dick, mit starker Borke, junge Zweige bräunlich, Enden aufwärtsgerichtet, Nadeln zu dritt, bis 25 cm lang, dunkelgelb bis grün.			
<b>Pinus pumila 'Glauca'</b>			
sehr langsam wachsende Kiefer, mit kräftigen, seitwärts herausstrebenden Trieben, intensiv blaue, sehr dicht stehende, weiche Nadeln, bis 1 m hoch.	mB / C	20-25	30,00
	Sol mB	25-30	37,00
	Sol mB / C	30-40	59,00
	Sol mDb	80-100	350,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Pinus rigida</b>			
- Pechkiefer -	Sol mDb	150-175	250,00
Baum bis ca 12 m, lichte Krone, Borke an alten Bäumen	Sol mDb	175-200	325,00
schwarzbraun, tiefrissig, dreinadelig, treibt aus altem Holz	Sol mDb	200-225	422,00
wieder aus.			
<b>Pinus schwerinii</b>			
schnellwüchsiger, hoher Baum, mit ungleich-	mB / C	30-40	21,50
mäßiger Verästelung, Äste fast waagrecht	mB / C	40-60	27,50
abstehend, Nadeln lang, dünn, herabhängend,	mB / C	60-80	37,00
frischgrün, unempfindlicher als	Sol mB	80-100	52,00
<i>Pinus wallichiana</i> .	Sol mB	100-125	80,00
	Sol mB	125-150	120,00
	Sol mDb	150-175	210,00
<b>Pinus strobus 'Radiata'</b>			
unregelmäßige, kugelig gedrungene Zwergform	mB / C	20-25	21,00
mit dicht geschlossener Bezweigung, Nadeln bis	mB / C	25-30	26,00
10 cm lang, weich, blaugrün, an den Triebenden	mB / C	30-40	33,00
gehäuft.	Sol mB / C	40-50	45,00
	Sol mB	50-60	60,00
	Sol mDb	60-70	86,50
	Sol mDb	70-80	116,50
<b>Pinus sylvestris</b>			
- Waldkiefer -	mB	60-80	22,50
im Alter breit schirmförmig, abblätternde Borke,	mB	80-100	32,00
für Sandböden geeignet, als Einzelpflanze	Sol mB	100-125	52,00
freien Stand gewähren.	Sol mB	125-150	76,50
<b>Pinus sylvestris 'Albysn'</b>			
- Bodendeckerkiefer-	C	30-40	19,50
kurztriebzig, liegt flach auf dem Boden, Nadeln dunkelgrün,			
für Tröge, Steingärten und Heidegärten gut verwendbar.			
<b>Pinus sylvestris 'Beuvronensis'</b>			
Wuchs unregelmäßig, kugelförmig, bis ca. 60 cm	mB	20-25	27,00
hoch, Triebe waagrecht, Spitzen ansteigend,	C	25-30	33,00
Knospen rotbraun, sehr harzig, Nadeln blaugrün.	C	30-40	49,50
	mB / C	40-50	65,00
<b>Pinus sylvestris 'Doone Valley'</b>			
Hexenbesen der Waldkiefer mit unregelmäßigem Wuchs,	C	20-30	33,00
Benadelung blaugrün.	C	30-40	49,50
<b>Pinus sylvestris 'Fastigiata'</b>			
- Säulenkiefer -	mB / C	30-40	24,50
schmale, straffe, aufrechte Säulenform,	mB / C	40-50	30,00
Äste ziemlich stark, dicht angedrückt,	mB / C	50-60	45,00
blaugrüne Benadelung, leicht gedreht,	mB / C	60-80	57,50
bis 10 m hoch, langsamer Wuchs.	mB / C	80-100	76,00
	Sol mDb / C	100-125	96,50
	Sol mDb	125-150	137,00
<b>Pinus sylvestris 'Glauca'</b>			
schnellwachsende blaue Form, breiter kegelförmiger	mB	40-60	23,00
Aufbau, Äste unregelmäßig gestellt, Nadeln dichtstehend,	mB	60-80	31,00
leicht gedreht, silberblau.	mB	80-100	45,50
	Sol mB / C	100-125	73,00
	Sol mB / C	125-150	105,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Pinus sylvestris 'Globosa Viridis'</b>			
Zwergform, dichter, kugelig Wuchs, bis 1,5 m,	mB / C	20-25	17,50
Zweige dicht gedrängt, bis zum Boden ausgebreitet,	mB / C	25-30	21,50
Triebe kurz, Nadeln bis 10 cm lang, oft	mB	30-40	27,00
bis zur Hälfte der Länge gedreht, dunkelgrün.	mB	40-50	37,50
	mB	50-60	49,50
	Sol mDb	60-70	65,00
<b>Pinus sylvestris 'Hüppstel'</b>			
Hexenbesen der <i>Pinus sylvestris</i> , gedrungener,	mB	25-30	31,50
flachkugelig Wuchs, blaugrüne Benadelung, zweinadelig,	mB	30-40	41,50
5 bis 7 cm lang, Zwerggehölz für kleine Gärten.			
<b>Pinus sylvestris 'Norske Typ'</b>			
schwächer wachsende Selektion der Waldkiefer,	mB	80-100	36,00
kompakter, dichter Wuchs.	Sol mB	100-125	59,00
	Sol mB	125-150	87,00
<b>Pinus sylvestris 'Repanda'</b>			
Kiefer mit bizarrem Wuchs, schwachwüchsig, Nadeln	C	30-40	42,00
grünlichblau, 5 bis 7 cm lang, für den Steingarten und als	C	40-50	57,50
Bonsai geeignet.	C	50-60	77,00
	Sol C	60-70	110,00
	Sol C	70-80	148,00
<b>Pinus sylvestris 'Watereri'</b>			
3 bis 4 m hohe, kompakt wachsende, breit	mB	25-30	27,50
kegelförmige Zwergform, Triebe spitzwinklig	mB / C	30-40	35,00
aufsteigend, dichtstehend, Knospen rotbraun,	mB / C	40-50	48,00
harzig, Nadeln 4 cm lang, blaugrün, steif,	mB / C	50-60	64,00
etwas gedreht.	Sol mDb / C	60-70	91,00
	Sol mDb	70-80	123,00
	Sol mDb	80-100	161,00
<b>Pinus virginiana</b>			
- Jersey Kiefer -	Sol mB	150-175	275,00
strauchförmig wachsende Kiefer, junge Triebe	Sol mB	175-200	385,00
bläulich bereift, zweinadelig.			
<b>Pinus wallichiana 'Densa Hill'</b>			
- Tränenkiefer -	mB	40-60	42,00
gedrungene, aufrechte Form, dicht verzweigt und streng	Sol mB / C	60-80	62,00
pyramidal wachsend, kräftig blaue, lange Benadelung.	Sol mB	80-100	78,50
	Sol mDb	100-125	98,50
	Sol mDb	125-150	148,50
<b>Podocarpus nivalis</b>			
- Steineibe -	C	20-25	17,50
frosthärteste und daher bekannteste und am häufigsten	C	25-30	22,00
kultivierte Art dieser Gattung, aufrecht bis kriechender	C	30-40	28,50
Zwergstrauch, bis max. 2 m Höhe, Nadeln dicht und			
unregelmäßig gestellt, kurz und derbledrig, nicht spitz,			
Farbe gelblichgrün.			
<b>Podocarpus nivalis 'Kilworth Cream'</b>			
wie die Art, Nadeln jedoch weißgrün panaschiert,	C	15-20	17,00
etwas schwachwüchsiger.			
<b>Pseudolarix amabilis</b>			
- chinesische Goldlärche -	Sol mB	150-175	179,00
sommergrün, rascher, breit kegelförmiger Wuchs,	Sol mDb	175-200	250,00
weiche, hellgrüne Benadelung, lärchenähnlich,	Sol mDb	200-225	350,00
jedoch längere auffälligere goldgelbe Herbstfärbung.	Sol mDb	225-250	480,00
	Sol mDb	275-300	650,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Pseudotsuga menziesii caesia</b>			
- Douglasfichte -	mB	100-125	47,00
schnellwüchsiger Baum, Zweige waagrecht, Nadeln frischgrün, später graugrün, geriebene Nadeln nach Zitrone riechend.			
<b>Sciadopitys verticillata</b>			
- Schirmtanne -	mB / C	30-40	39,00
langsamer Wuchs, dicht, schmal, kegelförmig,	mB / C	40-50	42,50
8 bis 12 cm lange Doppelnadeln, steif, ledrig,	mB / C	50-60	56,00
glänzend dunkelgrün, zu Quirlen an den	Sol mB / C	60-70	78,50
Triebspitzen angeordnet.	Sol mB / C	70-80	120,00
	Sol mDb	80-100	184,00
	Sol mDb	100-125	276,00
<b>Sequoiadendron giganteum</b>			
- Mammutbaum -	C	30-40	50,60
sehr hoher Baum, Habitus streng kegelförmig,	C	40-50	60,50
regelmäßige Krone, Äste abwechselnd stehend,	C	50-60	74,00
Zweige blaugrün, Nadeln schuppenförmig bis	C	60-80	123,00
lanzettlich, in 3 Längsreihen, spiralförmig um den Trieb.	Sol C	80-100	152,00
	Sol C	100-125	198,00
<b>Taxodium distichum</b>			
- Sumpfzypresse -	C	60-80	23,50
sommergrüne, winterharte Nadelholzart aus Nordamerika, wo	C	80-100	33,00
sie an Sümpfen und Flußufern steht, kegelförmiger Wuchs	C	100-125	46,50
und fein gefiederte, frischgrüne Blätter, schöne gelbbraune	Sol mB / C	125-150	67,00
Herbstfärbung.	Sol mDb	150-175	93,00
<b>Taxodium distichum 'Secret'</b>			
auf Stamm veredelt, schirmartig, langsam in die Breite	mehrj. Krone		
wachsend, sehr winterhart, Nadeln sehr fein und kurz.	C	Sta. 100	148,00
<b>Taxus baccata</b>			
- Eibe -	P		3,20
breiter, aufrechter Wuchs, Krone kegelig,	mB	30-40	12,00
eiförmig, Nadeln zweizeilig, dunkelgrün,	mB	40-50	14,50
glänzend, immergrün, gut schnittverträglich.	mB	50-60	20,50
	mB	60-70	25,50
	Sol mB	70-80	36,00
	Sol mB	80-100	56,50
	Sol mB	100-125	71,00
	Sol mDb	40-60 br x 125-150 h	97,50
	Sol mDb	60-80 br x 125-150 h	131,00
	Sol mDb	60-80 br x 150-175 h	241,00
	Sol mDb	80-100 br x 150-175 h	310,00
	Sol mDb	60-80 br x 175-200 h	310,00
	Sol mDb	80-100 br x 175-200 h	470,00
geschnittene Kegel	Sol mDb	80-90	175,00
geschnittene Kegel	Sol mDb	90-100	229,00
geschnittene Kegel	Sol mDb	100-125	385,00
geschnittene Kegel	Sol mDb	125-150	545,00
geschnittene Kugeln	Sol mDb	40-50	157,00
geschnittene Kugeln	Sol mDb	50-60	254,00
geschnittene Kugeln	Sol mDb	60-70	365,00
geschnittene Kugeln	Sol mDb	70-80	530,00
geschnittene Kugeln	Sol mDb	80-90	695,00
geschnittene Kugeln	Sol mDb	90-100	865,00
geschnittene Kugeln	Sol mDb	100-110	1124,00

**Weitere Figuren auf Anfrage !**

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Taxus baccata 'Adpressa'</b>			
breiter, langsamer Wuchs, unregelmäßig, Nadeln kurz, länglich, eiförmig, oben dunkelgrün, unten bläulichgrün.	Sol mDb	60-70	78,00
	Sol mDb	70-80	108,00
	Sol mDb	80-100	142,00
<b>Taxus baccata 'Adpressa Aurea'</b>			
vielverzweigte, breitbuschige Form mit aufstrebenden Wipfeltrieben, Nadeln beständig goldgelb, mit grünem Mittelstreifen.	C	20-25	18,00
	C	25-30	24,50
	mB	30-40	33,00
	mB	40-50	44,00
	mB / C	50-60	58,00
	Sol mB	60-70	78,00
	Sol mB	70-80	98,00
<b>Taxus baccata 'Aurea'</b>			
breit aufrecht wachsende Form, langsam wachsend, Nadeln dichtgestellt, schmal, goldgelb, schönste gelbe Form, die keine Verbräunung bekommt.	mB	25-30	14,50
	mB	30-40	19,50
	mB / C	40-50	22,50
	mB / C	50-60	35,50
	mB	60-70	42,00
	mB	70-80	72,00
	Sol mB	80-100	133,00
	Sol mB	100-125	178,00
Sol mDb	100-150 br x 175-200 h	950,00	
<b>Taxus baccata 'David'</b>			
breit, säulenförmiger Wuchs, gelbgrüne Benadelung, sehr winterhart, unempfindlich gegen Sonnenbrand.	mB	20-25	13,00
	mB	25-30	18,00
	mB	30-40	22,50
	mB / C	40-50	27,00
	C	50-60	32,50
<b>Taxus baccata 'Dovastoniana'</b>			
- Adlerschwingeneibe - breite, aufrechte Konifere, bis 8 m, Grundtriebe straff aufrecht, oft mehrstämmig, abstehende Äste mit hängenden Zweigspitzen, Nadeln lang, tief dunkelgrün, langsam wachsend.	mB aufr.	40-50	22,50
	mB aufr.	50-60	27,50
	Sol mB aufr.	60-70	33,50
	Sol mB aufr.	70-80	41,00
	Sol mB aufr.	80-100	68,50
	Sol mB aufr.	100-125	116,50
	Sol mDb aufr.	125-150	179,00
<b>Taxus baccata 'Dovastoniana Aurea'</b>			
- gelbe Adlerschwingeneibe - Wuchs wie 'Dovastoniana', aber insgesamt schwächer, Triebe goldgelb, Nadeln dunkelgrün, gelb gerandet, Unterseite gelblichgrün.	mB aufr.	30-40	20,50
	mB aufr.	40-50	24,50
	Sol mB aufr.	50-60	36,00
	Sol mB aufr.	60-70	42,50
	Sol mB aufr.	70-80	57,50
	Sol mB aufr.	80-100	103,00
<b>Taxus baccata 'Elegantissima'</b>			
stark wachsende Eibe, Äste aufrecht ausgebreitet, becherförmig, dicht und kräftig, Nadeln zuerst gelbgestreift, später mehr weißbunt.	mB	30-40	19,50
	Sol mB / C	80-100	133,00
<b>Taxus baccata 'Fastigiata'</b>			
- irische Säuleneibe - straffer, säulenartiger, geschlossener Wuchs, Äste stets steif aufrecht, Nadeln um die Zweige gestellt, tief dunkelgrün, langsam wachsend, bis 5 m hoch.	mB	30-40	20,50
	mB / C	40-50	24,50
	mB / C	50-60	30,00
	mB / C	60-70	41,00
	mB / C	70-80	56,00
	mB	80-90	76,50
	mB	90-100	104,00
	Sol mDb	100-120	133,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata'</b>			
schmale, aufrechte Konifere, Äste dichtstehend, mit kurzen Zweigen besetzt, langsam wachsend, Nadeln dunkelgrün mit gelbem Rand.	mB	25-30	18,00
	mB	30-40	22,50
	mB	40-50	27,00
	mB	50-60	32,50
	mB	60-70	43,50
	mB	70-80	60,50
	Sol mB	80-90	101,50
<b>Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'</b>			
wie <i>Taxus bac. 'Fastigiata'</i> , doch noch straffer säulenförmig, insgesamt gröber, Nadeln länger und stärker abstehend, sehr winterhart.	mB	30-40	20,50
	mB	40-50	24,50
	mB	50-60	30,00
	mB	60-70	41,00
	mB / C	70-80	56,00
	Sol mB	80-90	76,50
	Sol mB	90-100	104,00
	Sol mDb	100-120	133,50
	Sol mDb	275-300	1730,00
	Sol mDb	300-350	2250,00
<b>Taxus baccata 'Green Diamond'</b>			
schwachwachsende, dunkelgrüne Kugelform.	C	15-20	28,00
	mB	20-25	35,00
	mB	25-30	44,00
	mB	30-40	57,00
<b>Taxus baccata 'Melfard'</b>			
säulenförmige Eibe, geeignet als Solitär und für Hecken, dunkelgrüne Benadelung, nicht ganz so schlank wie <i>Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'</i> .	mB	25-30	16,00
<b>Taxus baccata 'Nissens Corona'</b>			
gleichmäßiger, breitkompakter, runder Wuchs, Triebspitzen leicht überhängend, Nadeln dichtstehend, frisch hellgrün.	mB	20-30	17,50
	mB	30-40	20,50
	mB	40-50	32,50
	mB / C	50-60	39,50
	Sol mB	100-125	202,00
<b>Taxus baccata 'Nissens Kadett'</b>			
lockerer, aufrechter Wuchs, ohne Mitteltrieb, ansteigende Äste, Nadeln dunkelgrün, fein .	mB	20-30	17,50
	mB	30-40	20,50
	mB / C	40-50	32,50
	Sol mB	80-100	125,00
<b>Taxus baccata 'Nissens Präsident'</b>			
breit ausladender Wuchs, starkwüchsig, bis 5 m breit und 2 m hoch, Nadeln kräftig, tiefgrün.	mB	20-30	17,50
	mB	30-40	20,50
<b>Taxus baccata 'Osterberg'</b>			
Wuchs breit aufrecht, rundoval, Benadelung dunkelgrün.	mB	20-25	9,50
	mB	25-30	11,50
	mB	30-40	13,50
	Sol mB	80-100	65,50
	Sol mB	100-125	106,00
<b>Taxus baccata 'Overeynderi'</b>			
breiter Wuchs, kegelförmig, Äste aufrecht, sehr regelmäßig stehend, Zweige zahlreich, Nadeln spitz, etwas gebogen, tiefgrün, Unterseite mattgrün.	mB	30-40	17,00
	mB	40-50	21,50
	mB	50-60	28,50
	mB	60-70	32,50
	mB	70-80	48,00
	mB	80-100	69,00
	Sol mB	100-125	131,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Taxus baccata 'Pirat'</b>			
straff aufrecht wachsende Säule, Nadeln dunkelgrün bis schwarz.	mB	30-40	20,50
<b>Taxus baccata 'Repandens'</b>			
niederliegende Zwergform, kaum höher als 50 cm, jedoch sehr breit wachsend, Äste waagrecht abstehend, Zweige herabhängend, Nadeln dunkelgrün, etwas sichelförmig gebogen.	mB mB / C mB / C mB / C mB mB mB mB Sol mB	15-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-100	12,00 16,50 19,50 23,50 39,00 45,50 64,00 104,00 175,00
<b>Taxus baccata 'Schwarzgrün'</b>			
Selektion mit sehr dunkler, schwarzgrüner, kurzer Benadelung, kompakt, buschiger, langsamer Wuchs.	mB mB mB	20-25 25-30 30-40	16,50 19,50 23,50
<b>Taxus baccata 'Semperaurea'</b>			
breitkompakter Wuchs, vasenförmig, Nadeln dichtstehend, leuchtend goldgelb, besonders die Triebspitzen, bis 2 m hoch.	mB mB mB / C mB / C mB / C mB mB	20-25 25-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80	15,00 19,00 28,50 34,50 45,50 70,50 107,50
<b>Taxus baccata 'Summergold'</b>			
flacher, ausgebreiteter Wuchs, Zweige etwas schräg ansteigend, im Sommer intensiv goldgelbe Färbung, im Winter bronzegelb.	mB mB mB mB mB Sol mB	20-25 25-30 30-40 40-50 50-60 80-100	13,50 17,00 21,00 32,50 34,50 152,00
<b>Taxus baccata 'Washingtonii'</b>			
- gelbe Straucheibe - Wuchs breit, rundlich, Triebspitzen hängend, Nadeln grünlichgelb, im Winter bronzefarben.	mB mB mB Sol mB	25-30 30-40 60-70 70-80	17,00 21,00 56,00 80,00
<b>Taxus cuspidata</b>			
- japanische Eibe - Äste abstehend oder aufsteigend, Rinde rötlichbraun, Nadeln oben tiefgrün, unten mit zwei gelblichen Stomabändern, gute Winterhärte.	mB / C	50-60	21,00
<b>Taxus cuspidata 'Amersfoort'</b>			
locker aufrechte, langsam wachsende Form, kleine stumpfovale grüne Nadeln, 0,8 bis 1,2 cm lang.	C C C C	20-25 25-30 30-40 40-50	25,00 36,00 47,00 62,00
<b>Taxus cuspidata 'Nana'</b>			
Zwergform, unregelmäßiger, niedriger Wuchs, Äste niederliegend bis aufrecht, später breit ausladende, flache Astpartien mit leicht ansteigenden Triebspitzen, Nadeln kurz, stumpfgrün.	mB mB / C mB / C mB / C mB / C	20-25 25-30 30-40 40-50 50-60	14,50 19,00 27,50 33,50 42,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Taxus media 'Hicksii'</b>			
- fruchtende Bechereibe -	mB	25-30	10,50
breiter, säulenförmiger Wuchs mit aufstrebenden	mB	30-40	12,00
Ästen, Nadeln dunkelgrün glänzend, ca. 3 cm lang,	mB / C	40-50	15,00
sehr robust und frosthart, zahlreiche Früchte,	mB / C	50-60	19,50
da weibliche Form.	mB / C	60-70	25,50
	mB	70-80	38,00
	mB	80-100	65,50
	Sol mDb	100-125	106,00
	Sol mDb	125-150	180,00
	Sol mDb	150-175	254,00
<b>Taxus media 'Hilli'</b>			
- Kegeleibe -	mB	25-30	12,50
säulenförmige, geschlossen aufrechte Form,	mB	30-40	17,00
Zweige sehr dicht stehend und kurz, Nadeln	mB	40-50	22,00
breit, glänzend, dunkelgrün, Unterseite grasgrün,	mB	50-60	28,50
kein Fruchtansatz, da männliche Form.	mB / C	60-70	32,50
	mB / C	70-80	48,00
	mB / C	80-100	69,00
<b>Taxus media 'Nixe'</b>			
dicht wachsende Säulenform, dunkelgrüne	mB	25-30	19,00
Benadelung, mit hellblauem Schimmer.	mB	30-40	27,50
	mB	40-50	33,50
	mB / C	50-60	42,50
<b>Taxus media 'Strait Hedge'</b>			
- Spaliereibe -	mB	30-40	17,00
aufrechte, schmal säulenförmige Konifere mit	mB	40-50	22,00
straff aufrechten Ästen, dicht, kurz verzweigt,	mB / C	50-60	28,00
Spitzentriebe herausragend, langsamer Wuchs,	C	60-70	32,50
dunkelgrüne, breite Benadelung.	Sol mB / C	70-80	48,00
	Sol mB / C	80-100	69,00
	Sol mB	100-125	124,50
<b>Taxus media 'Stricta Viridis'</b>			
- Säuleneibe -	mB	25-30	10,50
dicht verzweigter, schlanker, säulenförmiger	mB	30-40	12,00
Wuchs, grasgrüne Benadelung, sehr winterhart.	mB	40-50	15,00
	mB	50-60	19,50
	Sol mB	80-100	65,50
	Sol mDb	100-125	106,00
	Sol mDb	125-150	180,00
	Sol mDb	150-175	254,00
	Sol mDb	250-275	1300,00
	Sol mDb	275-300	1730,00
	Sol mDb	300-350	2250,00
<b>Thuja occidentalis</b>			
- abendländischer Lebensbaum -	mB / C	40-60	8,50
pyramidaler Wuchs, sehr dicht, kaum Ansprüche	mB	60-80	11,00
an den Boden, Zweige sind oberseits dunkelgrün,	mB	80-100	14,00
von unten heller, gut schnittverträglich, daher	mB	100-125	21,00
oft als Hecke verwendet.	Sol mB	125-150	40,00
	Sol mB	150-175	53,50
<b>Thuja occidentalis 'Brabant'</b>			
kegelförmiger Wuchs, frischgrüne Benadelung,	mB / C	40-60	8,50
dichtverzweigte Säulenform, gut als Hecken-	mB / C	60-80	11,00
pflanze geeignet.	mB / C	80-100	14,00
	mB / C	100-125	21,00
	Sol mB / C	125-150	41,00
	Sol mB	150-175	53,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Thuja occidentalis 'Columna'</b>			
- Säulenlebensbaum -	mB / C	40-60	11,80
sehr schmale, regelmäßig dicht verzweigte	mB / C	60-80	15,70
Säulenform, sehr dicht stehende, fächerförmige	mB / C	80-100	19,50
Triebe, Nadeln schuppenförmig, dunkelgrün	mB	100-125	29,00
glänzend.	Sol mB	125-150	44,50
	Sol mB	150-175	59,00
	Sol mB	175-200	90,00
<b>Thuja occidentalis 'Danica'</b>			
Zwergform, flachkugeliger, geschlossener Wuchs,	C	15-20	8,50
Äste und Zweige aufrecht, langsam wachsend, Nadeln	C	20-25	9,50
schuppenförmig, sehr dicht stehend, glänzend	C	25-30	11,00
frischgrün, im Winter bräunlich grün.	C	30-40	13,90
<b>Thuja occidentalis 'Filiformis'</b>			
kompakter, kegelförmiger Wuchs, fadenförmige Triebe,	C	20-25	8,00
nur wenig verzweigt und überhängend.	C	25-30	11,50
<b>Thuja occidentalis 'Holmstrup'</b>			
zwergig wachsende Thuja, runder	mB	60-80	22,00
pyramidaler Wuchs, saftig grüne Belaubung,	mB	80-100	33,00
ausgezeichnete Winterhärte.	Sol mB	100-125	50,50
	Sol mDb	125-150	78,00
<b>Thuja occidentalis 'Pendula'</b>			
- Hängelebensbaum -	C	40-60	19,50
unregelmäßiger Wuchs, Zweige hängend, blaugrüne	C	60-80	25,00
Benadelung, im Winter mehr graugrün.	C	80-100	33,00
	Sol C	175-200	198,00
<b>Thuja occidentalis 'Recurva Nana'</b>			
kugelige Zwergform, später kegelförmig,	C	20-25	9,50
Zweige mattgrün, im Winter bräunlichgrün.	C	25-30	11,00
<b>Thuja occidentalis 'Smaragd'</b>			
sehr schmale, gedrungene, gleichmäßig aufge-	mB / C	30-40	8,50
baute Kegelform, Zweige senkrecht gestellt,	mB / C	40-60	11,50
sehr dicht, frischgrüne, glänzende Benadelung,	mB / C	60-80	15,00
auch im Winter.	mB / C	80-100	19,00
	Sol mB / C	100-125	36,00
	Sol mB	125-150	53,50
	Sol mB	150-175	93,50
<b>Thuja occidentalis 'Sunkist'</b>			
gedrungener, breitaufrechter Wuchs, intensiv	C	20-30	8,50
goldgelbe, dicht anliegende Benadelung,	mB / C	30-40	10,00
im Winter bronzegelb, in der Jugend langsam,	mB / C	40-50	14,50
später raschwachsend.	Sol mB / C	50-60	20,00
	Sol mB	60-70	33,50
	Sol mB	70-80	47,00
<b>Thuja occidentalis 'Vervaeneana'</b>			
schlanker aufrechter, kegelförmiger Wuchs, Benadelung	C	60-80	15,00
gelb bis hell- und dunkelgrün gescheckt.	C	80-100	19,50
<b>Thuja orientalis 'Aurea Nana'</b>			
Zwergform, kugelig bis eiförmig wachsend, Benadelung	C	20-30	10,50
gelbgrün, orangegelbe Winterfärbung.	C	30-40	14,50
	C	40-50	20,00
<b>Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea' (Platyclusus)</b>			
- orientalischer Lebensbaum -	C	30-40	9,50
kompakter, aufrechter schlanker Wuchs, vertikale	C	40-60	11,00
Verzweigung, Nadeln hellgrün bis gelb.	C	60-80	29,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Thuja orientalis 'Wang`s Green' (Platyclusus)</b>			
Zwergform, kompakter, geschlossener	C	30-40	12,00
kugeliger Wuchs, Benadelung dunkelgrün.	C	40-50	15,50
	C	80-100	56,00
	Sol C	100-125	75,00
<b>Thuja plicata 'Atrovirens'</b>			
zügig wachsende, locker kegelförmige Konifere	mB	40-60	9,00
mit tief dunkelgrüner Benadelung, winterhart,	mB	60-80	11,50
als Hecke gut geeignet.	mB	80-100	14,00
	mB	100-125	21,00
	Sol mB	125-150	41,00
	Sol mB	150-175	53,50
	Sol mB	175-200	72,00
	Sol mB	200-225	135,00
<b>Thuja plicata 'Aurescens'</b>			
- Goldspitzenlebensbaum -	mB	40-60	9,00
rasch wachsende, breit kegelförmige Konifere,	mB	60-80	11,50
Zweige dicht, Spitzen leicht überhängend,	mB	80-100	14,00
im Austrieb goldgelb, später gelbgrün.	mB	100-125	21,00
	Sol mB	125-150	41,00
	Sol mB	150-175	53,50
	Sol mB	175-200	72,00
<b>Thuja plicata 'Excelsa'</b>			
- großer Lebensbaum -	mB	60-80	11,50
schnellwüchsige, gleichmäßig verzweigte,	mB	80-100	14,00
säulenförmige Konifere, Nadeln derb, tief	mB	100-125	21,00
dunkelgrün, gut für hohe Hecken geeignet.	Sol mB	125-150	41,00
	Sol mB	150-175	53,50
	Sol mB	175-200	72,00
<b>Thuja standishii</b>			
- Japan - Lebensbaum -	C	30-40	9,75
kleiner Baum, mit offenem Wuchs, Rinde rötlichbraun,	C	40-60	13,00
in Streifen abblättern.	C	60-80	17,00
	C	80-100	22,00
<b>Thujopsis dolabrata</b>			
- Hibalebensbaum -	C	30-40	27,50
breiter, pyramidaler, buschiger Wuchs, Äste quirlständig,	C	40-50	33,00
lang ausgebreitet, oft überhängend, Benadelung grob,	C	50-60	44,00
dunkelgrün glänzend, unten deutlich weiß gezeichnet.	mB	60-80	53,00
	Sol C	125-150	240,00
	Sol mDb / C	150-175	320,00
<b>Thujopsis dolabrata 'Nana'</b>			
Zwergform, flacher, tellerförmiger Wuchs, ohne Mitteltrieb.	C	15-20	9,00
	C	20-25	11,50
	C	25-30	15,00
	C	40-50	26,00
	C	50-60	38,00
<b>Tsuga canadensis</b>			
- kanadische Hemlocktanne -	C	30-40	11,50
raschwüchsiger, oft vom Grunde an mehr-	mB	40-60	13,50
stämmiger Baum mit breitpyramidaler,	mB	60-80	26,00
im Alter offener, lockerer Krone, Zweige	mB	80-100	39,00
leicht überhängend, frischgrün.	mB	100-125	48,50
	Sol mB	125-150	64,00
	Sol mDb	100-125 br x 150-175 h	137,00
	Sol mDb	125-150 br x 175-200 h	291,00
	Sol mDb	125-150 br x 200-250 h	400,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis €/ Stück
<b>Tsuga canadensis 'Greenwood Lake'</b>			
aufrecht wachsende Zwergform der Hemlocktanne, dunkelgrüne Nadeln.	Sol mDb	100-125	175,00
	Sol mDb	125-150	230,00
	Sol mDb	150-175	300,00
<b>Tsuga canadensis 'Nana'</b>			
runde, flach ausgebreitete, dichte Zwergform, etwas überhängende Zweige, in der Mitte nest- artig vertieft, sehr langsam wachsend, Nadeln glänzend dunkelgrün.	C	15-20	9,00
	C	20-25	10,50
	C	25-30	13,50
<b>Tsuga canadensis 'Pendula'</b>			
aufrechte Konifere mit breit bogig über- hängenden Ästen, Zweige tief herabhängend, Nadeln kurz, dichtstehend, glänzend dunkelgrün.	C	40-60	44,00
	C	60-80	62,00
	C	80-100	91,00
	C	100-125	129,00
<b>Tsuga canadensis 'Wintergold'</b>			
Wuchs gedungen, kegelförmig aufrecht, langsam wachsend, Triebspitzen und Nadeln frischgrün und im Winter eine auffällige gelbe Färbung.	Sol mDb	150-175	225,00
	Sol mDb	175-200	290,00
	Sol mDb	200-225	400,00
<b>Tsuga diversifolia</b>			
- japanische Hemlocktanne - langsam wachsende Hemlocktanne, waagrecht abstehende Äste, locker verzweigt, dunkelgrün glänzende Nadeln, Halbschatten gut vertragend.	C	25-30	25,00
	C	30-40	34,50
<b>Tsuga diversifolia 'Minikin'</b>			
schwachwachsende Form der <i>Tsuga diversifolia</i> , geschlossener dichter Wuchs, frischgrüne Benadelung, sehr empfehlenswerte Sorte für den kleinen Garten.	C	20-25	21,00
	C	25-30	28,00
	C	30-40	39,00
	Sol mDb / C	100-125	250,00
	Sol mDb / C	125-150	345,00
<b>Tsuga mertensiana</b>			
- Hochgebirgshemlocktanne - schmäler Wuchs, kegelförmig, Äste und Zweige dünn, hängend, Nadeln blaugrün.	C	20-25	21,00
<b>Tsuga mertensiana 'Glauca'</b>			
langsam wachsend, schmal kegelförmige, zierlich aufgebaute Krone, Äste in der Jugend relativ kurz, hängend, später mehr ausgebreitet, Benadelung ausgeprägt graublau, radial gestellt.	C	30-40	32,50
	Sol mDb	175-200	380,00