

Schling- und Kletterpflanzen

Actinidia arguta / Actinidia arguta 'Issai'

- gelber Strahlengriffel - sommergrüner, üppig wachsender Schlinger, winterhart, Blätter schmal, 5 bis 7 cm groß, Blüte zweihäusig, weiß, im Juni, Früchte stachelbeerartig, essbar, um Ertrag zu erreichen beide Geschlechter oder selbstfruchtende Sorte pflanzen.	C	60-100	22,00
---	---	--------	-------

Actinidia chinensis / Actinidia chinensis 'Jenny' u. a. Sorten

- Kiwi - (männlich und weiblich) starkwüchsig, sommergrün, bedingt winterhart, große, weiche, herzförmige Blätter, Früchte braungrün, essbar, zweihäusig, warmer, windgeschützter Standort erforderlich, um Ertrag zu erreichen beide Geschlechter oder selbstfruchtende Sorte pflanzen.	C	60-100	22,00
---	---	--------	-------

Actinidia kolomikta

- Schmuckblatt - Kiwi - sommergrüne, schwach wachsende Form, männliche Pflanze interessant durch die auffallend weiß bis weißrosa Blattzeichnung, winterhart.	C	60-100	22,00
--	---	--------	-------

Akebia quinata

- Akebie / Klettergurke - halbimmergrüner, zierlich wirkender Schlinger, kleine, violette, männliche und weibliche Blüten, April bis Mai, hellviolette, gurkenförmige, essbare Früchte, für sonnige bis halbschattige Standorte.	C	60-100	16,50
--	---	--------	-------

Aristolochia macrophylla

- Pfeifenwinde - sommergrüner, starkwüchsiger Kletterer, für sonnige bis halbschattige, windgeschützte Standorte, Blüte purpurbraun, pfeifenartig, Juni bis August, auffällige, sehr große herzförmige, dachziegelartig angeordnete Blätter.	C Sol C	60-100 100-125	24,50 62,00
---	------------	-------------------	----------------

Campsis radicans

- Trompetenblume - sommergrünes, mit Haftwurzeln kletterndes Gehölz, auffallende, orangerote Trichterblüten (erst an älteren Pflanzen), für warme, geschützte, vollsonnige Standorte.	C	60-100	8,50
---	---	--------	------

Campsis radicans 'Flava'

- Trompetenblume - Blüten gelb bis hellgelb, schon an jungen Pflanzen, Schnitt im Frühjahr wichtig, da die Blüten immer am Ende des neuen Triebes erscheinen.	C	60-100	18,00
--	---	--------	-------

Campsis tagliabuana 'Mme. Galen'

- Trompetenblume -

Blüten außen orange, innen scharlachrot, auch bereits an jungen Pflanzen.

C

60-100

18,00

Celastrus orbiculatus

- Baumwürger -

sommergrüner, robuster, starkwüchsiger Schlinger, für sonnige bis halbschattige Standorte, auffallend gelbe Herbstfärbung, gelbrote Früchte nach dem Laubfall, zweihäusig.

C

60-100

8,00

Clematis - Hybriden

sommergrüne, locker, buschig wachsende Kletterpflanze für sonnige bis halbschattige Lagen, mit auffälligen 10 bis 20 cm großen Einzelblüten, Kletterhilfen erforderlich, Wurzelhals stets schattig und feucht halten.

	C 60-100	Sol C 100-150
EUR / Stück	8,00	28,00

- weitere Solitärgrößen auf Anfrage -

Sorte:	Blüte:	Blütezeit:	Wuchs:
'Dr. Ruppel'	Blüte gestreift, lilarosa, Rand weißrosa, 15 bis 18 cm	Mai bis Juni und August	starkwüchsig
'Ernest Markham'	Blüte weinrot, bis 14 cm	Juni bis September	mittel starker Wuchs
'Hagley Hybrid'	Blüte tiefrosa, später heller, 10 bis 14 cm	Juli bis September	schwachwüchsig
'Jackmanii'	Blüte dunkelviolettblau, 10 bis 13 cm	Juli bis August	starkwüchsig
'Madame Le Coultre'	Blüte reinweiß, 14 bis 17 cm	Juni bis September	starkwüchsig
'Miss Bateman'	Blüte reinweiß, rote Staubgefäße, 12 bis 14 cm	Mai bis August	starkwüchsig
'Mrs. N. Thompson'	Blüte gestreift, violettblau mit roten Streifen, 13 bis 15 cm	Mai bis Juni und August	schwachwüchsig
'Multi Blue'	Blüte dunkelblau, gefüllt, große Einzelblüten 10 bis 20 cm	Juni bis September	schwachwüchsig
'Nelly Moser'	Blüte gestreift, purpurrosa, Rand hellrosa, 15 bis 18 cm	Mai bis Juni und August bis September	mäßig starker Wuchs
'Niobe'	Blüte tiefrot bis purpur, auffallend gelbe Staubgefäße, 12 bis 14 cm	Juni bis August	schwachwüchsig
'Piilu'	Blüte gestreift, blaulila, gelbe Staubgefäße, 8 bis 10 cm	Mai bis Juni und August bis September	schwachwüchsig
'Rouge Cardinal'	Blüte purpur bis dunkelrot, 13 bis 16 cm	Juni bis September	starkwüchsig
'The President'	Blüte dunkelviolett, 14 bis 18 cm	Ende Mai, Juni bis Juli und Oktober	mittel starker Wuchs
'Ville de Lyon'	Blüte karminrot mit hellpurpurroten Streifen, 8 bis 14 cm	Juli bis September	starkwüchsig
'Warszawska Nike'	Blüte dunkelrot, mit gelben Staubgefäßen, Blüten 10 bis 15 cm groß	Juni bis September	mittel starker Wuchs

Weitere Sorten auf Anfrage.

Clematis - Wildarten

	C 60-100
EUR / Stück	8,00

alpina

schwachwüchsige Wildform, Blüte klein und glockig, blauviolett im Mai, danach dekorative Fruchtstände.

montana 'Rubens'

starkwüchsige Kletterpflanze für Halbschatten und sonnige Standorte, geeignet zum Begrünen großer Flächen, Blüten hellrosa, 6 bis 8 cm, von Mai bis Juni, Blattaustrieb purpur, später dunkelgrün.

montana 'TetRARose'

wie vorherige Form, aber Blüten dunkelrosa und vom Wuchs etwas kräftiger, nach der Blüte viele Fruchtstände.

tangutica

langsam kriechende oder kletternde Form, ca. 2 bis 3 m hoch, junge Zweige leicht behaart, Blüten goldgelb, 4 cm lang, anfangs glockig, später offen, Juni bis September, dekorative Fruchtstände, für sonnige bis halbschattige Lagen.

texensis 'Duchess of Edinburgh'

weiße, gefüllte Blüte, mittelstark wachsend, bis 3 m hoch, Anfang August.

texensis 'Princess Diana'

magentarote, tulpenförmige Blüte, sonniger Standort nötig, 2 bis 3 m hoch, Anfang bis Mitte August.

vitalba

heimische Waldrebe, starkwüchsig bis 10 m hoch, bildet oft 'Schleppen' aus und benötigt daher ausreichend Platz, Blüte weiß, 2 cm breit, Juli bis August, leicht duftend.

viticella

zierliche, mittelstark wachsende Art für den Halbschatten, kriechende oder kletternde Form, Hauptblüte im Juni, Blüte glockenförmig, bis 5 cm, purpur bis violett.

Weitere Sorten auf Anfrage.

Clematis viticella - Hybriden

	C 60-100
EUR / Stück	8,00

Sorte:	Blüte:	Blütezeit:	Wuchs:
'Alba Luxurians'	weiße Blüte, sehr zierlich	Juni bis September	mittel starker Wuchs
'Etoile Violette'	Blüten dunkellila mit gelben Staubgefäßen, 6 bis 10 cm große Einzelblüten, überreiche Blüte	Juni bis September	mittel starker Wuchs
'Huldine'	Blüten silbrigweiß mit leichtem rosa Hauch, gelbe Staubgefäße	Juni bis September	starkwüchsig
'Madame Julia Correvon'	Blüten rubinrot, bis 10 cm groß, mit gelben Staubgefäßen	Juni bis September	mittel starker Wuchs
'Minuet'	weiße Blüten mit lila Streifen, sehr zierlich	Juli bis September	mittel starker Wuchs
'Polish Spirit'	dunkelviolette Blüten	Juni bis Oktober	mittelstarkwachsend, Neueinführung aus Polen
'Purpurea Plena Elegans'	dunkelrote, gefüllte Blüten, in auffallender Form, überreiche Blüte	Juli bis September	mittelstarkwachsend
'Rubra' ('Kermesina')	magentarote Blüten, mit heller Mitte	Juni bis September	starkwüchsig

Weitere Sorten auf Anfrage.

Decumaria barbara

- Sternhortensie -

langsam kletternder, dünntriebiger Strauch, bis 10 m hoch, Blätter dunkelgrün, glänzend, ledrig, Blüten ballförmig, gelbweiß, bis 5 cm groß, sonnenverträglich, duftend, Bienennährgehölz.

C	60-80	26,00
---	-------	-------

Hedera helix

- gemeiner Efeu -

heimischer, immergrüner, selbstkletternder Schlinger, bis ca. 20 m und höher, glänzend dunkelgrünes grob-gezähntes oder gelapptes Blatt, an älteren Trieben wesentlich größer und ganzrandig (Altersform), unscheinbare, doldenförmige Blüten im Herbst, schwarze Früchte, sonnige bis sehr schattige Standorte.

gestäbt

P	4-6 Tr.	40-60	4,85
P / C	4-6 Tr.	60-80	6,00
Sol C		80-100	18,00
Sol C		100-125	26,00
Sol C		125-150	36,50
Sol C		150-200	51,00

Hedera helix 'Goldheart'

wüchsiger, immergrüner Kletterefeu, Blatt gelappt, dunkelgrün, auffällige, leuchtend hellgelbe bis goldgelbe Zeichnung in der Blattmitte, Ansprüche wie die Art, Standort etwas sonniger.

gestäbt

P		30-40	8,00
P / C		40-60	9,00
C		60-80	11,00
C		80-100	17,00

Hedera helix var. hibernica

- schottischer Efeu -

sehr wüchsiger, immergrüner Kletterstrauch, Blätter deutlich größer als *Hedera helix*, stumpf dunkelgrün, mit sehr hellen Blattnerven, Ansprüche wie die Art.

gestäbt

P	4-6 Tr.	40-60	4,85
P / C	4-6 Tr.	60-80	6,00
Sol C		80-100	18,00
Sol C		100-125	26,00
Sol C		125-150	36,50
Sol C		150-200	51,00

Humulus lupulus

- Hopfen -
sommergrüne, starkwüchsige Schlingpflanze,
Triebe hellgrün, rauh behaart, Blätter groß,
dreilappig, dunkelgrün, Rückschnitt nach dem
Laubfall dicht über dem Boden, zur Begrünung
von großen Flächen und Rankgerüsten.

P	60-100	8,00
---	--------	------

Hydrangea petiolaris

- Kletterhortensie -
sommergrüner Kletterstrauch, mit Hilfe von Luft-
wurzeln kletternd, ovale Blätter, im Herbst gelb
gefärbt, Blüte Juni bis Juli , mit weißgrünlichen,
20 bis 25 cm breiten, schirmartigen Rispen,
sehr winterhart.

C	30-40	10,00
C	40-60	14,50
C	60-80	20,50
C	80-100	40,00
Sol C	80-100	65,50
Sol C	100-125	118,00
Sol C	125-150	189,00

Jasminum nudiflorum

- Winterjasmin -
sommergrüner, lockerer Strauch mit in der Jugend
aufrechten, später bogig überhängenden Grundtrieben,
auffällige, primelgelbe, forsythienähnliche Blüten von
Dezember bis April am vorjährigen Holz, klettert
nur mit Hilfe von Rankgerüsten, sonst bodenauflegend.

P	40-60	8,00
P	60-80	9,50
Sol C	80-100	25,50
Sol C	100-150	41,00

Lonicera

- Geißblatt -
vielseitig verwendbare, anspruchslose Schlingpflanze mit meist überreich erscheinenden, oft stark duftenden Blüten,
geeignet für sonnige bis schattige Standorte, zum Begrünen von Pergolen, Mauern und Bäumen, Rückschnitt nach der Blüte.

	C 60-100	Sol C 100-150
EUR / Stück	8,00	28,00

- weitere Sorten und Arten auf Anfrage -

brownii 'Dropmore Scarlet'

mittelstark wachsender, sommergrüner Schlinger, Blüte leuchtend orangerot von Juni bis Oktober, Früchte orange.

heckrottii

reichblühendes, schwachwindendes Geißblatt, Blüten rosarot, innen gelb, von Juni bis September, duftend.

heckrottii 'Goldflame'

reichblühend, Blüten orange gelb, Juni bis September, stark duftend, kein Fruchtansatz.

henryi

starkwachsender, immergrüner Schlinger, mit dekorativen, frischgrünen, lanzettlichen Blättern, Blüte unscheinbar,
bronzefarben, von Juni bis August, Frucht schwarz.

periclymenum

heimisches Geißblatt, sommergrün, kräftiger Wuchs, Blüte von Juni bis August, gelblichweiß, stark duftend.

tellmanniana

sommergrüne, kräftige Form mit großen, leuchtend goldgelben Blüten, von Mai bis Juni, oft eine Nachblüte im
Herbst, reichblühend, Früchte korallenrot.

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Parthenocissus quinquefolia			
- wilder Wein / Jungfernrebe -	C	60-100	6,50
rasch wachsender, sommergrüner Kletterer für sonnige	Sol C	100-150	28,00
bis halbschattige Standorte, Blatt fünfgefingert, glänzend	Sol C	150-200	39,00
dunkelgrün, gelbe bis karminrote Herbstfärbung, selbstklimmend.			
Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'			
ähnlich der Art, Laub und Triebe jedoch feiner,	C	60-100	6,50
selbstklimmend mit Hilfe von Haftscheiben,	Sol C	100-150	28,00
raschwüchsig.	Sol C	150-200	39,00
Parthenocissus tricuspidata 'Green Spring'			
selbstklimmende, sommergrüne Form, Blatt	C	60-100	9,00
dreilappig, im Austrieb grünlich, später hellgrün			
glänzend, etwas schwächer im Wuchs als			
<i>Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'</i> ,			
intensive, orange bis scharlachrote Herbstfärbung.			
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'			
- wilder Wein / Jungfernrebe -	C	60-100	6,50
selbstklimmender, rasch wachsender Kletterstrauch,	Sol C	100-150	28,00
Blatt dreilappig, im Austrieb rötlich, dann glänzend	Sol C	150-200	39,00
grün, prachtvolle, gelborange bis scharlachrote			
Herbstfärbung, zur flächigen Begrünung ganzer			
Wände und großer Pergolen.			
Polygonum aubertii			
- Schlingknöterich -	C	60-100	6,00
sommergrüner, besonders stark wachsender, schnitt-			
verträglicher Schlinger, überreiche weiße Blüten,			
Juli bis Oktober, geeignet für sonnige bis halbschattige			
Standorte, zur schnellen Begrünung großer Flächen.			
Schisandra chinensis			
Schlingpflanze mit kahlen, rotbraunen Zweigen,	C	60-100	18,00
schneller, stark verzweigender Wuchs, Blätter			
6 bis 10 cm groß, umgekehrt eirund, schwachgezahnt,			
Blüten gestielt, zu 2 bis 3, weißrosarot, achselständig,			
Früchte leuchtendrot, hängend, Mai bis Juni, verwertbar.			
Schizophragma hydrangeoides			
- Spalthortensie -	C	30-40	14,00
sommergrün, mit Hilfe von Luftpurzeln kletternd,	C	40-60	19,50
rotgestielte, dunkelgrüne Blätter, mit bis zu 15 cm	C	60-80	28,00
breiten, schirmartigen, weißen Blütenständen, Juni bis Juli.	Sol C	100-125	118,00
Schizophragma hydrangeoides 'Moonlight'			
- Spalthortensie -			
stark aufrecht kletternder oder kriechender Wuchs,	C	30-40	14,00
Blätter eiförmig, silbergrau gezeichnet, rotgestielt,	C	40-60	19,50
Blüten weiß in lockeren Schirmen.	Sol C	80-100	65,50
	Sol C	100-125	118,00

Vitis coignetiae

- Scharlachwein -

C

60-100

13,00

sommergrüne, rostrote Rebe, sehr große, meist ungelappte Blätter, Blüte grünlich, Frucht purpur, sehr schöne scharlachrote bis karminfarbene Herbstfärbung, starkwachsend.

Vitis vinifera in Sorten (z. B. 'Regent', 'Bianca', 'Phönix')

- veredelte Weinreben -

C

60-100

13,00

sommergrün, Blätter dunkelgrün, groß, tiefgeschlitzt, Früchte je nach Sorte unterschiedlich, in großen, schmackhaften Trauben, sonniger, freier Standort, Kletterhilfe und regelmäßiger Schnitt nötig.

Wisteria

- Blauregen / Glycine -

starkwachsender, sommergrüner Schlinger für sonnige bis halbschattige Standorte, besonders wüchsig in nährhaften, humosen, nicht zu trockenen Böden, durch regelmäßigen Rückschnitt wird die Blütenbildung gefördert, stabiles Rankerüst erforderlich, nicht an Regenrinnen.

	C 60-100	Sol C 100-150	Sol C 150-200
EUR / Stück	24,50	44,50	62,00

floribunda 'Macrobotrys'

wie die Art, nur sehr lange Blütentrauben 40 bis 70 cm lang, violettblau.

floribunda 'Rosea'

Blüte rosa, Blütentrauben bis zu 30 cm lang, Mai bis Juni.

sinensis 'Blau' (Typ Böhlje)

eigene Selektion mit schönen, hängenden, blauvioletten Blütentrauben, Mai bis Juni, vor dem Laubaustrieb erscheinend, oftmals Nachblüte im Sommer.

sinensis

sommergrüner, blauviolett blühender Blauregen, Blüten erscheinen im April bis Mai mit dem Laubaustrieb in 15 bis 30 cm langen, hängenden Rispen, schwach duftend.

sinensis 'Alba'

wie die Art, Blüte jedoch cremeweiß, duftend.