

Rhododendron - Hybriden

PG	25-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
I	14,50	17,50	23,00	33,50	56,00	80,50	98,50	133,50
II	16,50	20,00	26,50	43,50	69,00	101,50	152,00	204,00
III	25,00	27,00	33,50	49,50	82,50	116,00	189,00	247,00
IV	26,00	28,00	34,50	50,50	85,00	120,00		

Preise in € / Stück. Breite oder Höhe in cm.

Preisgruppe I

Zeichnet sich durch wüchsige, robuste Sorten aus. Gut geeignet als Sicht- und Schutzpflanzung.

Die Pflanzen haben eine sehr gute Winterhärte.

Preisgruppe II

Robuste und erprobte Sorten, blühwillig mit guter Frosthärte.

Preisgruppe III

Sorten für den Rhododendronfreund, Sammler und Liebhaber. Teilweise Frost-, Wind- und Sonnenschutz erforderlich.

Preisgruppe IV

In dieser Gruppe sind besonders schwachwüchsige Hybriden, ferner *wardii* - Hybriden, *insigne* - Hybriden, Neuheiten und Raritäten zusammengefasst.

Rhododendron - Solitärpflanzen, in den Größen von 100 cm bis 400 cm in verschiedenen Wuchsformen und Qualitäten auf Anfrage.

INKARHO ®

Durch Züchtungsarbeit ist es gelungen, kalktolerante *Rhododendron* - Unterlagen zu selektieren.

Auf dieser Unterlage veredelte *Rhododendron* - Sorten sind weitgehend kalktolerant.

Auf ihr werden viele beliebte und bewährte *Rhododendron* - Sorten veredelt.

Die INKARHO ® - *Rhododendren* wachsen auf Böden mit einem pH-Wert von 4,5 bis 6,5.

Preise und Sorten hierfür auf Anfrage.

Sorten mit * sind nur bis zur Größe 40 - 50 lieferbar.

Sorte	Blüte	Blütezeit	Wuchs / Besonderheit	PG
'Album Novum' *	weiß, zartlila getönt	Ende Mai bis Anfang Juni	aufrecht, stark	II
'Alfred'	lila	Ende Mai bis Anfang Juni	aufrecht, kompakt, mittelhoch	III
'Anastasia' ® *	hellrosa, große Blüte, Blütensaum gewellt	Ende Mai bis Mitte Juni	breit, kompakt, großes Laub	III
'Azurro'	tiefviolett	Mitte Mai	breit, kompakt	II
'Balalaika'	orangerosa, orangegelber Fleck	Anfang Juni	kompakt	III
'Belami' ®	weiß, rotbrauner Fleck	Mitte Mai bis Mitte Juni	aufrecht, mittelhoch	IV
'Bellini'	hellgelb, rote Zeichnung	Ende Mai	breit, aufrecht, mittelhoch	II
'Berliner Liebe'	leuchtend hellrot, innen rosarot, weinrote Zeichnung, leicht gewellter Saum	Mitte bis Ende Mai	dicht, rund, kompakt <i>insigne</i> - Hybride	IV
'Bernstein'	gelblichorange, blassrosa Saum, große auffallende rotbraune Zeichnung	Anfang Mai bis Ende Mai	aufrecht, später breitrund, mittelhoch	II
'Bismark'	im Aufblühen rosa, später weiß	Mitte Mai bis Anfang Juni	mittelstark, breitwachsend und kompakt	II
'Blaue Jungs'	dunkellila, schwarzer Fleck	Mitte bis Ende Mai	dunkelgrünes, schmales Laub, rund, kompakt, sehr winterhart	II
'Blinklicht' ®	hellrot, nicht verblassend	Mitte bis Ende Mai	kompakt, aufrecht	III
'Blue Peter'	helllavendelblau, schwarzroter Fleck	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, etwas locker, hoch	II

Sorte	Blüte	Blütezeit	Wuchs / Besonderheit	PG
'Blushine Girl'	innen cremegelb, Blütenaum rosa, innen weinrot	Mitte bis Ende Mai	breit, rund, blaugrün, Austrieb purpurviolett <i>wardii</i> – Hybride	III
'Brasilia'	orangerosa, im Verblühen gelblich	Mitte bis Ende Mai	kompakt, aufrecht, <i>wardii</i> - Hybride	III
'Brigitte'	rosa, innen heller, kräftige gelbgrüne Zeichnung	Ende Mai bis Mitte Juni	breit, rund, kompakt, glänzende Belaubung, <i>insigne</i> - Hybride	III
'Caractacus'	purpurrot, helle Mitte	Ende Mai bis Mitte Juni	breit, aufrecht, kompakt, mittelhoch	II
'Cassata'	rosaweiß, großer, dunkelroter Fleck	Anfang bis Ende Juni	breit, aufrecht, dicht	III
'Catawbiense Album'	weiß, schwache, gelbgrüne bis braune Zeichnung	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht	II
'Catawbiense Boursault'	kräftig lila, schwache gelbgrüne Zeichnung	Ende Mai bis Mitte Juni	breit, geschlossen, hoch	I
'Catawbiense Grandiflorum'	kräftig lila, gelbrote Zeichnung	Ende Mai bis Mitte Juni	aufrecht, geschlossen, hoch	I
'Catharine van Tol'	reinrosa, gelbgrüne Zeichnung	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, gedrunken, hoch	II
'Christian'	cremegelb, außen rosa	Mitte bis Ende Mai	kompakt, rund, schwachwüchsig <i>wardii</i> – Hybride	IV
'Claudine'	rubinrosa, weißlicher Saum	Ende Mai bis Mitte Juni	locker, breit, rund	III
'Constanze'	reinrosa, kräftige, dunkelrote Zeichnung	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, kompakt	II
'Cunningham's White'	weiß, im Aufblühen rosa, zartgelbe oder braungelbe Zeichnung	Anfang bis Mitte Mai	breit, aufrecht, kompakt	I
'Dagmar' *	helllilarosa bis nahezu weiß, gelbgrüne bis gelbe Zeichnung	Mitte bis Ende Mai	kompakt, breit, aufrecht, mittelhoch, Blüte leicht duftend	III
'Diadem'	rosarot, großer, dunkelroter Fleck	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, kompakt, niedrig	III
'Diana'	lachsrosa	Mitte bis Ende Juni	kompakt, mittelstark	III
'Dr. H. C. Dresselhuys'	purpurrot mit brauner Zeichnung	Ende Mai bis Mitte Juni	aufrecht	II
'Duke of York'	karminrosa, gelbbraune Zeichnung	Ende Mai	stark, breit, rund, aufrecht, leicht duftend	II
'Erato' ®	tief dunkelblutrot, kräftige, schwarzrote Zeichnung, Blütenaum gewellt	Ende Mai bis Mitte Juni	breit, kompakt	III
'Eskimo'	weiß, zartlila überhaucht, grüngelbe Zeichnung	Anfang bis Ende Mai	rund, kompakt, mattgrünes Laub	II
'Fastuosum Flore Pleno'	hellviolett, halbgefüllt	Ende Mai bis Mitte Juni	dicht, rund, geschlossen	II
'Florence Sarah Smith' *	intensiv rosa, rotbraune bis grünlichbraune Zeichnung	Ende Mai	breit, kompakt	II
'Furnivall's Daughter'	hellrosa, auffallend dunkelroter Fleck, großblumig	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, geschlossen	III
'Germania' ®	leuchtend tiefrosa, große Blüte, gewellter Saum	Mitte Mai bis Anfang Juni	kräftig, breit, rund	III

Sorte	Blüte	Blütezeit	Wuchs / Besonderheit	PG
'Gloria' *	cremefarben, gelblich, rosa Tönung, kräftige, orangegelbe Zeichnung	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, geschlossen	III
'Goldbukett'	cremegelb, rotbraune Zeichnung	Mitte bis Ende Mai	dicht, rund, kompakt, <i>wardii</i> - Hybride	IV
'Goldflimmer'	lila, gelbe Zeichnung	Ende Mai	breit, aufrecht, kompakt, gelbbuntes Laub	III
'Gomer Waterer'	weiß, zart lila getönt, gelbgrüne bis gelbbraune Zeichnung	Ende Mai bis Mitte Juni	breit, aufrecht, gedungen	II
'Graziella' *	hellviolettrosa	Mitte bis Ende Mai	schmal, lanzettliches Laub, <i>ponticum</i> - Hybride	III
'Hachmann's Charmant' -S-	weiß, roter Saum, roter Fleck	Ende Mai bis Anfang Juni	locker, aufrecht	IV
'Hachmann's Feuerschein' -S-	reinrot, schwache, braune Zeichnung	Ende Mai bis Mitte Juni	breit, rund, kompakt, mittelhoch	III
'Herbstfreude'	hellrosa, brombeerroter Fleck	Mitte Mai bis Anfang Juni, Nachblüte Mitte September bis Mitte Oktober	breit, aufrecht, Herbstblüher	III
'Hermann Backhaus'	weiß, schwarzroter Fleck	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, rund, kompakt	III
'Humboldt'	lilarosa, schwarzroter Fleck	Ende Mai bis Mitte Juni	breit	II
'Hyperion' *	weiß mit lila Tönung, auffallender, schwarzroter Fleck	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, locker, aufrecht	III
'INKARHO - Dufthecke', lila ®	helllila, leicht duftend	Mitte Mai	rund, kugelig, kompakt, sehr robust, Laub blaugrün, nur als INKARHO ®	II
'INKARHO - Dufthecke', weiß ®	weiß, zartrosa überhaucht, leicht duftend	Mitte Mai	rund, kugelig, kompakt, sehr robust, Laub blaugrün, nur als INKARHO ®	II
'Jacksonii'	im Aufblühen rosa, weißlich mit rosa Rippen	Ende April bis Mitte Mai	kugelig, kompakt, niedrig bleibend	III
'Junifeuer'	am Blütensaum rot, innen weiß mit grüngelber Zeichnung	Anfang bis Mitte Juni	aufrecht, rötlicher Blattaustrieb	III
'Kabarett' ® *	purpurlila, braunroter Fleck	Mitte Mai bis Anfang Juni	aufrecht, hoch	IV
'Kokardia' ®	rubinrosa, schwarzroter Fleck	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, kompakt, mittelhoch	III
'Lee's Dark Purple'	dunkelviolett, gelbbraune Zeichnung	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, hoch	II
'Lem's Monarch'	weiß, rosa Blütensaum	Mitte Mai bis Mitte Juni	breit, aufrecht, locker, Blüte auffällig groß an älteren Pflanzen	III
'Madame Masson'	weiß, gelber Fleck	Mitte Mai bis Ende Mai	aufrecht, kompakt	II
'Marcel Menard'	tiefviolett, grünbraune Zeichnung	Ende Mai bis Mitte Juni	breit, aufrecht	III
'Mrs. P. den Ouden'	dunkelrubinrot, hellgrüne bis braune Zeichnung	Ende April bis Mitte Mai	breit, kompakt	II
'Nova Zembla'	leuchtend rot, dunkle Zeichnung	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht	II
'Old Port'	purpurviolett	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, geschlossen, hoch	II
'Parsons Gloriosum'	helllilarosa, schwach gezeichnet	Ende Mai bis Mitte Juni	aufrecht, hoch	II
'Pfauenauge' ®	purpurlila, Mitte zartlila, roter Fleck, große Einzelblüte	Ende Mai bis Anfang Juni	rund, kompakt, dunkelgrünes Laub	III
'Polarnacht'	dunkelviolett, rotschwarze Zeichnung	Mitte bis Ende Mai	mittelstark, hellgrünes Laub	III

Sorte	Blüte	Blütezeit	Wuchs / Besonderheit	PG
'Progres'	im Aufblühen lilarosa, später weißrosa, dunkelrote Zeichnung, Blütensaum gewellt	Anfang bis Mitte Mai	breit, aufrecht, gedrunken, hoch	II
'Purple Splendour' *	dunkelpurpur, schwarzer Fleck	Ende Mai	kompakt, mittelhoch, dunkelgrünes Laub	III
'Rabatz' ®	blutrot, schwarze Zeichnung, Blütensaum gewellt	Ende Mai	mittelstark, breit aufrecht	IV
'Rasputin'	violettblau, dunkelviolette Zeichnung	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht	III
'Roseum Elegans'	rosa mit lila Tönung, schwache, rotbraune oder auch gelbgrüne Zeichnung	Ende Mai bis Anfang Juni	aufrecht, geschlossen, stark, hoch	I
'Sammetglut'	dunkelblutrot, auffällig weiße Staubgefäße	Ende Mai	aufrecht, locker	II
'Scintillation'	hellrosa, gelbgrüne Zeichnung	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, kompakt	III
'Simona'	zartrosa bis cremeweiß, große Blüte, schönes Farbspiel	Anfang bis Mitte Mai	sparriger, starker Wuchs, großes, dunkelgrünes Laub	II
'Spätlese'	hellrosa, brombeerroter Fleck	Mitte bis Ende Juni	aufrecht, starkwachsend, Böhlje Auslese , <i>discolor</i> - Hybride	III
'Stadt Westerstede'	hellgelb, schwache, grünlichgelbe Zeichnung	Mai	breit, aufrecht, Böhlje Auslese , <i>wardii</i> - Hybride	III
'Tamarindos' *	violett, deutlicher, gelbgrüner Fleck	Ende Mai bis Mitte Juni	locker, aufrecht	II
'Taurus'	leuchtend reinrot, große Einzelblüte	Ende April bis Mitte Mai	kräftig, breit, aufrecht	III
'Viscy'	im Aufblühen orangefarben, dann kupfergelb, kräftige, dunkelrote Zeichnung	Anfang bis Ende Mai	breit, aufrecht, kompakt, mittelhoch	III
'Walküre' ® *	rubinrosa, helle Mitte, sehr groß	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, stark, großes Laub	III
'Wilgen's Ruby'	leuchtend dunkelrot, schwarze Zeichnung	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, buschig, geschlossen, mittelhoch	III

Weitere Sorten auf Anfrage.

Rhododendron Bildergalerie auf www.boehlje.de

Rhododendron williamsianum - Hybriden

Größe	20-25	25-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
Preis in €	14,50	19,00	23,50	33,50	51,00	82,50	124,00	198,00

Preise in € / Stück. Breite oder Höhe in cm.

Sorte	Blüte / Blütezeit	Wuchs / BELaubung / Besonderheit
'August Lamken'	purpurrosa, dunkelrote Zeichnung, Mitte bis Ende Mai	breit, aufrecht, Laub größer und kräftiger als bei den anderen Sorten
'Gartendirektor Glocker'	im Aufblühen rosarot, später rosa aufhellend, dunkelrote Zeichnung, Anfang Mai bis Mitte Mai	breit, rund, kompakt, Laub klein, rundlich, im Austrieb auffallend bronzefarben
'Gartendirektor Rieger'	cremefarben, große dunkelrote Zeichnung, Anfang Mai bis Mitte Mai	breit, aufrecht, geschlossen, mittelhoch, Laub kreisrund
'Jackwill'	im Aufblühen zartrosa, später weißlichrosa, schwache, rote Zeichnung, Ende April bis Mitte Mai	niedrig, kompakt, Laub hellgrün
'Rothenburg'	hellgelb, cremefarben, dunkelrote Zeichnung, Ende April bis Mitte Mai	breit, aufrecht, dunkelgrün, glänzend
'Vater Böhlje'	zartlilarosa, Saum leicht gewellt, Anfang Mai bis Ende Mai	niedrig, kugelig, Laub dunkelgrün, glänzend

Rhododendron yakushmanum - Hybriden

PG	15-20	20-25	25-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
I		19,00	23,00	29,00	41,00	65,50	92,00	141,00	198,00	291,00
II	19,00	22,00	26,50	33,50	48,00	74,50	108,50			

Preise in € / Stück. Breite oder Höhe in cm. **PG I:** wüchsige Sorten, **PG II:** schwachwüchsige Sorten

Sorten mit * sind nur bis zur Größe 50 - 60 lieferbar.

Sorte	Blüte / Blütezeit	Wuchs / BELaubung / Besonderheit	PG
'Anuschka'	rot, weiße Mitte, dunkelrote Zeichnung, Mitte Mai bis Anfang Juni	flach, rund	I
'Arabella' *	zartrosa, innen weiß, dunkelrote Zeichnung, Mitte bis Anfang Juni	breit, rund, kompakt	I
'Astrid' ®	gleichmäßig rot, nicht verblassend, Ende Mai bis Mitte Juni	großes, dunkelgrünes Laub, locker, stark wachsend	II
'Blurettia'	violettrosa, gekräuselter Saum, Mitte Mai	tief dunkelgrünes Laub, stark wachsend	I
'Colibri'	hellrosa, dunkelrosa gepunktete Zeichnung, Mitte Mai bis Ende Mai	flach, rundlich, kompakt	II
'Edelweiß'	im Aufblühen rosa, später weiß, Mai	kompakt, rund, Blattunterseite hellbraun, Austrieb silbrig, filzig, Auslese aus der Wildform	II
'Fantastica'	außen rosarot, innen fast weiß, schwache, rötliche Zeichnung, Ende Mai	aufrecht, kompakt, Laub tiefgrün	I
yakushmanum feiner Typ (FCC)	im Aufblühen rosa, später weiß, Mai	sehr kompakt, flach, schwach wachsend, Laub schmal, gewölbt, hellbraunes Indumentum, Austrieb silbrigfilzig, Auslese aus der Wildform	II
'Flava'	hellgelb, roter Basalfleck, Ende Mai bis Anfang Juni	breit, rund, kompakt, niedrig, Laub frischgrün, leicht glänzend	I
'Graf Anton Günther'	rosarot, innen heller, Mitte bis Ende Mai	flach, kompakt, breit, mattgrünes Laub, Unterseite graubraun, filzig, Böhlje Auslese	I
yakushmanum grober Typ	im Aufblühen rosa, später weiß, Mai	kompakt, rund, Blattunterseite silbrig, Austrieb silbrig, filzig, Auslese aus der Wildform	II

Sorte	Blüte, Blütezeit	Wuchs, Belaubung, Besonderheit	PG
'Kalinka'	außen hellrot, innen rubinrosa, später hell bis zartrosa, gelbgrüne Zeichnung, Mitte bis Anfang Juni	gleichmäßig, rund, kompakt, dunkelgrünes Laub	I
'Koichiro Wada'	im Aufblühen rosa, später weiß, Mai	sehr kompakt, flach, schwach wachsend, Laub schmal, gewölbt, hellbraunes Indumentum, Austrieb silbrig, filzig, Auslese aus der Wildform	II
'Lumina'	hellrosa, Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, rund, dicht, Laub dunkelgrün	I
'Morgenrot'	hellrot, Mitte heller, bräunlichrote Zeichnung, Anfang Mai bis Ende Mai	breit, aufrecht, kompakt, niedrig, Laub olivgrün, leicht glänzend	I
'Nicoletta' ®	hellrosa, brombeerfarbene Zeichnung, Mitte Mai bis Anfang Juni	flach, kompakt	II
'Percy Wiseman'	lachsrosa, im Verblühen gelblich, Mitte bis Ende Mai	breit, runder Wuchs, Laub dunkelgrün	I
'Pink Cherup'	helllilarosa, Ende Mai	kompakt, breit, aufrecht, Laub dunkelgrün, schmal	I
'Polaris'	rubinrosa, Mitte heller, gelbgrüne Zeichnung, Saum gewellt, Mitte Mai bis Anfang Juni	flach, kompakt, breit, Laub dunkelgrün, leicht glänzend	I
'Schneekrone'	reinweiß, im Aufblühen zartrosa getönt, goldbraun gezeichnet, Mitte Mai bis Anfang Juni	gleichmäßig, flach, kompakt, Laub dunkelgrün	I
'Schneewolke'	Knospe zart rubinrosa, später weiß, Mitte Mai bis Anfang Juni	zunächst etwas locker, später breit, rund, Laub nach unten gewölbt	I
'Silberwolke'	im Aufblühen zartrosa, später weiß, schwache, gelbgrüne Zeichnung, Mitte Mai bis Anfang Juni	rund, kompakt, breit, aufrechter Wuchs	I
'Sneezy'	hellrot, kräftige, dunkelrote Zeichnung, Ende Mai bis Anfang Juni	aufrecht, breit, kompakt, Laub mattgrün, wenig Indumentum	I
'Tatjana'	dunkelrosa, innen rubinrosa, Mitte Mai bis Anfang Juni	niedrig, flach, kompakt, Laub dunkelgrün	I

Weitere Sorten auf Anfrage.

Rhododendron Bildergalerie auf www.boehlje.de

Sommergrüne Rhododendron (Azaleen) - Hybriden

PG	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-100	Preise in € / Stück. Pflanzenhöhe in cm. PG I starkwüchsige Sorten PG II schwachwachsende Sorten
I	17,50	20,50	26,00	42,50	52,00	126,00	
II	20,50	25,00	37,00	51,00	67,00	133,00	

Sorten mit * sind nur bis zur Größe 50 - 60 lieferbar.

Sorte	Blüte	Blütezeit	Wuchs / Belaubung / Besonderheit	PG
'Berryrose'	rosa, gelber Fleck	Ende Mai	breit, aufrecht, Austrieb bronzefarben	I
'Cannon's Double'	Mischung aus gelb und rosa Tönen, rötlicher Saum, gefüllt	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, Laub im Herbst leuchtend rot	II
'Cornelle' *	hellrosa, rosettenartig, gefüllt, kleinblumig	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, mittelhoch	II
'Daviesii'	cremeweiß, gelbe Zeichnung	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, duftend	I

Sorte	Blüte	Blütezeit	Wuchs / Belaubung / Besonderheit	PG
'Feuerwerk'	leuchtend orangerot, oranger Fleck	Ende Mai bis Mitte Juni	breit, aufrecht, Belaubung im Herbst bronzefarben	I
'Fireball'	tiefrot, orange Tönung	Ende Mai bis Anfang Juni	aufrecht, stark, Belaubung bronzefarben	I
'Framingham'	lachsrosa, gelboranger Fleck	Anfang Juli	duftend, kompakt, aufrecht, <i>viscosum</i> - Hybride	II
'Gibraltar'	orange, dunkeloraner Fleck, Saum gekräuselt	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, kompakt, stark wüchsig	I
'Glowing Embers'	orange, gelber Fleck	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, stark	I
'Golden Eagle'	leuchtend hellorange	Ende Mai bis Anfang Juni	aufrecht, dicht	I
'Golden Sunset'	hellgelb, oranger Fleck	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, mittelhoch	II
'Goldtopas'	reingelb, großer oranger Fleck	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, kompakt	II
'Homebush'	leuchtend reinrosa, halbgefüllt, Blütenstutz ballförmig	Ende Mai bis Mitte Juni	kompakt, aufrecht	II
'Jolie Madame'	rosa	Ende Mai	aufrecht, rötliche Herbstfärbung, duftend, <i>viscosum</i> - Hybride	II
'Klondyke'	intensiv orangegelb	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, Laub rotbraun	II
'Millennium'	rot, kleinblumig	Anfang bis Ende Juli	breit, aufrecht, feines, silbriges Laub, duftend, <i>viscosum</i> - Hybride	II
luteum (Azalea pontica) Wildform	goldgelb	Mitte Mai	breit, aufrecht, 2 bis 4 m, Blüten stark duftend, Belaubung färbt sich im Herbst prachtvoll rot, orange und purpur	I
'Nabucco'	dunkelrot	spät, Anfang bis Mitte Juni	kompakt, aufrecht, Blütenfärbung gut sonnenbeständig	II
'Persil'	reinweiß, goldgelber Fleck	Ende Mai bis Mitte Juni	aufrecht, etwas locker, auffällige Blüte	II
'Rosata' *	dunkelrosa	Mitte bis Ende Mai	breit, aufrecht, duftend, <i>viscosum</i> - Hybride	II
'Royal Command'	kupferrot	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht	I
'Satan'	dunkelkarminrot	Juni	aufrecht, kompakt	I
'Schneegold'	reinweiß, goldgelber Fleck	Ende Mai bis Anfang Juni	kompakt, aufrecht	II
'Soir de Paris'	hellrosa bis dunkelrosa, gestreift	Ende Mai bis Mitte Juni	breit, aufrecht, süß duftend, <i>viscosum</i> - Hybride	I
'Sunny Boy'	leuchtend orangerot	Ende Mai bis Anfang Juni	aufrecht, etwas locker	I
'Tunis'	ziegelrot, oranger Fleck	Juni	breit, aufrecht, später etwas locker	I
'Whitethroat'	reinweiß, gefüllt	Mitte Mai	breit, kompakt, rote Herbstfärbung	II

Weitere Sorten auf Anfrage.

Rhododendron Bildergalerie auf www.boehlje.de

Rhododendron obtusum (japanische Azaleen)

Rhododendron obtusum sind langsam wachsende, winterharte, halbbimmergrüne japanische Azaleen, die verschiedenen Abstammungsgruppen angehören und selten höher als 100 cm werden. Zum Schutz gegen die Wintersonne ist eine Reisig- oder Netzabdeckung zu empfehlen. Sie sind blühfreudig, die Blütezeit ist von Anfang bis Ende Mai, nach der Blüte ist ein Rückschnitt zu empfehlen.

PG	15-20	20-25	25-30	30-40	40-50	50-60	60-70	Preise in € / Stück. Pflanzenbreite oder -höhe in cm. PG I starkwüchsige Sorte PG II schwachwüchsige Sorte
I	8,00	9,50	11,00	18,00	34,50	78,50	137,00	
II	8,50	10,00	12,50	22,00	41,00	92,00	178,00	

Sorten mit * sind nur bis zur Größe 30 - 40 lieferbar.

Sorte	Blüte	Blütezeit	Wuchs / Besonderheit	PG
'Agger' *	helllila	Mitte Mai	gedrungen, sehr reichblühend	I
'Amoena' *	lila	Mitte bis Ende Mai	breit, aufrecht, dicht, buschig	II
'Blaauw's Pink'	hell-, lachsrosa	Mitte Mai	breit, aufrecht	II
'Blue Danube' ('Blaue Donau')	dunkelviolet, schwache, rote Zeichnung, Saum gewellt	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, locker, sehr großblumig	II
'Canzonetta'	karminrot, leicht gefüllt	Ende Mai bis Anfang Juni	dicht und kompakt, dunkelrotes Laub im Winter	II
'Dhünn'	reinweiß	Mitte Mai bis Anfang Juni	kompakt, mittelhoch	I
'Diamant Enzianblau' *	fliederfarben rosa, sehr zahlreich, kleinblumig	Ende Mai bis Anfang Juni	kompakt, kleines, glänzendes Laub	II
'Diamant Rosa' *	rosa, sehr zahlreich, kleinblumig	Ende Mai bis Anfang Juni	kompakt, kleines glänzendes Laub	II
'Diamant Rot' *	rot, sehr zahlreich, kleinblumig	Ende Mai bis Anfang Juni	kompakt, kleines glänzendes Laub	II
'Diamant Weiß' *	weiß, sehr zahlreich, kleinblumig	Ende Mai bis Anfang Juni	kompakt, kleines glänzendes Laub	II
'Diemel' *	lachsrosa	Mitte Mai	breit, aufrecht	II
'Eliza Hyatt'	weiß, hellrosa gefüllt	Mitte Mai	kompakt, aufrecht, Saum gewellt	II
'Fridoline'	orangerot, Blüte mittelgroß, zahlreich	Ende Mai bis Anfang Juni	dicht, kompakt, kissenförmig	II
'Georg Arends'	leuchtend rot, braunrote Zeichnung, sehr großblumig	Ende Mai bis Anfang Juni	aufrecht, rotbraune Laubfarbe im Winter	II
'Gislinde' *	karminrosarot, kleinblumig	Mitte bis Ende Mai	flach, kompakt, Laub haftet im Winter gut	II
'Hinodegiri' *	rubin- bis karminrot	Anfang Mai bis Anfang Juni	kompakt, niedrig	II
'Hinomayo' *	reinrosa	Anfang Mai bis Ende Mai	gedrungen, breit, niedrig	II
'Hiroko' ® *	purpurlila	Ende Mai bis Mitte Juni	gedrungen, kompakt, Blütensaum gewellt	II
'Hisako' ® *	weiß	Mitte Mai bis Anfang Juni	gedrungen, kompakt	II
'Kermesina'	intensiv rosarot, sehr schwache Zeichnung	Ende Mai bis Anfang Juni	flach, rund, breit, kompakt	II
'Kermesina Alba'	reinweiß, auffallend schwarze Staubgefäße	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, kompakt, niedrig	II
'Kermesina Rose'	rosa, weißer Saum, schwache Zeichnung	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, flach, kompakt	II
'Kerspe' *	lachsrosa	Mitte Mai bis Anfang Juni	kompakt, aufrecht	I
'Kokin-shita' *	lachsorange	Ende Mai bis Mitte Juni	sehr flach gedrungen, späte Blüte	II

Sorte	Blüte	Blütezeit	Wuchs / Besonderheit	PG
'Königsstein'	schwache Zeichnung, purpurviolett	Mitte bis Ende Mai	breit, kompakt	II
'Luzi'	weiß	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, locker	II
'Maischnee' ®	reinweiß, groß,	Ende Mai bis Anfang Juni	niedrig, kompakt, Laub frischgrün, gut haftend, Blütensaum gewellt	II
'Marie's Choice' *	reinweiß	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht, Blütensaum gewellt	II
'Maruschka' ®	karminrot	Ende Mai	kompakt, rötlichschwarzes Laub im Winter, stark glänzend	II
'Michiko' *	purpurrosa, kleinblumig	Mitte Mai bis Ende Mai	kissenartig, sehr dicht und reich- blühend, Laub haftet im Winter gut	II
'Orange Beauty' *	hellorange mit schwacher, brauner Zeichnung	Ende April bis Mitte Mai	breit, kompakt	II
'Palestrina' *	weiß, hellgrüne Zeichnung	Anfang bis Mitte Mai	aufrecht, gute Winterhärte, hellgrünes Laub	I
'Patricia Barmold' *	weiß	Mitte Mai	gedrungen, dunkelgrünes Laub	II
'Petticoat' ®	reinrosa, dichtgefüllt	Mitte bis Ende Mai	breit, kompakt, niedrig, dunkelgrünes, glänzendes Laub	II
'Purple Splendor' *	dunkelviolett	Mitte Mai bis Anfang Juni	breit, aufrecht	I
'Rokoko'	karminrosa, gefüllt,	Mitte Mai	dicht, kompakt, gekräuselter Blütensaum	II
'Satshiko' ('Geisha Orange')	orange	Ende Mai bis Anfang Juni	breit, kompakt, Laub frischgrün	II
'Schneeperle' ®	reinweiß, gefüllt	Ende Mai bis Anfang Juni	aufrecht	II
'Stopplicht'	karminrot, endständig	Mitte Mai	gedrungen	II
'Volme'	helllila, rosa endständig	Ende Mai bis Mitte Juni	aufrecht, breit	I

Weitere Sorten auf Anfrage.

Rhododendron Bildergalerie auf www.boehlje.de

Rhododendron - Wildarten und Formen

Rhododendron ambiguum

Blüte gelb, in Büscheln, trichterförmig, von April bis Mai, immergrün, Blätter ledrig, glänzend, aromatisch duftend, aufrecht kompakter Wuchs, bis 1,5 m hoch und 1,5 m breit.	mB	25-30	20,00
--	----	-------	-------

Rhododendron ambiguum 'Belinda'

reichblühend, Blüte größer als die Art und weit geöffnet, intensiv gelb.	mB	20-25	17,00
--	----	-------	-------

Rhododendron ambiguum 'Eileen'

ähnlich wie 'Belinda', Blüte jedoch goldgelb	mB	20-25	17,00
--	----	-------	-------

Rhododendron ambiguum x concatenans

Blüten cremegelb, außen lachsrosa überhaucht, röhrenförmig in lockeren Büscheln, Wuchs aufrecht, Blätter mattgrün, immergrün.	mB	20-25	17,00
---	----	-------	-------

Rhododendron arborescens

weiße Blüte mit roten Staubgefäßen, ab Mitte Juni bis Juli, stark duftend, sommergrün, aufrechter, straffer Wuchs, Blätter mattgrün.	mB	30-40	24,00
	mB	40-50	35,00
	mB	50-60	53,00
	mB	60-70	86,50

Rhododendron augustinii 'Russautinii'

Blüte hellviolett, im Mai, Wuchs aufrecht, bis 1,5 m hoch, immergrün, Kreuzung aus <i>Rhododendron russatum</i> x <i>Rhododendron augustinii</i> .	mB	40-50	35,00
	mB	50-60	53,00
	mB	60-70	70,00
	mB	70-80	85,00
	mB	80-90	128,00
	mB	90-100	172,00
	mB	100-125	224,00

Rhododendron brachycarpum

rahmweiße, grünlich gefleckte Blüte, Ende Mai bis Juni, immergrün, Blätter hellgrün, 10 bis 12 cm lang, Unterseite leicht braunfilzig.	mB	60-70	148,00
	mB	90-100	325,00
	mB	100-120	422,00

Rhododendron bureavii und Auslesen, z. B. 'Hazel', 'Hydon Velvet', 'Teddy Bear'

Blüte weiß, blühen erst im Alter, Mitte Mai, Wuchs rundkugelig, kompakt, Blattschönheit, braunfilziger Austrieb, zimtfarbiges Indumentum.	mB	25-30	29,00
	mB	30-40	38,00
	mB	40-50	49,00
	mB	50-60	74,50
	mB	60-70	108,50
	mB	70-80	141,00
	mB	80-90	198,00
	mB	90-100	291,00
	mB	100-120	378,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Rhododendron calophyllum Sämlinge und Sorten, z. B. 'Caramba', auf Anfrage			
Blütenfarbe von weiß bis rosa, teilweise mit dunklem,			
unterschiedlich groß ausgeprägtem Fleck, Anfang	mB	25-30	25,00
April, Wuchs baumartig, breit aufrecht, immergrün,	mB	30-40	30,00
Blätter schmal, ca. 30 cm lang, halbschattiger	mB	40-50	38,00
Standort nötig, Blütenansatz erst ab einer Größe von	mB	50-60	56,00
ca. 1 m.	mB	60-70	93,50
	mB	70-80	128,00
	mB	80-90	221,00
Rhododendron campylogynum var. myrtilloides			
Blüte purpurfarbig, klein und glockenförmig, Mitte	mB / C	15-20	18,00
Mai bis Anfang Juni, Wuchs kissenförmig, Blätter			
sehr klein, immergrün.			
Rhododendron camtschaticum			
Blüte dunkelpurpurrot, ab Mai, Nachblüte den ganzen	C	15-20	16,00
Sommer über, Wuchs 10 bis 15 cm hoch, auf den			
Boden liegend, sommergrün, Blätter frischgrün,			
rundlich, leicht behaart.			
Rhododendron canadense			
Blüte zart purpurrosa, Mitte April vor dem Laub-	mB	25-30	20,00
austrieb, Wuchs aufrecht bis 1 m hoch, Zweige sehr	mB	30-40	27,00
dünn, sommergrün, Blätter klein, elliptisch, blaugrün.	mB	60-70	86,00
Rhododendron carolinianum 'Dora Amateis'			
Blüte weiß, Anfang bis Mitte Mai, Wuchs breit,	C	20-25	12,50
niedrig, kompakt, bis 90 cm hoch, Laub dunkelgrün	C	25-30	17,50
glänzend, spitz zulaufend.	mB	60-70	83,00
	mB	70-80	107,00
Rhododendron carolinianum 'P.J. Mezitt' / 'P.J.M. Regal'			
Blüte kräftig purpurrosa bis lila, April bis Mitte Mai,	mB / C	30-40	21,00
Wuchs locker, aufrecht, mittelhoch, immergrün,	mB	40-50	35,00
Laub duftend, färbt sich im Winter rotbraun.	mB	50-60	53,00
	mB	60-70	70,00
Rhododendron dauricum 'April Dawn'			
Blüte hellrosa weiß, ungefüllt, Anfang April, aufrechter,	mB	50-60	60,00
dichter Wuchs, halbbimmergrün.			
Rhododendron dauricum 'April Reign'			
Blüte hellrosa, gefüllt, reichblühend, Anfang April	mB	25-30	20,00
bis Ende April, Wuchs aufrecht, kompakt,	mB	30-40	25,00
halbbimmergrün.	mB	40-50	35,00
	mB	50-60	60,00
Rhododendron dauricum 'April Rose'			
Blüte purpurrosa, gefüllt, leicht duftend, Ende März	mB	25-30	20,00
bis Anfang April, Wuchs aufrecht, locker, halb-	mB	40-50	35,00
immergrün.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Rhododendron dauricum 'April Snow'			
Blüte gelblichweiß, gefüllt, Anfang April bis Ende April, Wuchs aufrecht, locker, halbbimmergrün.	mB	30-40	25,00
	mB	40-50	35,00
	mB	50-60	60,00
Rhododendron dauricum 'April White'			
Blüte weiß, gefüllt, leicht duftend, Ende März bis Anfang April, Wuchs aufrecht, locker, halbbimmergrün.	mB	30-40	25,00
	mB	40-50	35,00
	mB	50-60	60,00
	mB	60-70	78,00
Rhododendron dauricum 'Boskoop Ostara'			
Blüten leuchtend pinkrosa, Blütezeit März bis April, Wuchs bizarr, locker aufrecht, Blätter klein, mattgrün, dünn zugespitzt, halbbimmergrün.	C	50-60	60,00
	mB / C	60-70	78,00
	mB	100-125	224,00
Rhododendron dauricum 'Staccato'			
Blüten halbgefüllt, kräftig rosarot, Blütenrand gewellt, halbbimmergrün, Laub im Winter braunrot färbend.	mB	50-60	60,00
Rhododendron ferrugineum und ferrugineum 'Album'			
Blüte <i>Rhododendron ferrugineum</i> , purpurrot,	mB	12-15	12,00
Blüte <i>Rhododendron ferrugineum 'Album'</i> , weiß,	mB	15-20	16,00
Anfang bis Mitte Juni, Wuchs niedrig, breit und geschlossen, maximale Höhe bis 60 cm, immergrün,	mB	20-25	21,50
Laub klein, Unterseite rostbraun, die echte Alpenrose.	mB	25-30	25,50
	mB	30-40	32,50
Rhododendron fortunei			
Blüte weißlichrosa, duftend, Anfang Mai, Wuchs aufrecht, später baumartig, bis 3 m hoch, Blätter oval, leicht bläulich, 10 bis 20 cm lang, halbschattiger Standort.	mB	30-40	30,00
	mB	40-50	38,00
Rhododendron hanceanum 'Princess Anne'			
Blüte hellgelb, Mitte Mai, Wuchs breit, kompakt, bis 50 cm hoch, immergrün, Blätter ca. 3 cm lang, dunkelgrün, im Winter rotbraun verfärbt.	C	20-25	12,50
	mB	40-50	44,50
	mB	50-60	63,50
Rhododendron hanceanum 'Shamrock'			
Blüte zitronengelb, leuchtend, Anfang bis Mitte Mai, Wuchs kompakt, breit, rund, Blätter mattgrün, ledrig.	mB	25-30	16,00
	mB	30-40	23,50
	mB	40-50	44,50
Rhododendron hirsutum			
Blüte karminrosa, Juni bis Juli, dichter, kompakter, buschiger Wuchs, bis 60 cm hoch, immergrün, Blätter am Rand behaart.	mB	12-15	12,00
	mB	15-20	16,00
	mB	20-25	21,50
	mB	25-30	25,50
	mB	30-40	32,50
	mB	40-50	45,00
	mB	60-70	85,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Rhododendron impeditum			
Blüte violettblau, Ende April bis Anfang Mai, kissenförmiger Wuchs, bis 40 cm hoch, Belaubung immergrün, klein, bläulichgrün.	mB / C	15-20	9,50
	mB / C	20-25	11,50
	mB / C	25-30	15,50
	mB / C	30-40	23,00
	mB	40-50	37,00
	mB	50-60	52,00
Rhododendron impeditum 'Azurika'			
Blüte tiefviolettblau, Anfang bis Ende Mai, Wuchs kompakt, 50 cm hoch, 80 cm breit, immergrün.	mB / C	15-20	9,50
	mB / C	20-25	11,50
	mB / C	25-30	15,50
	mB / C	30-40	23,00
Rhododendron impeditum 'Blaue Mauritius'			
Blüte hell himmelblau, sehr reichblühend, Anfang bis Mitte Mai, sehr kompakter, flachkugelig Wuchs, Belaubung dunkelgrün.	C	15-20	8,50
	C	20-25	10,50
	C	25-30	14,00
Rhododendron impeditum 'Blaubart'			
Blüte hellblau, leuchtend, Mitte bis Ende Mai, Wuchs breit, rund, sehr winterhart.	mB	30-40	20,00
	mB	40-50	26,00
Rhododendron impeditum 'Bluebird'			
Blüte violettblau, kräftige Farbe, Anfang Mai, Wuchs kompakt, bis ca. 1 m hoch, immergrün, kleinblättrig.	mB	20-25	10,00
	mB	25-30	14,00
	mB	30-40	20,00
	mB	40-50	26,00
Rhododendron impeditum 'Blue Tit'			
Blüte leuchtend hellblau, Ende April bis Mitte Mai, Wuchs kompakt, bis 60 cm hoch, immergrün, Blätter klein.	C	15-20	8,00
	mB / C	20-25	10,00
	mB / C	25-30	14,00
	mB / C	30-40	20,00
Rhododendron impeditum 'Blue Wonder'			
Blüte lila, Mitte April bis Anfang Mai, Wuchs kompakt, bis 1 m hoch, immergrün, kleinblättrig.	mB / C	20-25	10,00
	mB	25-30	14,00
	mB	30-40	20,00
	mB	40-50	26,00
	mB	50-60	49,00
	mB	60-70	67,00
	mB	70-80	87,00
Rhododendron impeditum 'Luisella'			
Blüte lilablau mit rosa Schimmer, Anfang bis Mitte Mai, Wuchs kissenförmig, 35 cm hoch, dabei 60 cm breit, sehr reichblühend.	mB / C	20-25	11,50
	mB	25-30	15,50
	mB	30-40	23,00
Rhododendron impeditum 'Moerheim'			
Blüte lilarosa, Mitte bis Ende April, flachrunder Wuchs, kompakt, breit, rund, Höhe ca. 30 cm, Breite ca. 1 m, immergrün.	C	15-20	9,50
	C	20-25	11,50
	C	25-30	15,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Rhododendron impeditum 'Ramapo'			
Blüte pastelllila, Mitte Mai, Wuchs breit, flach, bis 60 cm hoch und 1,5 m breit, immergrün, Blätter graublau, ca. 2,5 cm lang.	mB / C	15-20	8,00
	mB / C	20-25	10,00
	mB / C	25-30	14,00
	mB / C	30-40	20,00
	mB	40-50	26,00
	mB	50-60	49,00
	mB	60-70	67,00
Rhododendron keiskei 'Banana Boat'			
Blüte hellgelb bis weiß, Anfang bis Ende April, dichter, aufrechter Wuchs, Blätter mattgrün.	mB	25-30	16,00
	mB	30-40	24,00
	mB	40-50	44,50
	mB	50-60	63,50
Rhododendron keiskei 'Chink'			
Blüte hellgelb, Anfang bis Ende April, aufrechter Wuchs, bronzefarbiger Austrieb.	mB	25-30	16,00
	mB	30-40	24,00
Rhododendron keiskei 'Crane'			
Blüte cremeweiß, Anfang bis Mitte April, kompakter Wuchs, Blätter dunkelgrün.	mB	20-25	11,50
	mB	25-30	16,00
	mB	30-40	24,00
	mB	40-50	44,50
Rhododendron keiskei 'Ginny Gee'			
Blüte hellrosacreme, Mitte April, Wuchs flach, kompakt, Blätter grün, im Winter rotbraun verfärbt, reichblühend.	mB	25-30	16,00
	mB	30-40	24,00
	mB	40-50	44,50
Rhododendron keiskei 'Patty Bee'			
Blüte reingelb, zahlreich, Ende April bis Anfang Mai, flacher, gedrungener Wuchs, Blätter kräftig grün, glänzend.	mB	25-30	16,00
Rhododendron keiskei 'Southland'			
Blüte zartrosa, Mitte April, Wuchs flach, kompakt reichblühend, immergrün.	mB	25-30	16,00
	mB	30-40	24,00
	mB	40-50	44,50
	mB	50-60	63,50
Rhododendron keiskei 'Wee Bee'			
Blüte dunkelrosaweiß, Mitte April, dichter, kompakter Wuchs, Blätter mattgrün, immergrün, reichblühend.	mB	25-30	16,00
Rhododendron keleticum			
Blüte purpurviolett bis rubinrot mit weinroter Zeichnung, Ende Mai bis Anfang Juni, teppichförmig, kriechend, ca. 15 cm hoch und 50 cm breit, immergrün, für sonnige und luftfeuchte Lagen geeignet.	mB / C	15-20	16,00
	mB / C	20-25	21,50
	mB / C	25-30	28,50
Rhododendron ludlowii 'Wren'			
Blüte reingelb, Wuchs flach, kompakt, Blätter dunkelgrün, im Winter rötlich verfärbt, immergrün.	C	15-20	9,00
	C	20-25	11,50
	C	25-30	16,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Rhododendron luteum			
Blüte goldgelb, stark duftend, Wuchs breit, aufrecht, 2 bis 4 m, Belaubung färbt sich im Herbst prachtvoll rot, orange und purpur.	mB / C	30-40	17,50
	mB / C	40-50	20,50
	mB	50-60	26,00
	mB	60-70	42,50
	mB	70-80	52,00
	mB	80-100	126,00
Rhododendron makinoi 'Diamant'			
Blüte dunkelrot, Mitte bis Ende Mai, Wuchs flach, kompakt, rund, Blätter schmal, lang, dunkelgrün, immergrün.	mB	25-30	26,50
	mB	30-40	33,50
	mB	40-50	48,00
	mB	50-60	74,50
	mB	60-70	108,50
Rhododendron makinoi 'Silber'			
Blüte zartrosa, Mitte bis Ende Mai, Wuchs breit, rund, Blätter schmal, dunkelgrün, glänzend, unterseits weißfilzig.	mB	25-30	26,50
	mB	30-40	33,50
Rhododendron minus			
Blüte purpurrosa, Juni, Wuchs breit, kompakt, bis 1,5 m hoch, immergrün, Blätter dunkelgrün, rötlich überhaucht, elliptisch.	mB	25-30	17,50
	mB	30-40	24,00
	mB	40-50	44,50
	mB	50-60	63,50
	mB	70-80	102,00
Rhododendron mucronulatum 'Perla Rosa'			
Blüte hellrosa, locker, endständig, Ende März bis Mitte April, Wuchs breit, aufrecht, locker, Blätter oberseits behaart, halbbimmergrün.	mB	40-50	35,00
	mB	50-60	53,00
	mB	60-70	70,50
	mB	70-80	93,50
Rhododendron ponticum 'Graziella'			
Blüte hellviolettrosa, Mitte bis Ende Mai, Blätter schmal lanzettlich.	mB / C	30-40	27,00
	mB / C	40-50	33,50
	mB / C	50-60	49,50
Rhododendron 'Praecox'			
Blüte helllilarosa, Ende März, Wuchs locker, aufrecht, Blätter halbbimmergrün, glänzend, dunkelgrün, Blüte vor Spätfrösten schützen.	mB / C	25-30	15,00
	mB / C	30-40	22,00
	mB / C	40-50	35,00
Rhododendron prinophyllum 'Golden Lights'			
sommergrün, Blüte hellorangerot, Blütensaum gewellt, stark duftend, Ende Mai bis Anfang Juni, Blätter schmal, sehr winterhart.	mB	50-60	53,00
	mB	70-80	129,50
Rhododendron prinophyllum 'Mandarin Lights'			
sommergrün, Blüte kräftig rotorange, duftend, Ende Mai bis Anfang Juni, Blätter olivgrün, sehr winterhart.	mB	30-40	24,00
	mB	40-50	35,00
	mB	50-60	53,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Rhododendron prinophyllum 'Northern Hi-Lights'			
sommergrün, Blüte hellgelb bis weiß, duftend, Ende Mai.	mB	40-50	35,00
	mB	50-60	53,00
	mB	60-70	86,00
Rhododendron proteoides 'Web's Bee'			
Blüte rosaweiß, Mitte Mai, Wuchs sehr kompakt, schwach, Blätter klein, schmal, starkes Indumentum, blaurot.	mB	15-20	20,00
	mB	20-25	23,00
	mB	25-30	28,00
Rhododendron pseudochrysanthum 'Golfer'			
Blüte weißrosa erst im Alter, Wuchs rund, kugelig, kompakt, ganzjährig auffällige, silbergraue Blätter, schmal elliptisch.	mB	20-25	22,00
	mB	25-30	26,50
	mB	30-40	33,50
Rhododendron radicans			
Blüte dunkelpurpur, Ende Mai bis Anfang Juni, Wuchs teppichartig, bis 10 cm hoch, immergrün, kleine 1 bis 1,5 cm lange, behaarte Blätter.	C	15-20	16,00
	mB / C	20-25	21,50
	C	25-30	28,50
	C	40-50	48,50
Rhododendron 'Radistrotum'			
Blüte purpur, einzeln stehend, Mitte bis Ende Mai, Wuchs gedrunken, flach bis 20 cm hoch, immergrün, Blätter klein, Lauboberseite grün.	C	15-20	16,00
	C	20-25	21,50
	C	25-30	28,50
Rhododendron repens 'Baden Baden'			
Blüte scharlachrot, Saum leicht gewellt, Anfang bis Mitte Mai, Wuchs breit, rund, kompakt, immer- grün, Blätter dunkelgrün, gewellt.	mB / C	15-20	8,50
	mB / C	20-25	10,00
	mB / C	25-30	11,50
	mB / C	30-40	17,50
	mB	40-50	29,50
	mB	50-60	43,50
Rhododendron repens 'Scarlet Wonder'			
Blüte scharlachrot, mit schwacher, brauner Zeichnung, Saum leicht gewellt, Ende April bis Mitte Mai, Wuchs gleichmäßig, niedrig, kompakt, immergrün, Blätter hellgrün, Blütenknospe braunrot.	mB / C	15-20	8,50
	mB / C	20-25	10,00
	mB / C	25-30	11,50
	mB	30-40	17,50
	mB / C	40-50	29,50
	mB	50-60	43,50
Rhododendron roxieanum 'Blewbury'			
immergrün, breitaufrechter, dichter Wuchs, Blüten zartrosa, später weiß, rote Zeichnung in der Blütenmitte, Mitte April bis Mitte Mai, Blätter dunkelgrün, glänzend, schmal, länglich, Unterseite braunfilzig.	mB	30-40	33,50
	mB	40-50	48,00
	mB	50-60	74,50
	mB	60-70	108,00
	mB	70-80	140,00
	mB	80-90	189,00
Rhododendron russatum 'Azurwolke'			
Blüte tiefdunkellila, Anfang bis Ende Mai, Wuchs breit, kompakt, bis ca. 60 cm hoch, immergrün, Laub dunkelgrün.	mB	30-40	22,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
Rhododendron russatum 'Gletschernacht'			
Blüte tiefdunkelviolet, Anfang bis Ende Mai,	mB	20-25	12,00
Wuchs zunächst locker, später kompakt, bis	mB / C	25-30	15,00
1,2 m Höhe, immergrün.	mB	30-40	22,00
	mB	40-50	35,00
	mB	50-60	53,00
Rhododendron russatum 'Usambara'	Böhlje Auslese		
Blüte dunkelviolet, Anfang bis Mitte Mai, Wuchs	mB	25-30	15,00
langsam, dicht, buschig, bis 60 cm hoch, immergrün.	mB	30-40	22,00
	mB	40-50	35,00
Rhododendron saluense 'Wigeon'			
Blüte hellrosalila, reichblühend, Anfang Mai,	mB	25-30	16,00
kompakt, schwachwüchsig, Laub matt, graugrün,	mB	30-40	24,00
im Winter braunfärbend.			
Rhododendron taliense 'Honigduft'			
Blüte weißrosa, Blattschönheit, Wuchs	mB	25-30	26,50
rundkugelig, kompakt, Blätter dunkelgrün,	mB	30-40	33,50
glänzend, unterseits braunfilzig, stark nach	mB	40-50	48,00
Honig duftend.			
Rhododendron viscosum			
Blüte weißlichrosa, stark duftend, Blüte nach dem	mB	50-60	53,00
Blattaustrieb, röhrenförmig, ab Ende Mai, Wuchs	mB	60-70	86,00
breitbuschig, locker, sommergrün, Blätter hellgrün,	mB	70-80	129,50
Pflanze bildet reichlich Ausläufer.	mB	80-90	218,00

Nicht aufgeführte Arten, Kreuzungen und weitere Größen bitte anfragen.