

## Laubgehölze

### **Abelia chinensis**

- chinesische Abelia -	C	20-30	8,00
halbimmergrüner, bis 2,5 m hoher Strauch, rein- weiße Blüten, Blütezeit ab August bis zum ersten Frost.	C	30-40	10,50

### **Abelia 'Edward Goucher'**

rosa lavendelfarbige, ca. 2 cm große Blüten, sonst	C	20-30	8,00
wie <i>Abelia grandiflora</i> , benötigt Winterschutz.	C	30-40	10,50
	C	40-60	19,50
	Sol C	60-80	38,00
	Sol C	80-100	50,00

### **Abelia grandiflora**

- großblumige Abelia -	C	20-30	8,00
halbimmergrüner, bis 2,5 m hoher Strauch,	C	30-40	10,50
bronzefarbene Blätter, reichlich weiße Blüten,	C	40-60	19,50
Blütezeit ab August bis zum ersten Frost,	Sol C	60-80	38,00
benötigt Winterschutz.	Sol C	80-100	50,00

### **Abelia grandiflora 'Francis Mason'**

halbimmergrüner, kleiner Strauch, bis 1,5 m hoch,	C	20-30	8,00
Blätter gelbbunt, grüne Mitte, Blüten rosa, Juli bis	C	30-40	10,50
September, Herbstfärbung bronze, benötigt	C	40-60	19,50
Winterschutz.	Sol C	60-80	38,00
	Sol C	80-100	50,00

### **Abelia mosanensis**

- koreanische Abelia -	C	20-30	8,00
sommergrüner, bis 1,5 m hoher, breit aufrecht	C	30-40	10,50
wachsender Strauch, endständige, stark duftende,	C	40-60	19,50
zartrosa Blüten, erscheinen ab Juni, orangerote	Sol C	60-80	38,00
Herbstfärbung, winterhart.			

### **Abeliophyllum distichum**

- Schneeforsythie -	C	30-40	17,50
sommergrün, vierkantige Zweige, eiförmige	C	40-60	24,50
3 bis 5 cm lange Blätter, Blüten reinweiß, mit rosa	C	60-80	45,50
Tönung, nach Mandeln duftend, sehr früh blühend,	C	80-100	56,00
März bis April, vor dem Blattaustrieb, warmer Standort.	Sol C	100-125	72,00

### **Acanthopanax sieboldianus (Eleutherococcus sieboldianus)**

- Fingeraralie -	C	40-60	15,00
sommergrüner Strauch, bis 3 m hoch, breitbuschig,	C	60-80	18,00
stachelige Äste, fingerförmige, attraktive Belaubung,	Sol mDb	175-200	133,50
unscheinbare Blüte, schwarze, kugelige Früchte,			
robustes Gehölz.			

### **Acer campestre**

- Feldahorn -	lHei 1xv	80-100	2,20
robustes Gehölz, kalkverträglich, als Straßenbaum	Hei C	100-125	12,50
und Heckenpflanze zu empfehlen, bis 15 m hoch.	H C	10-12	150,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Acer davidii</b>			
- Streifenahorn -	Sol mDb / C	200-250	240,00
mittelhoher, sommergrüner, dichtverzweigter Baum, grüne Blätter mit rötlichem Blattstiel, rötliche Rinde mit hellen Streifen.	Sol mDb / C	250-300	300,00
<b>Acer griseum</b>			
- Zimtahorn -	C	40-60	45,00
Ahornart aus Mittelchina, Blätter dreizählig, fast gefiedert, grob gezähnt, im Herbst leuchtend orangerot, Rinde glatt, zimtfarrend, abrollend, schwachwüchsig.	C	60-80	62,00
	C	80-100	85,00
	C	100-125	110,00
	C	125-150	135,00
	C	150-175	154,00
	Sol C	150-175	225,00
<b>Acer japonicum 'Aconitifolium'</b>			
- japanischer Feuerahorn -	C	40-60	52,00
Blätter fiederlappig, im Herbst leuchtend rot, später auch gelborange, aufrechte, mehrtriebige Form, bis ca. 5 m hoch.	C	60-80	82,50
<b>Acer negundo 'Flamingo'</b>			
- weißbunter Eschenahorn -	C	60-100	20,50
braungrüne Rinde, weißbuntes Laub, im Austrieb rosafarrend gerandete Blätter, breiter, mittelstarker Wuchs, oft mehrstämmig, bis 7 m hoch.	Sol mB / C	100-125	45,00
	Sol mB / C	125-150	59,00
<b>Acer palmatum</b>			
- japanischer Fächerahorn -	C	40-60	20,00
frischgrüne Blätter, rotorange Herbstfärbung, lockerer, aufrechter Wuchs, feine, später über- hängende Äste, bis 7 m hoch.	C	60-80	25,00
	C	80-100	40,00
	C	100-125	53,00
	Sol C	100-125	91,00
	Sol C	125-150	129,00
	Sol C	150-175	179,00
	Sol C	175-200	315,00
<b>Acer palmatum 'Atropurpureum'</b>			
- roter Fächerahorn -	C	40-60	25,00
purpurrote Belaubung, im Austrieb leuchtend rot, fächerförmig, aufrechte Form bis 10 m.	C	60-80	33,00
	C	80-100	47,00
	C	100-125	80,00
	Sol C	125-150	195,00
	Sol C	150-175	325,00
<b>Acer palmatum 'Bloodgood'</b>			
- dunkelroter Fächerahorn -	C	40-60	25,00
schwarzpurpurrote Belaubung, im Sommer nicht vergrünend, sonst wie <i>Acer palmatum 'Atropurpureum'</i> .	C	60-80	33,00
	C	80-100	47,00
	C	100-125	80,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Acer palmatum 'Dissectum'</b>			
- grüner Schlitzahorn -	C	30-40	35,00
bis 3 m hoch und breit, Belaubung hellgrün,	C	40-50	47,00
tiefgeschlitzt, Zweige bogig abstehend.	C	50-60	62,00
	Sol C	125-150	1400,00
<b>Acer palmatum 'Garnet'</b>			
- dunkelroter Schlitzahorn -	C	30-40	35,00
dunkelorangerote, tiefgeschlitzte Belaubung, bis	C	40-50	47,00
in den Herbst kräftig rot bleibend, wächst mehr	C	50-60	62,00
breit als hoch, Zweige bogig abstehend, bis 3 m hoch.			
<b>Acer palmatum 'Osakazuki'</b>			
malerischer, aufrechter Wuchs, Blatt dunkelgrün,	C	40-60	48,00
relativ groß, siebenlappig, leuchtend rote Herbst-	C	60-80	75,00
färbung, auffällig rot gefärbte Frucht.	C	80-100	95,00
	Sol C	100-125	114,00
	Sol C	125-150	240,00
<b>Acer platanoides 'Globosum'</b>			
- Kugelahorn -	H mDb / C	8-10	140,00
kleiner Baum mit kugelförmiger Krone, im Alter	H mDb / C	10-12	185,00
abflachend, Äste sehr regelmäßig und dicht, Blatt	H mDb / C	12-14	240,00
fünflappig, im Austrieb rotbraun, später hellgrün.	H mDb / C	14-16	340,00
<b>Acer shirasawanum 'Aureum'</b>			
- Goldahorn -	C	25-30	45,00
straffer, aufrechter, langsamer Wuchs, rötliche			
Triebe, Blätter im Austrieb leuchtend goldgelb,			
später mehr grüngelb, für halbschattige Lagen,			
bis ca. 4 m hoch.			
<b>Aesculus parviflora</b>			
- Strauchkastanie -	mehrtriebig:		
breiter Strauch, bis 4 m hoch, vieltriebig, Blüte	C	40-60	37,00
Juli bis August, weiß, in aufrechten Rispen, die	C	60-80	50,00
über dem Laub stehen.	Sol mB / C	80-100	75,00
<b>Alangium platanifolium</b>			
- platanenblättrige Alangie -	C	60-80	32,00
Hartriegelgewächs, bis zu 15 m hoch, Wuchs breit	C	80-100	42,00
aufrecht, Zweige dünn und grün, Belaubung drei-	C	100-125	58,00
bis siebenlappig, platanenähnlich, Blüte weiß,			
Blütenblätter aufgerollt, dadurch lang sichtbare,			
gelbe Staubgefäße.			
<b>Amelanchier 'Ballerina'</b>			
hoher Strauch oder kleiner Baum, sommergrün,	C	60-100	19,00
mattglänzende, dunkelgrüne Blätter, gesägt,	Sol mDb / C	125-150	87,00
reichhaltige weiße Blüten.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Amelanchier lamarckii</b>			
- Felsenbirne -	vStr 3 Tr.	60-100	4,00
weiße Blüten, starke Grundtriebe, dicht verzweigt,	C	60-100	8,00
aufrecht, Zweige leicht überhängend, leuchtend	C	80-100	17,50
orangerote Herbstfärbung, blauschwarze Früchte,	C	100-150	20,50
essbar.	Sol mDb / C	125-150	72,00
	Sol mDb / C	150-175	108,00
	Sol mDb / C	175-200	160,00
	Sol mDb	100-150 br x 200-250 h	295,00
	H C	10-12	210,00
<b>Andromeda polifolia 'Blue Ice' (Heidekrautgewächs)</b>			
- Lavendelheide -	P / C	15-20	10,50
immergrün, Laub intensiv bläulich, lanzettlich,	P / C	20-25	13,00
Blüte weißrosa, in kleinen Glöckchen, Mai bis August.			
<b>Andromeda polifolia 'Nikko' (Heidekrautgewächs)</b>			
- Lavendelheide -	P / C	15-20	10,50
sehr kompakter Wuchs, bis 20 cm, Laub blaugrün,	P / C	20-25	13,00
schmal, lanzettlich, Blüte rosa, in Glöckchen, Mai bis August.			
<b>Aralia elata</b>			
- Aralie -	mehrtriebzig:		
einzelne, stachelige Stämme, bis ca. 3 m hoch,	C	40-60	29,50
gefiederte Blätter, ca. 70 cm lang und 30 cm breit,	Sol C	100-125	59,50
weiße Blüten am Ende eines Triebes, ca. 50 cm groß, August bis September, Früchte kugelig, schwarz.			
<b>Arctostaphylos uva-ursi (Heidekrautgewächs)</b>			
- europäische Bärentraube -	P	10-15	6,00
kriechender Strauch, immergrün, mit langen,	P	15-20	9,00
wurzelnden Ausläufern, Blätter lanzettlich, dunkel- grün, Blüte rosaweiß, glänzend rote Beeren, Heilpflanze.			
<b>Aronia arbutifolia</b>			
- filzige Apfelbeere -	C	60-100	11,50
aufrechter Strauch, 1,5 m bis 2,5 m hoch, dunkel- grünes, glänzendes Laub, rote Herbstfärbung, Blüten	Sol mDb / C	100-125	44,50
weiß, Mitte Juni, Früchte rot, essbar.	Sol mDb	125-150	57,50
	Sol mDb	150-175	75,00
<b>Aronia arbutifolia 'Brilliant'</b>			
- Apfelbeere -	C	30-40	7,00
amerikanische, reichtragende Selektion mit größeren, roten Früchten, sonst wie die Art.	mB	60-100	11,50
	Sol mB	80-100	34,00
<b>Aronia melanocarpa</b>			
- kahle Apfelbeere -	C	30-40	7,00
Blattoberseite glänzend grün, Blüte reinweiß in Doldentrauben, schwarze, essbare Beeren, intensive, orangerote bis scharlachrote Herbstfärbung, Vogelnährgehölz.	C	60-100	11,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Aronia melanocarpa 'Hugin'</b>			
vieltriebiger Strauch, Triebe straff aufrecht stehend, Fruchtsorte, sonst wie die Art, hoher Vitamin C Gehalt.	C	30-40	7,00
	C	40-60	8,50
	C	60-100	11,50
	Sol mB	80-100	34,00
	Sol mB / C	100-125	44,50
<b>Aronia mitschurinii</b>			
aufrechter, lockerer Strauch, 2 bis 2,5 m hoch, Blätter matt, Früchte schwarz, groß, nicht glänzend, extrem Winterhart, russische Selektion.	C	60-100	11,50
	Sol C	80-100	34,00
<b>Aronia prunifolia 'Aron'</b>			
vieltriebiger Strauch, 1,5 bis 2 m hoch, straff aufrecht, auffällige Herbstfärbung, Früchte groß, rotbraun bis schwarz, Fruchtsorte.	C	30-40	7,00
	C	60-100	11,50
	Sol C	80-100	34,00
<b>Aronia prunifolia 'Nero'</b>			
vieltriebiger Strauch, Triebe straff aufrecht stehend, graufilzig, Blatt schmal, tiefgrün glänzend, im Herbst leuchtend karminrot, Früchte schwarz, glänzend, Fruchtsorte.	C	30-40	7,00
	C	60-100	11,50
	Sol mB / C	80-100	34,00
	Sol mB	100-125	44,50
<b>Aronia prunifolia 'Viking'</b>			
Selektion, stärkeres Holz und längere Triebe, anspruchlos, kirschgroße, schwarzblaue Früchte, essbar, Laub rundlicher als bei der Gattung, sonst ähnlich.	C	30-40	7,00
	C	60-100	11,50
	Sol mB / C	80-100	34,00
	Sol mB / C	100-125	44,50
<b>Asimina triloba</b>			
- Indianerbanane -	C		
Baum, Wuchs pyramidal, aufrecht, 3 bis 5 m hoch, später Austrieb, Blätter oval, 12 bis 20 cm lang, goldgelbe Herbstfärbung, Blüte braunrot, glockig, 3 bis 4 cm groß, Blütenblätter stark genervt, Früchte eßbar, süßlicher, bananenähnlicher Geschmack, länglich grün, ca. 5 cm groß.	C	40-60	27,00
	C	60-80	35,00
<b>Aucuba japonica 'Variegata'</b>			
kompakter, aufrechter Wuchs, Triebe grün, Blatt groß, immergrün, breitoval, stark gelb gefleckt, Früchte rot, glänzend.	C	30-40	17,00
	C	40-50	20,00
	C	50-60	27,00
<b>Berberis buxifolia 'Nana'</b>			
- buchsbaumblättrige Berberitze -	C	15-20	8,00
dichtbuschiger Zwergstrauch, rundlich wachsend, dornig, Blätter etwas ledrig, immergrün.	C	20-25	10,00
	C	25-30	12,00
<b>Berberis candidula</b>			
- schneeige Berberitze -	C	15-20	9,50
dichtbuschiger Zwergstrauch, bis 80 cm hoch, doppelt so breit werdend, immergrün, Blatt glänzend dunkel- grün, unterseits schneeweiß, stark bedornt, goldgelbe Blüten.	C	20-25	13,00
	C	25-30	16,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Berberis julianae</b>			
- großblättrige Berberitze -	C	20-25	8,00
mittelhoher Strauch, immergrün, Blätter lanzettlich,	C	25-30	10,00
dornig, gesägt, glänzend dunkelgrün, gelbe Blüten	C	30-40	12,50
von Mai bis Juni, Früchte länglich, blau bereift.	C	40-50	16,00
	C	50-60	23,50
	C	60-80	43,50
<b>Berberis thunbergii 'Atropurpurea'</b>			
- rote Heckenberberitze -	vStr 4 Tr.	40-60	3,50
straff aufrechter Wuchs, bis 3 m, Triebspitzen bogig	vStr 4 Tr.	60-100	5,00
überhängend, sommergrün, Laub purpurrot, leuchtend	C	40-60	8,50
rote Herbstfärbung, kleine, gelbe Blüten im Mai,	C	60-80	22,50
Früchte rot, lang haftend, schnittverträglich.	Sol mB	80-100	45,00
<b>Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'</b>			
- kleine Blutberberitze -	C	15-20	8,00
dichtbuschiger, runder, kompakter Wuchs, gelblichgrüne	C	20-25	10,00
Blüten, rotes Laub, sehr schön als Einfassung.	C	25-30	12,00
<b>Berberis thunbergii 'Aurea'</b>			
- Goldberberitze -	C	15-20	9,00
dichtbuschig, schwachwüchsig, goldgelbes Laub,	C	20-25	11,00
Blüten gelblich, vor dem Austrieb, Herbstfärbung rotorange.			
<b>Berberis thunbergii 'Bagatelle'</b>			
Wuchs kompakt, bis 30 cm hoch, kugelig rund,	C	15-20	9,00
Blätter klein, zahlreich, tief purpurrot.	C	20-25	11,00
	C	25-30	14,00
<b>Berberis thunbergii 'Rose Glow'</b>			
- rosaweiße Berberitze -	C	30-40	11,50
Sorte mit rosaweißer Panaschierung der Blätter,	C	40-60	14,00
wird bis zu 1,5 m hoch, für Einzelstellung zu empfehlen, anspruchslos wie die Art.			
<b>Berberis verruculosa</b>			
kleiner, immergrüner, dichter Strauch, gelblichgrüne	C	20-25	10,00
Rinde, goldgelbe Blüte von Mai bis Juni.	C	25-30	12,50
<b>Betula nana</b>			
- Polarzwergebirke -	C	40-60	10,50
Zwergstrauch, vieltriebig, 0,5 bis 1 m hoch, Blätter klein, fast kreisrund, dunkelgrün, leuchtend gelbe Herbstfärbung.			
<b>Betula pendula 'Youngii'</b>			
- Trauerbirke -	<b>mehrzährige Krone:</b>		
Zweige mähenartig, überhängend, schirmartige	Sta C	100	74,00
Krone, ohne Mitteltrieb.	H mB / C	8-10	92,00
	H C	10-12	120,00

### Broussonetia papyrifera

- Papier-Maulbeerbaum -	C	40-60	24,00
strauchartiger Baum, bis 8 m, Zweige und Äste	C	60-80	32,00
graubraun behaart, auffällige, dreilappige, große	C	80-100	45,00
Blätter, weibliche Form hat orangerote, kugelige	Sol C	100-125	60,00
Früchte, verholzte Pflanzen sind ausreichend	Sol C	125-150	84,00
winterhart, benötigt leicht sauren Boden.	Sol C	150-175	112,00

### Bruckenthalia spiculifolia / Erica spiculifolia (Heidekrautgewächs)

- Ährenheide / Siebenbürgenheide -	P	10-15	2,80
heideartiger Zwergstrauch, 10 bis 20 cm hoch,			
Blätter quirlig, nadelförmig, ährenförmige Blüten,			
Juli, in unterschiedlichen Farben:			
weiß ('Raika'), hellrot ('Manja'),			
violettrosa ('Mila'), rot ('Branka').			

### Buddleja alternifolia

- Hänge-Sommerflieder -	C	60-100	9,00
mittelhoher Strauch mit mehreren Hauptästen,	Sol C	80-100	25,50
lange, überhängende Zweige, dichtbesetzt mit			
purpurfarbenen Blüten im Juni.			

### Buddleja 'Buzz' ®

- Zwergschmetterlingsstrauch / Zwergsommerflieder -	C	30-40	8,50
kompakte, buschige Form von <i>Buddleja davidii</i> ,			
reichblühend, sonst wie die Art.			

in den Sorten:	'Buzz Ivory' ®	Blüte weiß
weitere Sorten	'Buzz Pink Purple' ®	Blüte purpurrot
auf Anfrage.	'Buzz Violett' ®	Blüte violettblau

### Buddleja davidii Hybriden

- Schmetterlingsstrauch / Sommerflieder -	C	60-100	7,50
mittelhoher Strauch, Wuchs stark aufrecht,			
Blüten in länglichen Rispen, im August.			

in den Sorten:	'Black Knight'	Blüte schwarzviolett
	'Flower Power' ®	Blüte violettblau, orange Mitte
weitere	'Ile de France'	Blüte violettrot
Sorten	'Nanho Blue'	Blüte blau
auf Anfrage.	'Peace'	Blüte weiß
	'Pink Delight'	Blüte purpurrosa
	'Royal Red'	Blüte purpurrot

### Buddleja weyeriana 'Sungold'

Wuchs locker, breit aufrecht, Blüte gelb,	C	40-60	9,00
im August, ballförmig, Winterschutz	C	60-80	12,00
erforderlich.	Sol C	80-100	28,00
	Sol C	100-125	36,00

### Buxus sempervirens 'Rotundifolia'

immergrün, Blätter bläulichgrün glänzend, sehr groß	Sol mDb	100-125	298,00
und nach unten gewölbt, starkwüchsiger Großstrauch.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück	
<b>Buxus sempervirens var. arborescens</b>				
- Buchsbaum -	P	10-15	3,50	
sehr dicht verzweigt, breit, aufrecht, immergrün,	mB	20-25	7,50	
langsam wachsend, Blätter glänzend, ledrig,	mB / C	25-30	9,50	
dunkelgrün, Blattunterseite gelblichgrün, sehr	mB / C	30-40	19,50	
schnittverträglich.	mB	40-50	28,00	
	Kugel	mB	20-25	30,00
	Kugel	mB	25-30	40,00
	Kugel	mB	30-35	56,00
	Kugel	mB	35-40	78,50
	Kugel	mB	40-45	116,50
	Kegel	mB / C	60-70	98,50
	Kegel	mDb / C	70-80	161,00
<b>Callicarpa bodinieri 'Profusion'</b>				
- Schönfrucht / Liebesperlenstrauch -	C	30-40	10,00	
Laub stumpfgrün, schöne Herbstfärbung, gelb bis	C	40-60	12,00	
orangerot, auffällig violettfarbende Früchte, lange	C	60-80	15,00	
haftend.	C	80-100	44,50	
	Sol mB	80-100	74,50	
	Sol mB	100-125	96,00	
	Sol mDb	125-150	145,00	
	Sol mDb	150-175	216,00	
	Sol mDb	175-200	325,00	
<b>Callicarpa dichotoma 'Issai'</b>				
kompakter, bis 1,5 m hoher Strauch, Zweige	C	30-40	12,00	
bogig überhängend, violette Früchte, sehr	C	40-60	18,00	
zahlreich und früh.				
<b>Callicarpa japonica 'Leucocarpa'</b>				
Strauch bis 1,5 m, Blätter länglich oval,	Sol mDb / C	125-150	145,00	
weiße Früchte.	Sol mDb	150-175	216,00	
	Sol mDb	175-200	325,00	
<b>Calycanthus chinensis (Sinocalycanthus chinensis)</b>				
- chinesischer Gewürzstrauch -	C	30-40	22,00	
sommergrüner Strauch, bis 2,5 m hoch und breit,	C	40-60	27,50	
Blätter glänzend, breit elliptisch, schalenförmig,	C	60-80	35,00	
weiß bis cremeweiße Blüten, Mai bis Juli.	C	80-100	58,00	
	Sol C	100-125	136,00	
<b>Calycanthus floridus</b>				
- Gewürzstrauch -	C	30-40	13,50	
mittelhoher Strauch bis 3 m, vieltriebig, breit-	C	40-60	17,50	
buschig, Blüten Juni bis August, dunkelbraunrot,	C	60-80	23,00	
stark duftend.	mB / C	80-100	50,00	
	Sol mB	80-100	84,00	
	Sol mB / C	100-125	114,00	
	Sol mDb / C	125-150	189,00	
	Sol mDb	150-175	268,00	

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Calycanthus raulstonii 'Hartlage Wine'</b> <b>(Sinocalycanthus raulstonii 'Hartlage Wine')</b>			
bis zu 2 m hoher, aufrechter Strauch, Blätter glänzend grün, Blüten 6 bis 7 cm groß, schalenförmig, dunkelrot.	C	20-30	28,00
	C	30-40	36,00
	C	40-60	46,50
<b>Calycanthus 'Venus'</b>			
aufrechter, bis 2,5 m hoher Strauch, duftende, weiße, magnolienähnliche Blüten mit rotem Auge, Blätter glänzend grün.	C	20-30	28,00
	C	30-40	36,00
	C	40-60	46,50
	C	60-80	61,00
<b>Carpinus betulus</b>			
- Hain- / Weißbuche -	lHei 1xv	80-100	2,50
sommergrüner, mittelgroßer bis 20 m hoher Baum,	vHei	100-125	12,00
Hauptäste straff aufrecht, gut schnittverträglich,	vHei C	80-100	12,50
gut als Heckenpflanze geeignet.	vHei C	100-125	18,00
	vHei mB	125-150	22,00
	vHei mB	150-175	27,00
	vHei mB	175-200	34,00
Heckenelement:	Sol mDb	80 l x 100 br x 300 h	1035,00
<b>Carpinus betulus 'Fastigiata'</b>			
- Säulenhainbuche -	C	125-150	36,00
kegelförmig, Zweige straff aufrecht wachsend,	mB / C	150-175	44,50
Stamm bis zum Wipfel durchgehend,	mB	175-200	65,50
schnittverträglich.	mB	200-250	106,00
	mB	250-300	170,00
	mDb	300-350	345,00
<b>Carpinus betulus 'Fastigiata Monument'</b>			
schwachwüchsig, straff aufrecht, Zweige dick- und dichttriebig, bis 4 m.	Sol mDb	125-150	125,00
	Sol mDb	250-275	980,00
<b>Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue'</b>			
- Bartblume -	C	30-40	7,50
tiefdunkelblaue Blüten von August bis September,	C	40-60	9,50
breiter Zwergstrauch bis 1 m hoch, sommergrün, zahlreiche Jahrestriebe, grausilbrig, filzig behaart, benötigt Winterschutz.			
<b>Cassiope 'Bearsden' (Heidekrautgewächs)</b>			
schuppenartiges, feines, graugrünes Laub, creme-weiße Blüten, für leicht schattige Standorte im Heidegarten, auch zu niedrigen Rhododendron passend.	P	8-12	7,50
	P	10-15	9,50
<b>Cassiope 'Edinburgh' (Heidekrautgewächs)</b>			
reichblühend, mit dunkelgrüner Belaubung, dicht kompakter Wuchs, etwa 15 cm hoch, weiße Blüten, Standort wie bei <i>Cassiope 'Bearsden'</i> .	P	8-12	7,50
<b>Cassiope selaginoides (Heidekrautgewächs)</b>			
- Schuppenheide -	P	8-12	7,50
10 bis 20 cm hoch, schuppenartiges Laub, Blüte wie Maiglöckchen, Standort wie bei den Sorten.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Castanea sativa</b>			
- Eßkastanie / Marone -	C	80-100	12,50
großer Baum, breitausladende Krone, lanzettliches,	C	100-125	19,50
grob gesägtes, dunkelgrünes Laub, essbare Frucht,	Sol C	150-175	38,00
von stacheliger Fruchthülle umgeben, kätzchen- ähnliche, grüngelbe Blüten.			
<b>Catalpa bignonioides</b>			
- Trompetenbaum -	C	40-60	24,00
mittelgroßer Baum oder Großstrauch, gewölbte,	C	60-80	33,00
rundliche Krone, Blätter gegenständig, herzförmig,	C	80-100	44,00
zu dritt zusammenstehend, weiße, aufrechte Blüten-	Sol C	100-125	72,00
rispen, Juli bis August, duftend, 35 cm lange	Sol C	125-150	98,00
Schoten bis zum Frühjahr haftend.	Sol C	150-200	140,00
	Sol mDb / C	200-250	198,00
	Sol mDb	150-200 br x 250-300 h	375,00
	Sol mDb	150-200 br x 300-350 h	470,00
	Sol mDb	150-200 br x 350-400 h	675,00
<b>Catalpa bignonioides 'Aurea'</b>			
- Gold-Trompetenbaum -	C	40-60	29,00
Blätter im Austrieb goldgelb, später gelbgrün,	C	60-80	39,00
Wuchs etwas schwächer, sonst wie die Art.			
<b>Catalpa bignonioides 'Nana'</b>			
kleiner Baum, Krone sehr dichttriebig, kugelförmig,	H C	10-12	137,00
später mehr flachrund, sehr langsamer Wuchs, Blatt	H C	12-14	179,00
frischgrün, herzförmig, etwas kleiner als die Art.			
<b>Catalpa erubescens 'Purpurea'</b>			
Blätter im Austrieb purpurfarben, später vergrünend,	C	40-60	29,00
Wuchs locker, sonst wie <i>Catalpa bignonioides</i> ,			
Blüte rötlich überhaucht.			
<b>Ceanothus 'Burkwoodii'</b>			
- Säckelblume -	C	30-40	8,50
kleiner, wintergrüner Strauch, bis 1,5 m, dunkelblaue	C	40-60	11,50
Blüten, Juli bis September.	C	60-80	17,50
<b>Ceanothus delilianus 'Gloire de Versailles'</b>			
kleiner, sommergrüner Strauch, buschig verzweigt,	C	30-40	8,50
kräftiger Wuchs, bis 1,5 m, bedingt winterhart,	C	40-60	11,50
blaue Blütenrispen, Juli bis Oktober.	C	60-80	17,50
<b>Ceanothus delilianus 'Henri Défossé'</b>			
kleiner, sommergrüner Strauch, buschig verzweigt,	C	30-40	8,50
bedingt winterhart, dunkelblaue Blütenrispen.	C	40-60	11,50
<b>Ceanothus impressus 'Victoria'</b>			
kleiner, immergrüner Strauch, glänzende, dunkelgrüne	C	30-40	8,50
Blätter, hellblaue Blütenrispen, Juli bis Oktober,	C	40-60	11,50
bedingt winterhart.	C	60-80	17,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Ceanothus x pallidus 'Marie Simon'</b>			
kleiner, sommergrüner Strauch, buschig verzweigt, Blüte lilarosa, Juli bis September, Blütenstiel dunkel.	C	30-40	8,50
	C	40-60	11,50
	C	60-80	17,50
<b>Ceanothus thyrsiflorus var. repens</b>			
bodendeckende Säckelblume, immergrün, dunkelgrüne, glänzende Blätter, hellblaue Blüten.	C	25-30	9,50
	C	30-40	12,00
<b>Cephalanthus occidentalis</b>			
- Knopfblume - sommergrün, Wuchs mittelhoch, dicht, kleine, gelblichweiße Knöpfchenblüten, im August, Hummeln und Schmetterlinge werden angezogen, feuchter Standort möglich.	C	40-60	16,00
<b>Cercidiphyllum japonicum</b>			
- Kuchenbaum - strauchartiger, kleiner Baum, Blätter gegenständig, breitrund, Blattstiele rot, sehr schöne Herbstfärbung, nach Lebkuchen riechend.	C	60-80	15,50
	C	80-100	19,00
	C	100-125	25,50
	Sol C	125-150	49,00
	Sol C	150-175	68,50
	Sol mDb / C	175-200	96,50
	Sol mDb / C	200-250	137,00
	Sol mDb / C	250-300	265,00
	Sol mDb	300-350	370,00
	Sta 100 mDb	350-400	530,00
<b>Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'</b> Hängeform des Kuchenbaumes, sonst wie die Art.	H C	10-12	235,00
	C	40-60	12,00
	C	60-80	15,50
	C	80-100	19,00
	C	100-125	25,50
	C	125-150	49,00
	Sol C	150-200	112,00
	C	60-80	42,00
	C	80-100	56,00
	Sol C	125-150	125,00
<b>Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs'</b> schlanker, aufrechter, mehrtriebiger Wuchs, intensiv dunkelroter Austrieb, Blätter im Sommer leicht vergrünend.	Sol C	150-175	172,00
	Sol C	150-175	172,00
<b>Cercis siliquastrum</b>			
- Judasbaum - sommergrüner, hoher, strauchartiger Kleinbaum, Grundtriebe straff aufrecht, trichterförmig wachsend, Blätter herzförmig, zur Spitze abgestumpft, blaugrün, Blüte April bis Mai, leuchtend rosapurpur, Fruchthülsen lange haftend, Blüten kommen aus den Stämmen und Zweigen.	C	60-80	29,00
	C	80-100	43,00

### Chaenomeles Hybriden

- japanische Quitte -	C	30-40	10,00
sommergrün, Blätter länglich, spitzoval, dunkelgrün, je nach Sorte aufrechter oder breiter Wuchs, 1 bis 1,5 m hoch, Blüte vor dem Blattaustrieb, gelbe Früchte im Herbst.	C	40-60	11,50

in den Sorten:	'Cido' -S- <i>japonica</i>	Blüte leuchtend orangerot, essbare Frucht
	'Crimson and Gold' <i>superba</i>	Blüte dunkelrot
weitere Sorten auf Anfrage.	'Nicoline' <i>superba</i>	Blüte leuchtend tiefscharlachrot
	'Nivalis' <i>speciosa</i>	Blüte reinweiß
	'Pink Lady' <i>superba</i>	Blüte dunkelrosa
	'Sargentii' <i>japonica</i>	Blüte orange

### Chimonanthus praecox

- Winterblüte -	C	30-40	19,00
sommergrüner Strauch, 1 bis 2 m hoch, Zweige graugrün, später braun, Blätter länglich, glänzend, hellgrün, Blüte hellgelb, Januar bis März, duftend.	C	40-60	24,00
	Sol C	60-80	50,00

### Chionanthus virginicus

- Schneeflockenstrauch -	C	30-40	30,00
sommergrüner, mittelhoher Strauch, bis 3 m, breit- buschig, dicke Triebe, langsam wachsend, im Juni weiße, duftende Blüten, in lockeren Rispen.	C	40-60	35,00
	Sol C	60-80	80,00
	Sol mB / C	80-100	110,00
	Sol mB / C	100-125	157,00

### Chitalpa tashkentensis

- Baumoleander -	C	80-100	36,50
mittelhoher Baum, länglich, schmale Blätter, rosa Blüten im Juni, trockenheitsverträglich, nährstoff- reicher Boden nötig, als junge Pflanze frostempfindlich.	Sol C	100-125	46,00
	Sol C	125-150	62,00
	Sol C	150-200	98,00

### Choisya 'Aztec Pearl'

Sorte der Orangenblume mit schmalen, lanzettlichen Blättern, Blüten und Duft wie bei der Art, geschützter Standort nötig, härteste Sorte.	C	30-40	13,00
	C	40-60	25,00
	C	60-80	32,00

### Choisya ternata

- Orangenblume -	C	30-40	13,00
immergrüner Strauch, Blüte stark nach Orangen duftend, weiße Blüten im Mai bis Juni, bedingt winterhart, Winterschutz nötig.	C	40-60	25,00
	C	60-80	32,00

### Choisya ternata 'White Dazzler'

schwachwüchsige, filigrane, kleinblättrige Sorte, Blüte weiß, zahlreich, Mai bis Juni.	C	20-30	13,00
	C	30-40	18,00
	C	40-60	35,00

### Cistus purpureus

- Zistrose -	C	30-40	15,00
Blätter schmal, dunkelgrün, Blüte pinkrosa, auffällige rote Mitte, möglichst frostfrei überwintern.	C	40-60	22,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Cistus salviifolius</b>			
- salbeiblättrige Zistrose -	C	20-30	8,50
flacher, niederliegender Strauch, Blätter wie beim	C	30-40	15,00
Salbei, weiße Blüten mit gelbem Basalfleck und	C	40-60	22,00
gelben Staubgefäßen, Winterschutz erforderlich.			
<b>Clerodendrum bungei</b>			
sommergrüner Strauch, bis 2 m, Blätter rundlich,	C	60-80	24,50
stark genervt, dunkelgrün, Blüten kräftig rosa, in	Sol C	80-100	38,00
Dolden, Winterschutz erforderlich.			
<b>Clerodendrum trichotomum var. fargesii</b>			
- Losbaum -	C	30-40	12,00
sommergrüner, baumartiger Strauch, bis 8 m, Blätter	C	40-60	18,00
elliptisch, frischgrün, Blüten weiß, in aufrechten	C	60-80	23,50
Rispen, duftend, August bis September, auffallende,	Sol C	80-100	38,00
sternförmige, blaurote Frucht.	Sol C	100-125	52,00
	Sol C	125-150	68,00
<b>Clethra alnifolia</b>			
- Scheineller -	C	30-40	14,00
sommergrüner, mittelhoher Strauch, bis 3 m, straff	C	40-60	18,00
aufrechte Triebe, zahlreiche, weiße Einzelblüten bilden	C	60-80	21,00
bilden eine lange Rispe, duftend, Juli bis August,	Sol mB / C	80-100	51,50
Bienennährgehölz.	Sol mB	100-125	67,00
<b>Clethra alnifolia 'Rosea'</b>			
Strauch, bis 3 m hoch, Blüten in rosafarbenen	C	40-60	18,00
Rispen, im Spätsommer erscheinend, stark duftend,	mB / C	60-80	21,00
schöne Herbstfärbung, im Alter durch Rindenschmuck	Sol mB / C	80-100	51,50
zierend.	Sol mB	100-125	67,00
<b>Clethra alnifolia 'Ruby Spice'</b>			
Wuchs wie bei <i>Clethra alnifolia 'Rosea'</i> ,	C	30-40	14,00
Blüten pinkrosa.	C	40-60	18,00
<b>Cornus alba</b>			
- weißer Hartriegel -	vStr 4Tr.	60-100	3,00
bis 4 m hoher Strauch, viele Grundtriebe, straff	C	60-100	8,00
aufrecht, sommergrün, im Alter äußere Triebe			
bogig niederliegend, grünrote Rinde, Blüten			
gelblichweiß in großen Trugdolden.			
<b>Cornus alba 'Sibirica'</b>			
- Purpurhartriegel -	vStr 4 Tr.	60-100	6,00
sommergrüner, mittelhoher Strauch, Grundtriebe	C	60-100	9,00
aufrecht, Blüte gelblichweiß, nach dem Laubfall	Sol mB	100-125	33,50
leuchtend hellrote Rinde, hoher Zierwert, grüne			
Belaubung.			
<b>Cornus alba 'Spaethii'</b>			
sommergrüner, mittelhoher Strauch, dunkelrote	vStr 4 Tr.	60-100	6,00
Rinde, goldgelb gerandetes Blatt.	C	60-100	9,00
	Sol mB	100-125	33,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Cornus alternifolia</b>			
- wechselblättriger Etagenhartriegel -	C	40-60	27,50
aufrechter, bis 6 m hoher, strauchartiger Baum,	C	60-80	35,50
Äste etagenförmig angeordnet, glänzende,	C	80-100	46,50
rotbraune Rinde, Blüten in gelblichweißen	Sol C	100-125	65,50
Trugdolden, im Mai, Früchte blauschwarz,	Sol C	125-150	125,50
<b>Cornus canadensis</b>			
- Teppichhartriegel -	P	10-15	5,50
sommergrüner, Wurzelasläufer bildender Boden- decker, ca. 10 cm hoch, ovales, dunkelgrünes Laub, rötliche Herbstfärbung, zahlreiche, weiße Hochblätter, Juni bis Juli, rote Früchte, benötigt saure Böden und Halbschatten.			
<b>Cornus controversa</b>			
- hoher Etagenhartriegel -	C	40-60	27,50
großer Strauch oder kleiner Baum, bis 8 m,	C	60-80	35,50
ausgeprägter, dekorativer Etagenwuchs, Triebe rot	C	80-100	47,00
bereift, weiße, flache Trugdolden-Blüten, Blätter	C	100-125	65,50
eirund, derb, grün, unterseits bläulich, dunkelrote	Sol C	150-200	198,00
Herbstfärbung.	Sol C	200-250	280,00
	Sol C	250-300	365,00
<b>Cornus controversa 'Variegata'</b>			
Blätter weißgerandet, Gehölz zur Einzelstellung, Wuchs etagenförmig, deutlich schwächer wachsend als die Art.	C	60-80	68,00
<b>Cornus florida</b>			
- ostamerikanischer Blumenhartriegel -	C	40-60	28,00
breitbuschiger, strauchartiger Baum, bis 6 m, im	C	60-80	35,50
Herbst scharlachrote Blätter, kleine Köpfchen-	C	80-100	47,00
blüten, die von vier auffallend, weißen Hochblättern	Sol C	125-150	170,00
umgeben sind, im Mai.	Sol mDb / C	150-175	247,00
	Sol mDb	175-200	355,00
	Sol mDb	200-250	460,00
<b>Cornus florida 'Rubra'</b>			
- roter Blumenhartriegel -	C	40-60	35,00
wie die Art, aber rosarote Hochblätter,	C	60-80	46,00
Blüten im Mai.	C	80-100	60,00
<b>Cornus kousa</b>			
- Blumenhartriegel -	C	40-60	32,00
strauchartiger Baum, Belaubung dunkelgrün, Blatt	C	60-80	41,00
leicht gerollt, auffällig rote Herbstfärbung,	C	80-100	54,50
knopfartige, grünlichgelbe Blüte, umgeben von vier	Sol C	125-150	194,00
3 bis 5 cm langen, weißen Hochblättern, teilweise	Sol mDb / C	150-175	247,00
nach rosa verfärbend, Früchte rot, himbeerähnlich.	Sol mDb / C	175-200	355,00
	Sol mDb	200-225	495,00

### Cornus kousa chinensis und Sorten

- chinesischer Blumenhartriegel -	C	40-60	32,00
sommergrüner, bis 5 m hoher Baum, Zweige	C	60-80	41,00
breit ausladend, Blütenmitte grünlich gelb,	C	80-100	54,50
umgeben von vier großen, reinweißen Hochblättern,	Sol mDb / C	100-125	137,00
Blütezeit Juni, rote Früchte im September, essbar.	Sol mDb / C	125-150	194,00
	Sol mDb / C	150-175	247,00
	Sol mDb / C	175-200	355,00
	Sol mDb	200-225	495,00

in den Sorten:	'China Girl'	gelbweiße Hochblätter, rote Herbstfärbung
	'Claudia'	weiße Hochblätter mit rosa Streifen
	'Gold Star'	weiße Hochblätter, Blätter gelbbunt gefleckt, schwachwüchsig
	'Kreuzdame'	weiße Hochblätter, nicht überlappend
weitere Sorten auf Anfrage.	'Milky Way'	große, weiße Hochblätter, gelborange Herbstfärbung
	'Satomi' ®	purpurrosa Hochblätter
	'Schmetterling'	weiße Hochblätter, im Abblühen leicht rosa
	'Typ Böhlje'	cremeweiße Hochblätter, im Abblühen rosa werdend, sehr zahlreich, kompakter Wuchs
	'Typ Helmers'	weiße Hochblätter
	'White Fountain'	weiße Hochblätter, sehr groß
	'Wieting's Select'	weiße Hochblätter, rote Herbstfärbung

### Cornus kousa 'Venus' ®

- japanischer Blumenhartriegel -	C	80-100	78,00
aufrechter, wüchsiger Hartriegel mit auffallenden großen Hochblättern, Mai bis Juni, cremeweiß, Durchmesser der gesamten Blüte über 10 cm.			

### Cornus mas

- Kornelkirsche -	vStr 3 Tr.	60-100	5,50
sommergrüner, hoher Baum, sparrig verzweigt,	C	40-60	8,00
viele Kurztriebe, Blüte grünlichgelb, Februar bis März,	C	60-100	9,00
in kleinen Dolden, essbare, rote, beerenähnliche Früchte,	C	80-100	22,50
Vogelnährgehölz.	Sol mB	100-125	44,00
	Sol mB	125-150	57,00
	Sol mDb	200-300 br x 300-350 h	945,00

### Cornus mas 'Golden Glory' und 'Jolico'

amerikanische Sorten, zahlreicher Blüten- und Fruchtansatz auch an jungen Pflanzen, Blüten- und Fruchtgröße deutlich größer als bei der Art.	C	60-80	32,00
	C	80-100	48,00
	nur 'Golden Glory':		
	Sol mDb	200-250	460,00
	Sol mDb	250-300	660,00

### Cornus nuttallii 'Ascona'

- pazifischer Blumenhartriegel -	C	40-60	35,00
hoher, ausladender, eindrucksvoller Baum,	C	60-80	46,00
Blüten umgeben von großen, weißen Hochblättern,			
Gesamtdurchmesser der Blüten ca. 15 cm,			
Blütezeit vor dem Laubaustrieb.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Cornus nuttallii 'North Star'</b>			
aufrechter, schlanker Wuchs, Hochblätter schmal, länglich, weiß, im Mai	C	40-60	35,00
	C	60-80	46,00
<b>Cornus omeiense 'Summer Passion'</b>			
immergrüner, amerikanischer Blumenhartriegel, Blätter lederartig, grün glänzend, Herbstfärbung rot, dunkelpurpur, Hochblätter gelbweiß, Blütezeit Juni, auffällig großer, roter Fruchtansatz.	C	40-60	35,00
	C	60-80	46,00
<b>Cornus sanguinea</b>			
- roter Hartriegel -	vStr 4 Tr.	60-100	3,00
sommergrüner Strauch, ca. 5 m hoch, mit vielen Grundtrieben, reich verzweigt, im Alter leicht überhängend, grünlichrote Rinde, weiße Blüten.	C	60-100	7,50
	Sol mB	100-125	28,00
	Sol mB	125-150	36,00
<b>Cornus stolonifera 'Flaviramea'</b>			
- Gelbholzhartriegel -	vStr 4 Tr.	60-100	4,50
Wuchs ähnlich wie <i>Cornus alba</i> , sommergrün, gelblichweiße Blüten, Rinde gelblich leuchtend, besonders auffallend nach dem Laubfall.	C	60-100	11,50
	Sol mB / C	100-125	40,00
<b>Coronilla emerus</b>			
- Strauch / Kronwicke -	C	80-100	18,00
heimische Pflanze, aufrechter, leicht überhängend wachsender Strauch, 1 bis 2 m hoch, Blätter gefiedert, dunkelgrün, gelbe Blüten von April bis August, Bienennährgehölz.			
<b>Corylopsis pauciflora</b>			
- Scheinhasel -	C	30-40	22,50
kleiner, breitbuschiger und feintriebiger Strauch, rötlicher Austrieb, hellgelber Frühjahrsblüher, blüht vor dem Blattaustrieb.	C	40-60	29,50
<b>Corylopsis spicata</b>			
- Scheinhasel -	C	60-80	29,50
dichter, breitbuschiger Strauch, bis 2 m hoch, gelber Frühjahrsblüher, reichblühend.	C	80-100	72,50
	Sol mDb	100-125	145,00
	Sol mDb	125-150	204,00
	Sol mDb	150-175	298,00
<b>Corylus avellana</b>			
- Haselnuß, Waldhasel -	vStr 4 Tr.	60-100	4,00
sommergrüner, hoher Strauch, Grundstämme aufrecht, trichterförmig, breit ausladende Krone, männliche Kätzchen gelbgrün, im März, Frucht essbar.	vStr 5 Tr.	100-150	6,00
	C	60-100	8,50
	Sol mB	125-150	43,50
<b>Corylus avellana 'Contorta'</b>			
- Korkenzieherhasel -	C	40-60	17,00
hoher, sommergrüner Strauch, mit korkenzieherartig gedrehten Trieben, gelbe Herbstfärbung, männliche Kätzchenblüten.	C	60-80	24,00
	C	80-100	38,00
	Sol mB / C	100-125	84,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Corylus maxima 'Purpurea'</b>			
- Bluthasel -	C	60-100	18,50
rotblättrige Form der Haselnuß <i>Corylus avellana</i> ,	Sol mB	100-125	59,50
männliche Kätzchen rot, Frucht rotbraun, essbar.	Sol mB	125-150	76,50
<b>Corylus maxima 'Red Majestic' -S-</b>			
- rotblättrige Korkenzieherhasel -	C	40-60	17,00
aufrechter, mittelhoher, sommergrüner Strauch,	C	60-80	24,00
mit korkenzieherartig gedrehten Trieben,			
Belaubung purpurrot im Austrieb, später leicht			
vergrünend.			
<b>Cotinus coggygia</b>			
- Perückenstrauch -	C	40-60	13,50
aufrechter Wuchs, 3 bis 5 m hoch, sommergrün,	C	60-80	22,50
Austrieb spät, frischgrün, schöne orangerote	C	80-100	34,50
Herbstfärbung, gelblichgrüne Blüten, Juni bis Juli,	Sol C	100-125	65,00
auffallend perückenartige Blüten- und Fruchtstände.	Sol C	125-150	82,50
	Sol C	150-175	116,50
<b>Cotinus coggygia 'Golden Spirit' ®</b>			
- gelblaubiger Perückenstrauch -	C	40-60	19,00
goldgelbe Belaubung, möglichst heller Standort,			
Blüten und Wuchs wie bei <i>Cotinus coggygia</i>			
'Royal Purple', Herbstfärbung orangerot.			
<b>Cotinus coggygia 'Royal Purple'</b>			
- roter Perückenstrauch -	C	40-60	18,00
etwas schwächer als die Art wachsend, sommergrün,	C	60-80	22,50
intensive schwarzrote Belaubung, Blüte gelblichrot.	C	80-100	42,50
	Sol C	100-125	93,50
	Sol C	125-150	120,00
<b>Cotoneaster dammeri var. radicans</b>			
- Teppichmispel -	P	15-20	1,70
flach kriechender Bodendecker, ca. 15 cm hoch,	P	20-30	2,00
dicht verzweigt, immergrün, glänzendes, dunkelgrünes	P	30-40	2,90
Laub, Blüte weiß bis rötlich, hellrote, 1 cm dicke			
Früchte.			
<b>Cotoneaster horizontalis</b>			
- Fächermispel -	C	20-30	4,00
sommergrüner, flacher, fast waagerecht wachsender	C	30-40	4,50
Strauch, mit fischgrätartig verzweigten Trieben, sehr	C	40-60	5,50
zahlreiche, rötliche Früchte.			
<b>Cotoneaster procumbens 'Streib's Findling' (microphyllus)</b>			
- Kriechmispel -	P	10-15	3,50
bodenauffliegende Kriechmispel, bis 15 cm hoch,	P	15-20	4,00
sehr langsam wachsend, zahlreiche, leuchtendrote			
Früchte, immergrün.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Cotoneaster salicifolius var. floccosus</b>			
- weidenblättrige Felsenmispel -	C	80-100	15,50
immergrüner, oft mehrstämmiger, aufrechter Strauch, bogig überhängende Triebe, Blätter lanzettlich, bis 8 cm lang, Blüte weiß, in dichten Doldentrauben, viele leuchtendrote Früchte.	C	100-125	20,00
<b>Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'</b>			
- Kriechmispel -			
Zweige bogig überhängend, bis 50 cm hoch, starkwüchsig, immergrün, Blätter lanzettlich, Früchte hellrot, zahlreich.	P	20-30	2,00
	P	30-40	2,90
<b>Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'</b>			
- Zwergmispel -	P	20-30	2,00
immergrüner Bodendecker, bis 60 cm hoch, zahlreiche, korallenrote Früchte.	P	30-40	2,90
<b>Crataegus lavalley 'Carrierei'</b>			
- Apfeldorn -	C	60-80	18,00
kleinkroniger Baum, mit 5 cm langen Dornen, Blätter glänzend, dunkelgrün, prachtvolle Herbst- färbung, Blüte weiß, Mai, 2 cm große, orangerote Früchte, bis Dezember haftend.	H C	10-12	185,00
<b>Crataegus monogyna</b>			
- Weißdorn -	vStr 3 Tr.	60-100	4,50
aufrechter Großstrauch oder Baum, stark bedornt, 2 bis 6 m hoch, sommergrün, Blätter eirund, gelappt, gelbe Herbstfärbung, Blüten weiße Schirmrispen, Mai bis Juni, dunkelrote Früchte, Heckenpflanze.	vStr 3 Tr.	100-150	6,50
	C	60-100	8,50
<b>Crinodendron patagua</b>			
Strauch bis 2 m Höhe, breite, ovale, dunkelgrüne Blätter, unterseits weißfilzig, weiße Maiglöckchen- blüten im Spätsommer oder Winter, immergrün, halbschattiger, humoser Standort, bedingt winterhart.	C	60-80	32,50
	C	80-100	42,50
<b>Cytisus x beanii</b>			
- Kriechginster -	C	20-30	7,00
sommergrün, niederliegend, bis 40 cm hoch, Blüte gelb, Mai.			
<b>Cytisus decumbens</b>			
- Kissenginster -	C	20-30	7,00
sommergrün, sehr niedrig, bis 20 cm hoch, grüne Triebe, fünfkantig, Blüte leuchtend goldgelb, groß- blumig, Mai bis Juni.	C	30-40	8,50
<b>Cytisus x kewensis</b>			
- Zwergelfenbeingingster -	C	30-40	10,00
sommergrün, niederliegender Wuchs, bis 50 cm hoch, bogig überhängende Triebe, dreizählige Blätter, Blüte im Mai, rahmweiß bis schwefelgelb.			

### **Cytisus x praecox**

- Elfenbeinginster -	C	30-40	5,50
kleiner Strauch, bogig überhängend, breitbuschig, Blätter lanzettlich, hellgrün, sommergrün, Blüte gelblichweiß, April bis Mai.	C	40-60	6,50

### **Cytisus praecox Hybriden**

- Elfenbeinginster -	C	30-40	5,50
sommergrün, breite, aufrechte Form mit bogig überhängenden Trieben, Blüte Mai bis Juni.	C	40-60	6,50

in den Sorten:	'Albus'	Blüte weiß
	'Allgold'	Blüte gelb
weitere Sorten	'Apricot Gem'	Blüte orange
auf Anfrage.	'Hollandia'	Blüte rot
	'Zeelandia'	Blüte cremerosarot

### **Cytisus purpureus**

- Purpurginster -	C	20-30	7,00
sommergrüner Zwergstrauch, bogig aufsteigende Triebe, bis 60 cm hoch, Blüte purpurrot bis rosa, Mai bis Juni.			

### **Cytisus scoparius Hybriden**

- Besenginster -	C	40-60	6,50
sommergrün, locker, aufrechter, leicht überhängender Strauch, bis ca. 1,5 m hoch, Blüte Mai bis Juni.			

in den Sorten:	'Golden Sunlight'	Blüte gelb
	'Boskoop Ruby', 'Burkwoodii', 'Roter Favorit'	Blüte rot
weitere Sorten	'Dragonfly', 'Firefly', 'Lena'	Blüte gelbrot, gelborange
auf Anfrage.	'Luna'	Blüte dunkelgelb
	'Goldfinch', 'Palette'	Blüte gelbrosa

### **Daphne burkwoodii 'Somerset'**

- Maienseidelbast -	C	30-40	29,50
halbimmergrün, trichterförmig, aufrecht wachsender Strauch, gut verzweigt mit kurzen Seitentrieben, Blüte rosaweiß, Mai bis Juni, nicht fruchtend.			

### **Daphne cneorum**

- Rosmarinseidelbast -	P		19,00
seltener, heimischer Zwergstrauch, immergrün, niederliegende Zweige, bis 30 cm hoch, Blätter schmal, glänzendgrün, Blattunterseite blaugrün, Blüte karminrosa, duftend, April bis Mai.			

### **Daphne mezereum 'Rubra Select'**

- roter Seidelbast -	C	40-50	29,50
sommergrüner Strauch, aufrechter Wuchs, mit biegsamen, graugrünen Trieben, Blüte sehr früh, kräftig purpurrot, duftend, Früchte rot, sehr giftig.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Daphniphyllum macropodum</b>			
immergrün, bis 3,5 m hoch, lorbeerähnliches,	C	30-40	25,00
blaugrünes Laub, weiße Blüte, Juni bis Juli, Früchte	C	40-60	32,50
blaubereift, Winterschutz erforderlich.	C	60-80	48,00
	C	80-100	58,00
	Sol C	100-125	72,50
<b>Davidia involucrata var. vilmoriniana</b>			
- Taschentuchbaum -	C	60-80	34,00
sommergrüner, kleiner Baum, ca. 12 m hoch, linden- ähnliche, frischgrüne Blätter, kugelige, braune Blüte, umgeben von zwei ungleich geformten Hochblättern, cremeweiß, wie Taschentücher, walnussähnliche, grüne, glatte Früchte.	Sol C	125-150	138,00
<b>Decaisnea fargesii</b>			
- Blauschote -	C	30-40	12,00
straff aufrechter, wenig verzweigter Strauch, dicke,	C	40-60	15,00
blaubereifte Grundtriebe, 10 cm lange, kobaltblaue,	C	60-80	19,50
walzenförmige Früchte, nicht giftig.	Sol mB	125-150	104,00
<b>Decumaria barbara</b>			
- Sternhortensie -	C	60-80	26,00
langsam kletternder, dünntriebiger Strauch, bis 10 m hoch, Blätter dunkelgrün, glänzend, ledrig, Blüten ballförmig, gelbweiß, bis 5 cm groß, sonnenverträglich, duftend, Bienennährgehölz.			
<b>Desmodium elegans</b>			
- ähriger Wandelklee -	C	40-60	16,50
mehrtriebiger Strauch, bis 1,5 m hoch, rispige, rosa Schmetterlingsblüte, im Juni bis Juli, bedingt winterhart.			
<b>Deutzia gracilis</b>			
- Maiblumenstrauch -	C	20-30	8,00
sommergrüner Zwergstrauch, bis 80 cm hoch, straff aufrecht, Blüte weiß, in bis zu 9 cm langen Rispen angeordnet, Mai bis Juni.	C	30-40	9,00
<b>Deutzia hybrida 'Mont Rose'</b>			
- Rosendeutzie -	C	40-60	10,00
kleiner Strauch, Grundtriebe aufrecht, locker	C	60-100	12,50
verzweigt, leicht überhängend, sommergrün, Blätter breitelliptisch, dunkelgrün, rosa Blüte mit gelben Staubgefäßen, Juni bis Juli.	Sol mB	100-125	44,50
<b>Deutzia hybrida 'Pink Pom-Pom'</b>			
- Sternchenstrauch -	C	40-60	11,00
sommergrüner Strauch, bis 1,5 m, Zweige leicht überhängend, Blüte stark gefüllt, karminrosa, Juni.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Deutzia kalmiiflora</b> - Kalmiendeutzie - sommergrüner Strauch, lockerer, aufrechter Wuchs, bis 1,5 m, rosaweiße Blüten, Juni, ungefüllt.	C	40-60	10,00
<b>Deutzia scabra 'Plena'</b> sommergrüner, dichter Strauch, breit ausladend, Blüte weiß, gefüllt, in 12 cm langen Rispen, Juni bis Juli.	C Sol mB	60-100 125-150	8,50 36,00
<b>Dichroa febrifuga</b> dichtbuschiger, 1 bis 2 m hoher, hortensienähnlicher Strauch, Blätter ledrig, dunkelgrün, glänzend, halb- immergrün, Blüten rosa bis blau, in 10 bis 20 cm großen, halbkugeligen Schirmen, im August bis September, Früchte stahlblau, Standort wie bei <i>Hydrangea</i> .	C	60-80	78,00
<b>Disanthus cercidifolius</b> - Doppelblüte - sommergrüner, 2 bis 4 m hoher Strauch, Blätter eirundlich, ausgeprägte, orangerote Herbstfärbung, Zaubernussgewächs, liebt einen geschützten Standort, durchlässige Böden.	C C C	40-60 60-80 80-100	36,00 48,00 65,00
<b>Edgeworthia chrysantha</b> - orientalischer Papierbusch - aufrechter, kleiner, sommergrüner Baum, Verzweigung dreigabelig, starr, Blüte vor dem Laubaustrieb, kleine, gelbe, weißgrau behaarte, röhrenförmige Blüten, stehen eng zusammen und bilden einen kugeligen Blütenstand, stark duftend, Februar bis März, Winterschutz nötig.	C C C	30-40 40-60 60-80	33,50 42,00 58,00
<b>Elaeagnus x ebbingei</b> - wintergrüne Ölweide - straff aufrechter Wuchs, bis 3 m hoch, Blätter wintergrün, lederartig, dunkelgrün glänzend, unterseits silbergrau, Rinde silbrig bis braun, Blüte klein, weiß, röhrenförmig, Oktober bis Januar, stark duftend, starker Rückschnitt möglich.	C C C	40-60 60-80 80-100	23,50 32,00 40,00
<b>Empetrum nigrum</b> (Heidekrautgewächs) - schwarze Krähenbeere - immergrün, lange, heideartig aussehende Triebe, flachkriechend, bis 25 cm hoch, glänzendgrünes Laub, Unterseite weißlich, Blüte im Mai, purpurrosa, unscheinbar, erbsengroße, schwarze Früchte, guter Bodendecker.	P	10-15	3,35
<b>Empetrum nigrum 'Bernstein'</b> (Heidekrautgewächs) wie die Art, Laub jedoch gelblicher, Winterfärbung bernsteinfarbend.	P	10-15	3,35
<b>Empetrum nigrum 'Irland'</b> (Heidekrautgewächs) Blüte unscheinbar, Laub grün, dicht, Wuchs flach kriechend, sonst wie die Art.	P	10-15	3,35

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Enkianthus campanulatus</b>			
- Prachtglocke -	C	30-40	13,50
sommergrüner, hoher, aufrechter Strauch, Zweige	C	40-60	17,50
mit deutlicher Etagenbildung, Blütenglöckchen,	mB / C	60-80	21,00
weiß, rosa überhaucht, in Büscheln an 5 cm langen	mB / C	80-100	50,50
Stielen hängend.			
<b>Eucryphia nymansensis 'Nymansay'</b>			
- Nymanns Scheinulme -	C	40-60	37,00
immergrün, kamelienähnliche Blätter und Blütenform,	C	60-80	49,00
Blüte weiß, August bis Oktober, schattiger Standort,	C	80-100	65,00
sauren Boden, Winterschutz erforderlich.	C	100-125	85,00
	C	125-150	110,00
	C	150-175	148,00
<b>Euodia hupehensis (Tetradium daniellii var. hupehensis)</b>			
- Bienenweide, Tausendblütenstrauch -	C	40-60	19,00
aufrechter Baum, 5 m hoch, Rinde rötlich mit	C	60-80	28,00
Lentizellen, Blätter unpaarig gefiedert, Blüten weißlich,			
in breiten Rispen, im August, rotbraune Kapsel Früchte,			
2 bis 4 Samen pro Kapsel.			
<b>Euonymus alatus</b>			
- Korkflügel / Spindelbaum -	C	30-40	18,50
sommergrüner, mittelhoher, strauchartiger Baum,	C	40-60	23,50
bis 3 m, Zweige kantig, mit vier abwechselnd	C	60-80	41,00
stehenden Korkleisten, leuchtendrote Herbstfärbung,	Sol C	80-100	104,00
Frucht rötlich, vierlappig.	Sol C	100-125	148,50
	Sol mDb / C	125-150	254,00
	Sol mDb	150-175	470,00
<b>Euonymus alatus 'Compactus'</b>			
sommergrüne, kompakt wachsende Form des	C	25-30	19,50
Spindelbaumes, Triebe kürzer, Laub auffällig	C	30-40	23,50
kleiner als bei der Art, dunkelrote Herbstfärbung.	C	40-60	29,50
	C	60-80	51,50
	Sol C	60-80	88,00
	Sol mB	100-125	175,00
<b>Euonymus europaeus</b>			
- Pfaffenhütchen -	vStr 3 Tr.	60-100	4,50
sommergrüner, aufrechter Strauch bis kleiner Baum,	C	60-100	9,00
grünliche, vierkantige Triebe, Blüte gelbgrün, orange	Sol mB	100-125	33,50
Samen von leuchtend orangerotem Samenmantel	Sol mB	125-150	43,50
umgeben.			
<b>Euonymus fortunei 'Coloratus'</b>			
immergrün, kriechend, niedriger Wuchs, mit	P	20-30	3,00
purpurner Herbstfärbung, kann an rauen Wänden			
oder Palisaden emporklettern.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'</b>			
Zwergstrauch bis 30 cm, Blätter weißbunt, immergrün.	P	10-15	2,80
	P	15-20	3,50
	P	20-30	4,50
	C	20-30	6,50
<b>Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'</b>			
wie <i>Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'</i> , gelbbunte Blätter, immergrün.	P	10-15	2,80
	P	15-20	3,50
	P	20-30	4,50
	C	20-30	6,50
<b>Euonymus fortunei 'Minimus'</b>			
bodenauflegend, immergrün, ovale, dunkelgrüne, kleine Blätter, sehr zierlich.	P	10-15	3,50
<b>Euonymus fortunei 'Vegetus'</b>			
immergrüner, breitbuschiger Strauch, mit dicken, grünen Trieben und großen, rundlichen Blättern, reichfruchtend, Frucht hellgelb.	C	20-30	5,00
	C	30-40	7,00
<b>Euonymus planipes</b>			
- großfruchtiges Pfaffenhütchen - aufrecht wachsend, auffällige, große, spitz zulaufende, rote Winterknospen, Samenmantel auffällig groß, dunkelrot, ab September, Herbst- färbung früh, rot, Früchte 2 cm groß, giftig.	C	40-60	31,00
	C	60-80	38,00
	Sol mB	80-100	86,50
	Sol mB	100-125	123,00
<b>Exochorda macrantha 'The Bride'</b>			
- Perlstrauch, Prunkspiere - sommergrün, gedrungener Wuchs, Zweige stark überhängend, Blüte weiß, großblumig, niedrig bleibende Sorte, auch als junge Pflanze reichblühend.	C	30-40	10,50
	C	40-60	13,50
	C	60-80	19,00
	Sol mDb	60-80	33,00
	Sol mDb / C	80-100	41,00
	Sol mDb / C	100-125	66,00
	Sol mDb	125-150	128,00
	Sol mDb	150-175	166,00
<b>Exochorda racemosa</b>			
- chinesische Radspiere - sommergrüner, dicht verzweigter, aufrechter Strauch mit überhängenden Zweigen, weiße, traubenförmige Blüten.	C	30-40	8,00
	C	40-60	10,50
	C	60-80	12,00
	C	80-100	19,00
	Sol mDb	100-125	67,00
	Sol mDb	125-150	98,50
<b>Exochorda racemosa 'Niagara'</b>			
wie die Art, Zweige jedoch stärker überhängend und kurztriebiger, dadurch dichter Blütenbesatz.	C	30-40	10,50
	C	40-60	13,50
	C	60-80	19,00
	Sol mB	125-150	98,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Exochorda serratifolia 'Snow White'</b>			
- Prunkspiere -	C	30-40	8,00
schlanker, aufrechter Strauch, 3 m, Blüten reinweiß,	C	60-80	12,00
Mai.	C	80-100	19,00
	Sol mB	100-125	67,00
	Sol mB	150-175	148,50
	Sol mDb	175-200	222,00
<b>Fagus sylvatica</b>			
- Rotbuche -	lHei 1xv	80-100	4,00
sommergrüner, breitkroniger Baum, 25 bis 30 m	vHei	100-125	15,00
hoch, graubraunsilbrige Rinde, im Austrieb frisch-	vHei mB / C	100-125	19,00
grünes Laub, schnittverträglich, sehr gut geeignet	vHei mB / C	125-150	22,50
als Heckenpflanze.	vHei mB / C	150-175	28,00
	vHei mB	175-200	34,00
	vHei mB	200-225	45,00
<b>Fagus sylvatica 'Pendula'</b>			
- grüne Hängebuche -	Hei 3xv mB	150-175	64,00
großer Baum mit waagerechten oder bogig, weit	Hei 3xv mB	175-200	78,00
ausladenden Hauptästen.	Hei 3xv mDb	200-250	103,00
	Hei 3xv mDb	250-300	131,00
<b>Fagus sylvatica purpurea (Sämling)</b>			
- Blutbuche -	lHei 1xv	60-80	3,50
roter Sämling der Blutbuche, Blätter hellrot,	vHei mB	100-125	21,00
im Herbst rotbraun.	vHei mB	125-150	26,00
	Hei 3xv mB / C	150-175	40,00
<b>Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'</b>			
- Hängeform der Blutbuche -	Hei 3xv mB	125-150	92,00
schwachwüchsiger, rotlaubiger Baum, mit bogig	Hei 3xv mB	175-200	167,00
überhängenden Ästen, schmale Krone bildend.	H 3xv mDb	8-10	198,00
<b>Fagus sylvatica 'Swat Magret'</b>			
sehr schöne Form mit dunkelrotem Laub	Hei 3xv mB	125-150	56,00
und breitbuschigem Wuchs.	Hei 3xv mB	150-175	64,00
	Hei 3xv mB	175-200	78,00
	Hei 3xv mDb	200-250	103,00
<b>Forsythia 'Goldrausch'</b>			
- Goldglöckchen / Forsythie -	C	40-60	10,00
mittelhoch, sehr dicht, 2 bis 3 m, Blüte groß,	C	60-100	12,50
intensiv gelb, März bis April.			
<b>Forsythia intermedia 'Lynwood'</b>			
sommergrüner, mittelhoher, dicht verzweigter	vStr 4 Tr.	60-100	6,00
Strauch mit dicken Trieben, große, leuchtend gelbe	C	60-100	8,00
Blüten im April.	Sol mB	100-125	28,00
	Sol mB	125-150	36,00
<b>Forsythia intermedia 'Minigold'</b>			
sommergrüner Strauch, buschig, dicht verzweigt,	C	40-60	9,00
sehr zahlreiche, goldgelbe Blüten.	C	60-100	11,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Forsythia 'Melee d'Or' ®</b> - Zwergforsythie - aufrechter Zwergstrauch, kugeliger Wuchs, bis 1,2 m hoch, hellgelbe Blüten, früher als <i>Forsythia intermedia</i> 'Lynwood' und dichter.	C	30-40	12,00
<b>Fothergilla gardenii</b> - Federbuschstrauch - breitbuschiger Zwergstrauch, 80 cm bis 1 m hoch, Blätter dunkelgrün, unterseits blaugrün, Herbst- färbung orange bis karminrot, Blüte vor dem Laubaustrieb, cremeweiß in aufrechten Ähren.	C	30-40	31,50
<b>Fothergilla major</b> sommergrüner, kräftiger Strauch bis 3 m hoch, Blätter oval, vorne gezahnt, stark duftend, weiße Blüten im Mai, schöne, gelbrote Herbstfärbung.	C C	30-40 40-60	31,50 41,00
<b>Franklinia alatamaha</b> sommergrüner Strauch, bis 5 m hoch, weiße, schalenförmige Blüte, bis zu 10 cm, durch die späte Blüte, September bis Oktober und die schöne Herbst- färbung, besonders wertvoll, Pflanze ist am Natur- standort ausgestorben, (Georgia, USA).	C C	30-40 40-60	45,00 58,00
<b>Fraxinus xanthoxyloides</b> - afghanische Esche - kleinwüchsiger Baum, bis 8 m hoch, graubraune Zweige, waagrecht stehend, Blätter 2 bis 10 cm lang, stehen fiederblättrig zusammen, dunkelgrün, unterseits behaart, Blütenrispen von April bis Mai, 5 cm lange, braune Früchte.	C C	40-60 60-80	37,00 48,00
<b>Gaultheria procumbens</b> (Heidekrautgewächs) - niederliegende Scheinbeere / Rebhuhnbeere - teppichbildender, bis 15 cm hoher Strauch, Blätter eiförmig, kurz gestielt, glänzend, dunkelgrün, Blüte hellrosa, in Trauben, Juli bis August, rote Beeren, bis zum Frühjahr haftend, guter Bodendecker.	P P	8-12 12-18	2,50 4,00
<b>Gaultheria shallon</b> (Heidekrautgewächs) - große Scheinbeere - bis 60 cm hoher Kleinstrauch, mit stehenden, sehr dünnen Zweigen, dunkelgrüne, elliptische Blätter, leicht glänzend, immergrün, Blüte weißlich bis rötlich, Frucht blauschwarz.	P P	12-20 20-30	9,00 11,00
<b>Genista lydia</b> - Steinginster - sommergrün, Blüte goldgelb, in großer Fülle, bogig überhängende Triebe, niedriger Wuchs, benötigt Winterschutz.	C C	20-30 30-40	8,00 10,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück						
<b>Genista pilosa 'Vancouver Gold'</b>									
- Sandginster - sommergrün, langsam wachsende, flache Form, goldgelbe Blüte, benötigt Winterschutz.	C	20-30	9,00						
<b>Gleditsia triacanthos 'Sunburst'</b>									
- gelber Lederhülsenbaum - kleiner Baum, Krone breit, kegelförmig, locker verzweigt, Blätter, goldgelb, später hellgrün, Rinde graugrün, glänzend, Blüte weißlich, in kleinen Tauben, kein Fruchtansatz.	H	12-14	276,00						
<b>Gymnocladus dioicus</b>									
- Geweihbaum - mittelhoher, oft mehrstämmiger, lockerer Baum, graubraune Rinde mit auffälligen Lentizellen, gefiederte, 80 cm lange und 50 cm breite Blätter, gelbe Herbstfärbung, sehr robust.	C C C Sol C Sol C	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150	25,50 32,00 40,00 58,00 82,00						
<b>Halesia carolina</b>									
- Schneeglöckchenbaum - sommergrüner, hoher Strauch, bis 6 m, mit breiter, abgerundeter Krone, bogig überhängende Triebe, weiße, glockige Blüte im Mai, hellgrüne, vierflügelige Frucht.	C C C Sol C Sol C Sol mDb Sol mDb	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200	23,00 28,00 35,00 104,00 148,00 216,00 298,00						
<b>Hamamelis intermedia Hybriden</b>									
- Zaubernuss - hoher Strauch mit lockerer, trichterförmiger Krone, langsam wachsend, teilweise orangefarbene Herbstfärbung, Winterblüher mit langer Blühperiode.	mB / C mB / C C Sol mB / C	40-60 60-80 80-100 80-100	31,50 43,50 67,00 93,00						
in den Sorten:	<table><tr><td>'Arnold Promise'</td><td>Blüte leuchtend gelb</td></tr><tr><td>'Diane'</td><td>Blüte braunrot</td></tr></table>			'Arnold Promise'	Blüte leuchtend gelb	'Diane'	Blüte braunrot		
'Arnold Promise'	Blüte leuchtend gelb								
'Diane'	Blüte braunrot								
weitere Sorten	<table><tr><td>'Feuerzauber'</td><td>Blüte rot</td></tr></table>			'Feuerzauber'	Blüte rot				
'Feuerzauber'	Blüte rot								
und Größen	<table><tr><td>'Jelena'</td><td>Blüte braunorange, früh</td></tr></table>			'Jelena'	Blüte braunorange, früh				
'Jelena'	Blüte braunorange, früh								
auf Anfrage.	<table><tr><td>'Pallida'</td><td>Blüte schwefelgelb</td></tr><tr><td>'Primavera'</td><td>Blüte hellgelb</td></tr><tr><td>'Westerstede'</td><td>Blüte gelb, duftend, spät</td></tr></table>			'Pallida'	Blüte schwefelgelb	'Primavera'	Blüte hellgelb	'Westerstede'	Blüte gelb, duftend, spät
'Pallida'	Blüte schwefelgelb								
'Primavera'	Blüte hellgelb								
'Westerstede'	Blüte gelb, duftend, spät								
<b>Hamamelis virginiana</b>									
- herbstblühende Zaubernuss - hoher Strauch, ca. 4 m, Hauptäste weit ausladend, locker verzweigt, Blüte hellgelb, duftend, blüht im Herbst beim Laubfall, leuchtend, gelbe Herbst- färbung, gut frosthart, sehr schattenverträglich.	Sol mB Sol mB	60-80 80-100	67,00 93,50						

### Hedera helix

- gemeiner Efeu -

heimischer, immergrüner, selbstkletternder Strauch, bis ca. 20 m und höher, glänzend dunkelgrünes grob-gezähntes oder gelapptes Blatt, an älteren Trieben wesentlich größer und ganzrandig (Altersform), unscheinbare, doldenförmige Blüten im Herbst, schwarze Früchte, sonnige bis sehr schattige Standorte.

#### flach

P	3 Tr.	30-40	2,80
P	3-4 Tr.	40-60	3,90

#### gestäbt

P	4-6 Tr.	40-60	4,85
P / C	4-6 Tr.	60-80	6,00
Sol C		80-100	18,00
Sol C		100-125	26,00
Sol C		125-150	36,50
Sol C		150-200	51,00

### Hedera helix 'Goldheart'

wüchsiger, immergrüner Kletterefeu, Blatt gelappt, dunkelgrün, auffällige, leuchtend hellgelbe bis goldgelbe Zeichnung in der Blattmitte, Ansprüche wie die Art, Standort etwas sonniger.

#### gestäbt

P		30-40	8,00
P / C		40-60	9,00
C		60-80	11,00
C		80-100	17,00

### Hedera helix var. hibernica

- schottischer Efeu -

sehr wüchsiger, immergrüner Kletterstrauch, Blätter deutlich größer als *Hedera helix*, stumpf dunkelgrün, mit sehr hellen Blattnerven, Ansprüche wie die Art.

#### flach

P	3 Tr.	30-40	2,80
P	4-6 Tr.	30-40	3,90

#### gestäbt

P	4-6 Tr.	40-60	4,85
P / C	4-6 Tr.	60-80	6,00
Sol C		80-100	18,00
Sol C		100-125	26,00
Sol C		125-150	36,50
Sol C		150-200	51,00

### Heptacodium miconioides

- Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch -  
sommergrüner Strauch, Blatt lang eiförmig, später Herbstblüher in weißen, endständigen Rispen, Rinde abblätternd, im Winter zierend.

C		40-60	25,00
C		60-80	31,00
C		80-100	49,00
Sol C		100-125	95,00

### Hibiscus syriacus Hybriden

- Garten-Eibisch -

sommergrüner, straff aufrechter Strauch, dreilappige, tiefgrüne Belaubung, Blüten einzeln in den Blattachseln stehend, malvenartig, von August bis September.

C		40-60	16,00
C		60-80	19,50

in den Sorten:

weitere Sorten  
und Größen  
auf Anfrage.

'Blue Bird'	Blüte blauviolett
'Blue Chiffon' ®	Blüte blauviolett, gefüllt
'China Chiffon' ®	Blüte weiß mit rotem Herz, gefüllt, großblumig
'Hamabo'	Blüte hellrosa
'Lavender Chiffon' ®	Blüte lavendelblau, gefüllt, großblumig
'Marina'	Blüte blauviolett
'Pink Giant' ®	Blüte rosa mit dunkelrotem Fleck
'Red Heart'	Blüte weiß mit roter Mitte
'Russian Violet' ®	Blüte violett
'White Chiffon' ®	Blüte weiß, gefüllt, großblumig
'Woodbridge'	Blüte rubinrot

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Hippophae rhamnoides</b>			
- Sanddorn -	vStr 3Tr.	60-100	4,00
sommergrün, hoch, sparrig wachsender Strauch, bis 3 m, mit zum Teil dornigen Kurztrieben, Blüten unscheinbar grüngelb, Früchte leuchtend orangerot, essbar, sehr vitaminreich.	C	60-100	8,50
<b>Hippophae rhamnoides Fruchtsorten</b>			
<b>weiblich</b>			
stark und steil aufrecht wachsend, mit glänzend hellorangefarbenen Früchten an langen Trieben, bis 3 m hoch, Fruchtgröße und Form deutlich größer als bei der Art.	C	60-100	12,50
in den Sorten: 'Frugana', 'Leikora'			
<b>Hippophae rhamnoides 'Pollmix'</b>			
<b>männlich</b>			
unter der Bezeichnung 'Pollmix' sind mehrere männliche Klone zusammengefaßt, die als Bestäuber für weibliche Sorten geeignet sind.	C	60-100	12,50
<b>Holodiscus discolor var. ariifolius</b>			
- Kaskadenstrauch / Scheinspiere -	C	40-60	8,00
aufrechter Strauch, 1 bis 5 m hoch, Zweige dünn, oft überhängend, gelappte, unterseits graugrüne, behaarte Blätter, Blüten gelblichweiß, in großen, überhängenden Rispen, Juli bis August.	C	60-100	11,00
<b>Hydrangea anomala 'Winter Surprise'</b>			
immergrüne, langsam wachsende, zierliche Kletter- hortensie, Belaubung ist im Winter rötlich gefärbt, Blüte weiß.	C	30-40	14,00
	C	60-80	28,00
	C	80-100	36,00
<b>Hydrangea arborescens 'Annabelle'</b>			
- Schneeballhortensie -	C	40-60	9,50
sommergrüner, ca. 1,5 m hoher, breit wachsender Strauch, große, cremeweiße, kugelige Blüten, bis 25 cm, am diesjährigen Holz.	C	60-100	14,50
	mB / C	80-100	25,00
	Sol mB / C	80-100	48,00
	Sol mB / C	100-125	78,00
	Sol C	125-150	105,00
<b>Hydrangea arborescens 'Grandiflora'</b>			
sommergrüner, kleiner bis mittelhoher Strauch, mit sehr vielen Grundtrieben, bis 20 cm große cremeweiße Blütenbälle.	C	40-60	9,50
	C	60-100	14,50
	C	80-100	25,00
	Sol mB	60-80	38,00
	Sol mB / C	80-100	48,00
	Sol mB	100-125	78,00
	Sol C	125-150	105,00
	Sol C	150-175	138,00
<b>Hydrangea arborescens 'Hayes Starburst'</b>			
gilt als gefüllte <i>Hydrangea arborescens</i> 'Annabelle', im Wuchs etwas schwächer, Blüten doppelt, sternförmig, cremeweiß.	C	40-60	9,50
	C	60-80	14,50
	Sol mB	60-80	38,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Hydrangea arborescens 'Pink Percussion'</b>			
Blüte wie <i>Hydrangea arborescens</i> 'Annabelle', jedoch pinkfarbend und deutlich kleiner.	C	40-60	9,50
<b>Hydrangea arborescens 'Sheep Cloud'</b>			
stabile Blütenstiele, dadurch gute Standfestigkeit, bis 1,5 m hoch, Blüten weiß, groß, rund bis wellig, Juli bis August.	C	40-60	9,50
	C	80-100	25,00
	Sol mB	60-80	38,00
	Sol mB	80-100	48,00
	Sol mB	100-125	78,00
<b>Hydrangea arborescens ssp. radiata</b>			
- Silberhortensie -	C	40-60	9,50
nordamerikanische Art, aufrecht, sehr hoch wachsend, bis 3 m, weiße Tellerblüte mit weißen, sterilen Randblüten, Blätter sind unterseits silbrig.	C	60-80	14,50
<b>Hydrangea aspera</b>			
- Raue Hortensie -	C	30-40	20,00
sommergrüner, mehrtriebiger Strauch, bis 2 m hoch, Blätter und Triebe dicht behaart, lockere Blütendolde, helllila, hellere, sterile Randblüten mit rötlicher Herbstfärbung.	C	40-60	32,00
	Sol C	60-80	70,00
	Sol C	80-100	98,50
<b>Hydrangea aspera 'Hot Chocolate'®</b>			
wie die Art, etwas aufrechter im Wuchs, abweichend jedoch rotbraune Blätter und sterile, dunkelrosa Randblüten.	C	30-40	20,00
	C	40-60	32,00
	C	60-80	48,00
<b>Hydrangea aspera 'Kawakami'</b>			
sommergrüner, bis 2 m hoher, dichter Strauch, aufrechte, dünne Grundtriebe, Blätter länglich schmal, samtig behaart, zahlreiche Blüten, blaurosa mit helleren Randblüten.	C	30-40	20,00
	C	40-60	32,00
	C	60-80	48,00
	Sol C	80-100	98,50
	Sol C	100-125	123,00
	Sol C	125-150	175,00
<b>Hydrangea aspera 'Macrophylla'</b>			
- Samthortensie -	C	30-40	20,00
sommergrüner, wenig verzweigter Strauch, mit dicken aufrechten Grundtrieben, eiförmiges, bis 15 cm langes, fleischiges Laub, kompaktere Blüten- dolde, zartblau mit weißrosa Randblüten.	C	40-60	32,00
	C	60-80	48,00
	Sol C	60-80	70,00
	Sol C	80-100	98,50
	Sol C	100-125	123,00
	Sol C	125-150	175,00
<b>Hydrangea aspera 'Mauvette'</b>			
wie <i>Hydrangea aspera</i> 'Macrophylla', wirkt jedoch insgesamt etwas filigraner, Blütezeit deutlich später, Ende August bis Ende September, Randblüten rosalila ausgefärbt.	C	30-40	20,00
	C	40-60	32,00
	C	60-80	48,00
	Sol C	60-80	70,00
	Sol C	80-100	98,50
	Sol C	100-125	123,00

### Hydrangea aspera 'Spinners' (villosa 'Spinners')

sommergrüner, starkverzweigter, breitbuschiger	C	30-40	20,00
Strauch, bis 2 m, Blätter schmal, samtig behaart,	C	40-60	32,00
Blüten lilarosa, Juli bis September.	Sol C	60-80	70,00
	Sol C	80-100	98,50
	Sol C	100-125	123,00

### Hydrangea heteromalla 'Nepal Beauty'

- asiatische Strauchhortensie -	C	30-40	20,00
sommergrüner, ca. 2 m hoher, breit wachsender	C	40-60	32,00
Strauch, Blütenstand locker, weiße Blüten, Juni,	Sol C	80-100	78,00
Blätter groß, roter Rand, Blattstiel rot.	Sol mB / C	100-125	105,00

### Hydrangea hirta

seltene, asiatische Art, Blätter stark gezähnt,	C	40-60	9,50
mattgrün, Blüte helllila, sehr zart und filigran	Sol mB	80-100	78,00
im Aufbau, Juli bis August.	Sol mB	100-125	105,00

### Hydrangea involucrata / involucrata 'Sterilis'

aufrechter, kompakter Wuchs, bis max. 1 m hoch,	C	30-40	22,50
50 cm breit, Blätter mattgrün, behaart, auffällig	C	40-60	34,00
rund geformte Blütenknospen, offene Blüte bei			
<i>Hydrangea involucrata 'Sterilis'</i> , dichtgefüllt.			

### Hydrangea macrophylla Hybriden

- Bauernhortensie -	C	20-30	11,00
sommergrüner, breitaufrechter Strauch, fleischige	C	30-40	13,00
10 bis 15 cm lange, eiförmige Blätter,	C	40-60	25,00
Blütenfarbe abhängig vom pH Wert des Bodens.	Sol C	40-60	49,50
	Sol C	60-80	70,50

in den Sorten:

weitere Sorten  
auf Anfrage

'Blue Deckle'	Blüte tellerförmig, rosa / blau
'Bouquet Rose'	Blüte ballförmig, rosa / blau
'Kardinal'	Blüte tellerförmig, rot
'Lanarth White'	Blüte tellerförmig, weiß
'Masja'	Blüte ballförmig, rosarot
'Merveille Sanguine'	Blüte ballförmig, tiefrot, schwarzroter Blattaustrieb
'Mirai'	Blüte ballförmig, weißrosa, roter Rand
'Nymphe'	Blüte ballförmig, weiß
'Schneeball' -S-	Blüte ballförmig, weiß
'Selina'	Blüte tellerförmig, rot / aubergine
'Zorro'	Blüte tellerförmig, rosa / blau, schwarze Triebe

C 5 27,00

Endless Summer  
Serie:

weitere Größen  
auf Anfrage

'Bella Anna' ® (Hydrangea arborescens)	Blüte ballförmig, altrosa, am diesjährigen Holz
'Endless Summer' ® - blau	Blüte ballförmig, blau, am diesjährigen Holz
'Endless Summer' ® - rosa	Blüte ballförmig, rosa, am diesjährigen Holz
'Strong Anabelle' ® (Hydrangea arborescens)	Blüte ballförmig, reinweiß, sehr groß, am diesjährigen Holz, standfest
'The Bride' ®	Blüte ballförmig, weiß, am diesjährigen Holz
'Twist'n Shout'®	Blüte tellerförmig, rosa / blau, am diesjährigen Holz

weitere Serien auf Anfrage lieferbar.

### Hydrangea paniculata Hybriden

- Rispenhortensien -	C	40-60	11,00
sommergrüner, vieltriebiger Strauch mit über-	C	60-80	15,00
hängenden bis aufrechten Trieben, bis 3 m hoch,	C	80-100	26,50
Blüte von Juni bis September, in weißen,	Sol mB / C	80-100	51,00
endständigen Rispen, am diesjährigen Holz,	Sol mB / C	100-125	67,00
schnittverträglich, sehr winterhart.	Sol mDb / C	125-150	98,50

in den Sorten:

'Ammarin'	Blütenrispe sehr groß, im Verblühen rosa bis rot färbend
'Bobo' ®	Zwergrispenhortensie, Blüte weiß, alle Blüten steril
'Bombshell' ®	kompakt, Blütenrispen zahlreich, viele sterile Randblüten
'Brussels Lace'	Blütenrispe sehr groß, spitze Einzelblüte, früh
'Burgundy Lace'	Blütenrispe locker, von weiß nach rosa verblühend, schwachwüchsig
'Candlelight' ®	Blütenrispe aufrecht, cremeweiß, Blütenstiele rot
'Dart's Little Dot' ®	Zwergrispenhortensie, Blüten weiß, lockerer Aufbau der Rispe, früh
'Dharuma'	kompakt, reichblühend, sehr früh, weiß, frühe Rotfärbung der Blüte
'Diamant Rouge' ®	Wuchs mittelstark, Blütenrispe groß, zunächst weiß, stark färbend, über rosa, rot zu weinrot
'Early Sensation'	eine frühe, weiße Blüte, färbt früh ins rötliche, Wuchs starr aufrecht
'Grandiflora'	alle Blüten steril, dadurch sehr dichte Rispe, im Abblühen rot verfärbend
'Great Star'	aufrecht, starkwüchsig, Blüte spät, auffallend große, sterile, nach außen gebogene Randblüten, nicht verfärbend
'Kyushu'	sterile Randblüten, pyramidale Rispe, duftend, aufrecht
'Levana' -S-	starke, standhafte Triebe, Blüte locker, gewellt, duftend, grünweiß, Schmetterlingshortensie
'Limelight' -S-	alle Blüten steril, sehr dichte abgeflachte Rispe, weißgrün, spät
'Little Lime'	alle Blüten steril, dichte, abgestumpfte Rispen, weißgrün, lange Blütezeit, Zwergform
'Magical Fire' ®	großer Blütenstand, fast alle Blüten steril, sehr stark rötlich verfärbend
'Midlate Summer'	sterile Randblüten, lockere Blütenrispe, rot verfärbend, spät
'October Bride'	lockere Rispe, wenig sterile Randblüten, cremeweiß, ledrige Blätter, mittelstarker Wuchs
'Phantom'	große Blütenstände, weiß, starkwüchsig, späte Blütezeit, rosa verblühend
'Pink Diamond'	viele Blüten steril, mittelstark gefüllte Rispe, sehr früh, stark rosarot verfärbend, überhängend
'Pinky Winky' ®	Blütenstand locker, weiß, stark rosarot färbend, kompakt, stabiler Strauch bis 1,5 m, lang blühend
'Praecox'	große Einzelblüte, lockere Rispe, sehr früh, stark aufrecht wachsend
'Silver Dollar'	weiße Blütenrispen, dicht, geschlossen, keine Färbung, aufrechter Wuchs
'Sundew Fraise' ®	aufrecht, alle Blüten steril, weiß, stark nach rosa färbend
'Unique'	weniger sterile Randblüten, kompakte Rispe, rahmweiß, im Verblühen rosa färbend
'Vanille Fraise' ®	große Blütenrispen, verfärbt sich von weiß über rosa bis dunkelrot
'Wim's Red' -S-	Blütenrispe kegelförmig, weiß, duftend, verfärbt sich über rosa zu weinrot, lang anhaltend

weitere  
Sorten auf  
Anfrage.

### Hydrangea petiolaris

- Kletterhortensie -	C	30-40	10,00
sommergrüner Kletterstrauch, mit Hilfe von Luft-	C	40-60	14,50
wurzeln kletternd, ovale Blätter, im Herbst gelb	C	60-80	20,50
gefärbt, Blüte Juni bis Juli, mit weißgrünlichen,	C	80-100	40,00
20 bis 25 cm breiten, schirmartigen Rispen,	Sol C	80-100	65,50
sehr winterhart.	Sol C	100-125	118,00
	Sol C	125-150	189,00

### Hydrangea quercifolia

- eichenblättrige Hortensie -	C	30-40	22,00
breitbuschiger, aufrechter Strauch, sommergrün,	C	40-60	27,50
Blätter eichenartig, fünflappig, bis zu 20 cm lang,	Sol C	40-60	54,50
weiße Blüten in hängenden Rispen, prachtvolle rote	Sol C	60-80	70,00
Herbstfärbung, im Verblühen werden die sterilen	Sol C	80-100	95,00
Blüten grün bis rosa, Juli bis August.			

in den Sorten:

'Alice'	Blätter tief gelappt, Blüte aufrecht
'Amethyst'	Blätter breit, rote Herbstfärbung, Blüte weiß nach rot verfärbend
'Applause'	Blätter stark genervt, Blüten stehen weit über dem Laub
'Black Porch'	kleinwüchsig, Blüte früh und weiß
'Burgundy'	besonders auffällige, rote Herbstfärbung
'Harmony'	viele sterile Einzelblüten, dadurch sehr dichte, schneeballähnliche Blütendolden
'Ice Crystal' ®	kleinwüchsig, Blätter tiefgeschlitzt, schmal, länglich, sterile Randblüte, leicht gewellt, Blütendolde dicht
'Pee Wee'	schwachwachsend, Laub deutlich kleiner und stark gekerbt, Blüte zierlich
'Ruby Slippers'	Wuchs kompakt, Blätter stark genervt, rotbraune Herbstfärbung, Blüte weiß, über rosa nach rot verfärbend
'Sike's Dwarf'	starkwüchsig, Blätter stark gekerbt, Blüte cremeweiß und locker
'Snow Queen'	Blätter groß, Blütendolde dicht besetzt
'Snowflake'	Einzelblüte doppelt gefüllt, sehr auffällige Dolde, später rot verfärbend
'Tennessee Clone'	Blüte stark rot verfärbend

### Hydrangea sargentiana

- Samthortensie -	C	20-30	19,00
sommergrüner Strauch mit dicken, aufrechten	C	30-40	22,50
Grundtrieben, bis 25 cm lange, eiförmige Blätter,	C	40-60	34,00
bläulichviolette Blüten mit weißlichen Randblüten.	Sol C	40-60	54,00

### Hydrangea serrata Hybriden

sommergrüner, breitaufrecht wachsender Strauch,	C	20-30	11,00
bis zu 2 m hoch, eiförmige Blätter, bis 15 cm große,	C	30-40	13,00
flache Schirmblüten, mit sterilen Randblüten von	C	40-60	25,00
Juni bis September	Sol C	40-60	49,50
	Sol C	60-80	70,50

in den Sorten:

'Avelroz'	Tellerblüte rosa, im Verblühen dunkelrot
'Benigaku'	Tellerblüte weißrosa, im Verblühen rötlich
'Blue Billow'	Innenblüte bläulich, blaue Randblüte
'Bluebird'	Innenblüte rötlich / lila, lila bis blaue Randblüte
'Maiko'	schwachwüchsig, rosa Tellerblüte, auffällige Herbstfärbung
'Mount Aso'	sehr schwachwüchsig, filigran, Tellerblüte rosa, Herbstfärbung orangerot
'Preziosa'	ballförmige, schwachrosa Blüten
'Prolifera'	schwachwüchsig, Tellerblüte innen weißrosa, Randblüten sternförmig gefüllt
'Rosalba'	Innenblüte lilablau, rosa Randblüten
'Shiro-gaku'	große, reinweiße Tellerblüte, dunkelgrünes Laub
'Spreading Beauty'	kleinbleibende Tellerblüte, hellrosa bläulich
'Veerle'	Tellerblüte blaurosa, relativ groß, nicht überhängend, rotbraune Herbstfärbung
var. koreana	schwachwüchsig, Tellerblüte blaurosa, zierlich, reichblühend
var. oamacha	Tellerblüte weißrot, dunkelrot färbend
var. yesoensis	Tellerblüte blaurosa, zierlich

weitere Sorten  
auf Anfrage.

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Hydrangea villosa</b>			
breitwüchsig, bis 2 m hoch, Blätter länglich, behaart, mattgrün, Tellerblüten im Juli bis August, sterile Randblüten, hellrosa weiß, umgeben die blauen, zahlreichen Blüten.	C	60-80	48,00
	Sol C	80-100	98,50
<b>Hypericum calycinum</b>			
- Johanniskraut -	P	15-20	3,50
immergrüner, Ausläufer bildender Strauch, goldgelbe Blüten, Juli bis September, wertvoller Bodendecker für sonnige Standorte.	P	20-30	4,50
<b>Hypericum 'Hidcote'</b>			
halbimmergrüner, kleiner Strauch, Grundtriebe straff aufrecht, später überhängend, Laub eiförmig, stumpfgrün, Blattunterseite bläulichgrün, Blüte goldgelb, August bis Oktober.	P	20-30	3,00
	P	30-40	3,50
	C	30-40	6,50
<b>Ilex aquifolium 'Alaska'</b>			
- Stechpalme -	mB / C	40-60	22,00
immergrün, bis zu 5 m hoch, Blätter stark dornig, gezähnt, Blüte weiß, Früchte scharlach- rot, schnittverträglich.	mB / C	60-80	29,50
	mB / C	80-100	41,00
	Sol mB	100-125	104,00
	Sol mB	125-150	148,00
	Sol mB	150-175	254,00
	Sol mDb	175-200	315,00
<b>Ilex aquifolium 'Aurea Marginata'</b>			
die gewöhnliche, gelbbunte Stechpalme, Blätter dunkelgrün, Blattsaum schmal hellgelb, junge Blätter und Triebspitzen etwas purpurn.	mB	40-60	32,00
	mB	60-80	57,50
	mB	80-100	74,00
	Sol mB	100-125	104,00
<b>Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'</b>			
immergrüner, hoher, oft mehrstämmiger Strauch, Laub wenig gezähnt, glänzend dunkelgrün, zahlreiche, orangerote Früchte.	mB	40-60	20,00
	mB	60-80	27,00
	mB	80-100	37,00
	Sol mB	100-125	104,00
	Sol mDb	175-200	315,00
<b>Ilex aquifolium 'Myrtifolia'</b>			
kleiner, kegelförmiger, immergrüner Strauch, Laub sehr schmal, bis 5 cm lang, stark zugespitzt, dunkelgrün, glänzend, Blattrand dornig gezähnt.	C	40-60	32,00
<b>Ilex aquifolium 'Pyramidalis'</b>			
straff aufrechter, hoher Strauch, dicht verzweigt, langsam wachsend, zahlreiche, hellrote Früchte.	mB	40-60	20,00
	mB	60-80	27,00
	mB	80-100	37,00
	Sol mB	100-125	104,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Ilex crenata</b>			
- japanische Stechpalme - eiförmige Blätter, stumpfgrün, 1 bis 3 cm lang, dichtbuschiger, immergrüner, kleiner Strauch, schwarze Früchte, schnittverträglich, auch als Heckenpflanze geeignet.	mB / C	20-25	8,00
	mB / C	25-30	9,00
	mB / C	30-40	10,50
	mB / C	40-50	14,00
	mB	50-60	19,50
	mB	60-80	27,00
	Sol mB	60-80	54,00
	Sol mB	80-100	78,00
	Sol mB	100-125	110,00
	Sol mB	125-150	157,00
	Sol mB	150-175	222,00
<b>Ilex crenata 'Convexa'</b>			
immergrüner, kompakter, vieltriebiger Strauch, eiförmige, glänzend dunkelgrüne, gewölbte Belaubung, schwarze Früchte.	mB / C	20-25	8,00
	mB / C	25-30	9,50
	mB / C	30-40	12,00
	mB / C	40-50	17,50
	Sol mB	50-60	39,00
	Sol mB	60-80	62,00
	Sol mB	80-100	86,00
	Sol mB	100-125	123,00
	Sol mDb	60-100 br x 100-125 h	157,00
	Sol mDb	125-150	222,00
<b>Hinweis:</b> Formen in unterschiedlichen Größen, von <i>Ilex crenata</i> und Sorten, auf Anfrage.			
<b>Ilex crenata 'Fastigiata'</b>			
immergrüne, schmale, straff aufrechte Säulenform, Blätter klein, eiförmig, dunkelgrün.	mB / C	30-40	11,00
	mB / C	40-50	14,50
	mB / C	50-60	19,50
	mB / C	60-70	27,00
	mB / C	70-80	38,00
	Sol mB / C	80-100	57,00
	Sol mB / C	100-125	70,00
	Sol mB	125-150	114,00
	Sol mB	175-200	216,00
<b>Ilex crenata 'Glorie Gem'</b>			
immergrüner, kompakter, vieltriebiger Strauch, ähnlich <i>Ilex crenata</i> 'Stokes', jedoch raschwüchsiger.	mB / C	20-25	13,00
	mB / C	25-30	15,50
	mB / C	30-40	18,00
	Sol mB	50-60	49,00
	Sol mB	40-50	28,00
	Sol mB	60-80	68,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Ilex crenata 'Golden Gem'</b>			
immergrüne Zwergform, Blätter goldgelb, später vergrünend, schwarze Früchte.	mB / C	20-25	13,00
	C	25-30	15,50
	mB / C	30-40	20,00
	Sol mB / C	40-50	45,00
	Sol mB / C	50-60	60,00
	Sol mB	60-70	84,00
	Sol mB	70-80	110,00
	Sol mB	80-100	140,00
	Sol mDb	100-125	185,00
	Sol mDb	125-150	222,00
<b>Ilex crenata 'Green Lustre'</b>			
immergrüner Strauch, breit aufrechter, schwacher Wuchs, dicht verzweigt, Blätter glänzend dunkelgrün.	mB / C	25-30	9,50
	mB / C	30-40	12,00
	mB / C	40-50	14,50
	Sol mB	80-100	86,00
	Sol mB	100-125	123,00
<b>Ilex crenata 'Rotundifolia'</b>			
immergrüner, kompakter, aufrechter, kleiner Strauch, locker verzweigt, Belaubung verhältnismäßig groß, sehr winterhart.	mB	25-30	9,50
	mB	30-40	12,00
	mB	40-50	17,50
<b>Ilex crenata 'Stokes'</b>			
immergrüner, dicht gedrungener Strauch, sehr schwacher Wuchs, mattgrüne Blätter, schnittverträglich.	mB / C	20-25	13,00
	mB / C	25-30	15,50
	mB / C	30-40	18,00
	mB	40-50	28,00
	Sol mB	50-60	60,00
	Sol mB	60-80	85,00
	Sol mDb	125-150	222,00
<b>Hinweis:</b> Formen in unterschiedlichen Größen, von <i>Ilex crenata</i> und Sorten, auf Anfrage.			
<b>Ilex glabra</b>			
- Tintenbeere -	mB	20-30	14,50
immergrün, dichtbuschiger, kugeliger Wuchs, vieltriebig, Laub lanzettlich, frischgrün, ganzradig, stachellos, Frucht bläulichschwarz.			
<b>Ilex meserveae 'Blue Angel' ®</b>			
- amerikanische Stechpalme -	mB / C	30-40	16,00
immergrün, dunkelgrün, glänzendes, stark gebuchtetes Laub, kräftige Blattdornen, Blüte weiß, unscheinbar, große, dunkelrote Früchte im Herbst, weibliche Form.	mB / C	40-50	19,00
	mB / C	50-60	29,50
	mB	60-80	36,00
	Sol mB	80-100	89,00
	Sol mB	100-125	114,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück						
<b>Ilex meserveae 'Blue Prince' ®</b>									
hoher Strauch oder kleiner Baum, Laub immergrün, grob gezähnt, dunkelgrün glänzend, sehr gut winterhart, männliche Form.	mB / C	30-40	16,00						
	C	40-50	19,00						
	mB / C	50-60	29,50						
	mB	60-80	36,00						
	Sol mB	80-100	89,00						
	Sol mB	100-125	114,00						
<b>Ilex meserveae 'Blue Princess' ®</b>									
immergrün, breit aufrecht wachsend, dunkelgrüne, glänzende Belaubung, rote Früchte, reichfruchtend, weibliche Form.	mB / C	30-40	16,00						
	C	40-50	19,00						
	mB	50-60	29,50						
	mB	60-80	36,00						
	Sol mB	80-100	89,00						
	Sol mB	100-125	114,00						
<b>Ilex meserveae 'Heckenfee' ® -S-</b>									
immergrüne, aufrecht wachsende, weibliche Sorte, dunkelgrün, glänzendes Blatt, Früchte leuchtend rot, langhaftend, sehr gute Winterhärte, als Heckenpflanze geeignet.	mB / C	30-40	16,00						
	mB / C	40-50	19,00						
	mB / C	50-60	29,50						
	mB / C	60-80	36,00						
	Sol mB	100-125	114,00						
<b>Ilex meserveae 'Heckenpracht' -S-</b>									
immergrüne, aufrecht wachsende, männliche Sorte, Blätter im Neuaustrieb bronzegrün, als Heckenpflanze gut geeignet, da wenig Formschnitt notwendig ist.	mB / C	40-50	19,00						
	mB	60-80	36,00						
	Sol mB	80-100	89,00						
	Sol mDb	150-175	370,00						
<b>Ilex meserveae 'Heckenstar' -S-</b>									
immergrüne, aufrecht wachsende, männliche Sorte, Blätter dunkelgrün, sehr gute Heckenpflanze.	mB / C	30-40	16,00						
	mB / C	40-50	19,00						
	mB	50-60	29,50						
	mB / C	60-80	36,00						
	Sol mB	80-100	89,00						
	Sol mB	100-125	114,00						
Sol mDb	125-150	268,00							
<b>Ilex verticillata - männlich und weiblich -</b>									
- Korallenhülse -	C	30-40	13,00						
sommergrün, ca. 3 m hoch, Blattoberseite mattgrün,	Sol mB	125-150	116,00						
Unterseite behaart, zahlreiche, scharlachrote Früchte	Sol mDb	150-175	170,00						
an den weiblichen Pflanzen, auch im Winter.	Sol mDb	175-200	234,00						
in den Sorten:	<table><tr><td>'Afterglow'</td><td>Früchte rot, groß</td></tr><tr><td>'Golden Verboom'</td><td>Früchte gelborange</td></tr><tr><td>'Maryland Beauty'</td><td>Früchte rot, gut fruchtend</td></tr></table>			'Afterglow'	Früchte rot, groß	'Golden Verboom'	Früchte gelborange	'Maryland Beauty'	Früchte rot, gut fruchtend
'Afterglow'	Früchte rot, groß								
'Golden Verboom'	Früchte gelborange								
'Maryland Beauty'	Früchte rot, gut fruchtend								
<b>Illicium anisatum</b>									
- japanischer Sternanis -	C	20-30	28,50						
immergrüner, schwach wachsender Strauch, bis 1,5 m	C	30-40	35,00						
hoch, Blüte sternförmig, cremeweiß, Mai bis Juni,	C	40-50	48,00						
Früchte braun, giftig, Winterschutz nötig.									

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Illicium floridanum</b>			
- roter Anis -	C	20-30	28,50
mittelstarker Wuchs, Blätter tiefgrün, länglich, ledrig,	C	30-40	35,00
immergrün, Blüte weinrot, sternförmig hängend, Mai bis Juni, aromatischer Duft, ausreichend winterhart.	C	40-50	48,00
<b>Indigofera heterantha</b>			
- Indigostrauch -	C	30-40	12,50
sommergrüner Strauch, bis 1 m hoch, mit dünnen,	C	40-60	16,50
leicht bogigen Zweigen, gefiederte Blätter, Blüten violettrosa, in Rispen, Juni bis September, geschützter, sonniger Standort notwendig.	C	60-80	24,00
<b>Indigofera kirilowii</b>			
sommergrüner Strauch, bis 80 cm hoch, bogig	C	30-40	12,50
überhängende, niedrige Belaubung, hellgrün,	C	40-60	16,50
Blüten dunkelrosa, Juni bis September.	C	60-80	24,00
<b>Jasminum nudiflorum</b>			
- Winterjasmin -	P	40-60	8,00
primelgelbe, forsythienähnliche Blüten, Dezember	P	60-80	9,50
bis April, mit langen, rutenförmigen, bogig über- hängenden Trieben, Kletterhilfe nötig.	Sol C	80-100	25,50
	Sol C	100-150	41,00
<b>Kalmia angustifolia 'Rubra' (Heidekrautgewächs)</b>			
- schmalblättrige Lorbeerrose -	mB / C	30-40	21,00
kleiner, immergrüner, aufrechter Strauch, frischgrüne, schmal lanzettliche Blätter, Blüte dunkelpurpur, bis zu 8 cm große Blütendolden an den Triebenden, Mai bis Juni, bis 1 m hoch.	mB / C	40-50	27,00
<b>Kalmia latifolia (Heidekrautgewächs)</b>			
- breitblättrige Lorbeerrose -	mB / C	25-30	21,00
kleiner, unregelmäßig, breit aufrecht wachsender,	mB / C	30-40	25,50
immergrüner Strauch, dunkelgrün glänzendes, elliptisch lanzettliches Blatt, 5 bis 10 cm groß,	mB / C	40-50	31,00
Blüte rosa bis hellrosa, in Dolden im Juni, sehr dekorativ.	mB	50-60	37,00
<b>Kalmia latifolia Sorten</b>		<b>Größen und Preise auf Anfrage!</b>	
<b>wie z.B. 'Ostbo Red', 'Olympic Fire', u.s.w.</b>			
Blütenfarbe siehe: <a href="http://www.boehlje.de/Sortiment/Heide/Kalmia.html">www.boehlje.de/Sortiment/Heide/Kalmia.html</a>			
<b>Kalmia polifolia (Heidekrautgewächs)</b>			
nur 50 cm hoch werdende, langsam wachsende Art,	mB / C	25-30	21,00
Zweige dünn, vierkantig, Blätter derb in Quirlen zu dritt, dunkelblaugrün, Blüte purpurrosa, Mai.	C	30-40	26,00
<b>Kerria japonica 'Pleniflora'</b>			
- Ranunkelstrauch -	C	40-60	8,00
sommergrüner, kleiner Strauch, grüne Triebe, Blätter lang, spitz, gesägt, goldgelbe, gefüllte Blüten.	C	60-100	12,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Koelreuteria paniculata</b>			
- Blasenbaum -	C	40-60	12,00
sommergrüner, großer Strauch, Hauptäste straff	C	80-100	19,50
aufrecht, verzweigt, Seitenäste unregelmäßig, locker	C	100-125	27,00
bis sparrig, Blätter gefiedert bis 35 cm lang, gelbe	mehrtriebig:		
Blüten, in lockeren Rispen, Juli bis September,	Sol mDb / C	100-125	65,00
Früchte gleichen aufgeblasenen Kapseln,	Sol mDb / C	125-150	93,50
September bis November.	Sol C	150-175	133,50
<b>Kolkwitzia amabilis</b>			
- Kolkwitzie / Perlmutterstrauch -	C	40-60	9,50
sommergrüner, buschiger Strauch, mit überhängenden	C	60-100	17,00
Zweigen, Blüte rosaweiß, Mai bis Juni.	Sol mB / C	80-100	38,00
	Sol mB	100-125	49,50
<b>Laburnum watereri 'Vossii'</b>			
- veredelter Goldregen -	C	60-100	26,00
sommergrüner, straff aufrechter Strauch, dunkel-	C	100-150	42,00
grüne, dreizählige Blätter, Blüten in bis zu 30 cm			
langen, goldgelben, hängenden Trauben, Ende Mai.			
<b>Ledum glandulosum</b> (Heidekrautgewächs)			
- drüsiger Porst -	C	30-40	22,00
immergrüner Strauch, gedrungener Wuchs, bis 1 m			
hoch, Blätter elliptisch länglich, weiße Blüten, von			
März bis April in endständigen Dolden, für feuchte			
Standorte, Herkunft aus dem Nordwesten der USA.			
<b>Ledum groenlandicum 'Compactum'</b> (Heidekrautgewächs)			
- breitblättriger Porst -	C	10-15	8,50
immergrüner Strauch, gedrungener, kompakter Wuchs,	C	15-20	10,50
Blätter elliptisch länglich, 2 bis 4 cm lang, Unterseite	mB / C	25-30	19,50
braunfilzig, riechen bei Berührung stark, weiße Blüten,	mB	30-40	25,00
in großen endständigen Dolden, Mai bis Juni,			
für feuchte Standorte.			
<b>Ledum palustre</b> (Heidekrautgewächs)			
- Sumpfporst -	C	10-15	8,50
immergrün, zwischen 50 cm und 1 m hoch, junge	C	15-20	10,50
Triebe braunfilzig, Blätter stark eingerollt, oben rau,	C	20-30	15,00
dunkelgrün, Unterseite braunfilzig, blüht in dichten,	mB	30-40	25,00
endständigen Dolden, Mai bis Juni.	mB	40-50	33,00
<b>Lespedeza thunbergii</b>			
- Buschklees -	C	40-60	16,50
sommergrüner Halbstrauch, mit elegant bogig über-			
hängenden Trieben, Blüten weinrot, September bis Oktober.			
<b>Leucothoe fontanesiana (Leucothoe walteri)</b> (Heidekrautgewächs)			
- Traubenmyrte -	C	30-40	14,50
kleiner, immergrüner Strauch, bis 1,5 m hoch, lockerer,	C	40-60	19,50
aufrechter Wuchs, Zweige bogenförmig überhängend,			
Blätter eiförmig, lanzettlich, 10 bis 15 cm lang, oben			
glänzend dunkelgrün, Unterseite heller, blüht in			
weißen, hängenden Trauben, Mai bis Juni.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Leucothoe fontanesiana 'Rainbow' (Leucothoe walteri 'Rainbow')</b> (Heidekrautgewächs)			
kleiner Strauch, breit, kompakter Wuchs, Zweige	C	30-40	14,50
überhängend, Blätter wie die Art, jedoch rosaweiß marmoriert, im Austrieb kupferfarbend.	C	40-60	19,50
<b>Leucothoe 'Scarletta' ®</b> (Heidekrautgewächs)			
- Traubenheide -	C	20-25	12,00
kompakter, vieltriebiger Zwergstrauch, immergrün, Blatt lanzettlich, bis 9 cm, Blattränder und obere Blätter scharlachrot, Herbstfärbung leuchtendrot, zur Flächenbegrünung geeignet.	C	25-30	14,00
<b>Ligustrum ovalifolium 'Aureum'</b>			
- Goldliguster -	C	30-40	9,00
halbimmergrün, gelb gerandete oder völlig gelbe Blätter, Blüte weiß, Juni bis Juli.	C	40-60	12,00
	C	60-80	22,50
<b>Ligustrum vulgare 'Atrovirens'</b>			
- schwarzgrüner Liguster -	vStr 6 Tr.	60-100	4,00
hoher Strauch, halbimmergrün, Blätter tiefgrün, metallisch glänzend, rahmweiße Blüten in Rispen, Früchte schwarz, giftig, Heckenpflanze.	vStr 8 Tr.	60-100	5,00
	C	60-100	8,50
	Sol mB	100-125	33,50
<b>Ligustrum vulgare 'Pyramidale'</b>			
- Rainweide -	C	40-60	15,00
schmal, aufrecht wachsend, halbimmergrün, Blätter leicht gedreht, dunkelgrün, ledrig.	C	60-80	19,50
<b>Linnaea borealis</b>			
- Moosglöckchen -	P		8,00
kriechendes, immergrünes Zwerggehölz, mit fadenförmigen Trieben und kleinen Blättern, rosarote Blüten, Juni bis August, nach Carl von Linné benannt.			
<b>Liquidambar styraciflua</b>			
- amerikanischer Amberbaum -	C	60-80	19,00
sommergrüner, großer, rundkroniger Baum, Blätter dunkelgrün, fünf- bis siebenlappig, Zweige rotbraun, ausgeprägt korkig, prächtige Herbstfärbung.	C	80-100	23,00
	C	100-125	28,00
	C	125-150	44,00
	Sol mDb / C	150-175	91,00
	Sol C	175-200	129,50
	Sol mDb / C	200-250	179,00
	H mDb	12-14	247,00
<b>Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'</b>			
aufrechter, schlanker Baum, Blätter größer als bei der Art, orangerote, sichere Herbstfärbung, keine Korkleisten.	Sol mDB	200-300 br x 500-600 h	1780,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Liriodendron tulipifera</b>			
- amerikanischer Tulpenbaum -	C	80-100	18,00
hoher Baum, Blätter glänzend grün, Herbstfärbung	C	100-125	21,50
goldgelb, Blüten tulpenähnlich, grünlichgelb mit	Sol C	175-200	89,00
orangener Tönung, im Juni.	Sol C	200-250	125,00
	Sol C	250-300	179,00
	Sol C	300-350	238,50
	Sol C	350-400	358,00
	Sol mDb	150-200 br x 400-450 h	695,00
	Sol mDb	200-300 br x 500-600 h	1940,00
<b>Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum'</b>			
- buntblättriger Tulpenbaum -	C	80-100	38,50
Blätter sattgrün, breit, goldbunt gerandet,	C	100-125	55,00
schwachwüchsiger als die Art.	C	125-150	72,00
<b>Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'</b>			
- Säulentulpenbaum -	C	80-100	35,50
straff aufrechter, säuliger Wuchs, sonst wie die Art.	C	100-125	55,00
	C	125-150	72,00
<b>Lonicera caerulea var. kamtschatica 'Blue Velvet' ®</b>			
- sibirische Blaubeere -	C	25-30	12,50
kompakt, strauchig wachsende, amerikanische	C	30-40	16,50
Selektion, bis 2 m, Früchte heidelbeerähnlich,	C	40-60	28,00
süß, ab Mai, Blätter graugrün, behaart, Blüte	Sol mB / C	60-80	48,00
hellgelb, anspruchslos.	Sol mB / C	80-100	72,00
<b>Lonicera crassifolia</b>			
feintriebiger Bodendecker, Blätter rund, glänzend,	P		6,50
braungrün, immergrün, Blüte Juni bis August,			
orange gelb, außen rötlich überhaucht.			
<b>Lonicera fragrantissima</b>			
- wohlriechende Heckenkirsche –	C	40-60	15,00
sommergrüner, aufrechter, 1 bis 2 m hoher, dicht	C	60-100	19,00
verzweigter Strauch, Blüte cremeweiß,	C	80-100	38,00
duftend, Januar bis April, Bienennährgehölz.	Sol mB	80-100	52,00
	Sol mB	100-125	72,00
	Sol mB	125-150	93,50
<b>Lonicera involucrata var. ledebourii</b>			
sommergrüner, raschwüchsiger Strauch, 1 bis	C	40-60	9,00
3 m hoch, Blätter dunkelgrün, Blüte orange gelb,	C	60-80	15,00
röhrenförmig, im Juni, Früchte erbsengroß,	C	80-100	18,00
schwarz, umgeben von roten Deckblättern, giftig.	Sol mB	60-80	32,00
<b>Lonicera maackii</b>			
- Schirmheckenkirsche -			
sommergrüner, aufrechter, bis 3 m hoher Strauch,	C	60-80	16,00
Blüte weiß, im Verblühen gelblich, duftend, Mai bis	C	80-100	20,00
Juni, leuchtendrote, erbsengroße Beeren, Rinde			
abblättern.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Lonicera nitida 'Elegant'</b>			
immergrüner, vieltriebiger, kleiner Strauch, Blätter dunkelgrün, Wuchs breit aufrecht, Blüten rundlich, Frucht rotviolett.	P	20-30	1,90
	P	30-40	2,50
<b>Lonicera nitida 'Maigrün'</b>			
immergrüner, besonders dichtbuschiger, kompakter Wuchs, Blätter frischgrün.	P	20-30	1,90
	P	30-40	2,50
<b>Lonicera pileata</b>			
- chinesische Heckenkirsche - immergrün, breitwachsend, größere Blätter als <i>Lonicera nitida</i> , sattgrün, Blüten grüngelblich, duftend.	P	20-30	1,90
	P	30-40	2,50
<b>Lonicera x purpusii</b>			
- Winterduftheckenkirsche - aufrechter, 2 bis 3 m hoher, dicht verzweigter Strauch, Zweige breit überhängend, Blüte cremeweiß, duftend, Februar bis März, vor dem Laubaustrieb.	C	40-60	15,00
	C	60-100	19,00
	C	60-80	26,00
	Sol mDb	60-80	42,00
	Sol mDb	80-100	52,00
	Sol mDb	100-125	72,00
<b>Lonicera standishii</b>			
- winterblühende Heckenkirsche - wintergrüner Strauch, bis 2 m hoch, ebenso breit, Blüte weiß, auffällige, gelbe Staubgefäße von Dezember bis Februar, stark duftend.	C	40-60	15,00
<b>Lonicera standishii 'Budapest'</b>			
wie die Art, jedoch deutlich schmalere, lanzettliche Blätter, Blüten rosa überhaucht, Blütezeit deutlich später, März bis April, Bienennährgehölz, etwas schwächer im Wuchs.	C	40-60	15,00
	C	60-80	26,00
	C	80-100	38,00
<b>Maackia amurensis</b>			
- asiatisches Gelbholz - kleiner Baum, sommergrün, mit gefiederten Blättern, grünlichweiße Blüten in aufrechten Rispen, Bienenweide, wertvolles Pioniergehölz.	C	30-40	15,00
	C	40-60	22,00
	C	80-100	40,00
<b>Magnolia 'Charles Coates'</b>			
Kreuzung aus <i>Magnolia sieboldii</i> x <i>Magnolia tripetala</i> , Blüte cremeweiß, rosa überhaucht, duftend, Blätter ähnlich geformt wie bei <i>Magnolia tripetala</i> , Blüte Mai bis Juni.	Sol C	100-125	98,00
	Sol C	125-150	140,00
	Sol C	150-175	186,00
	Sol mDb	175-200	256,00
	Sol mDb / C	200-250	335,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Magnolia kobus</b>			
- Baummagnolie -	C	40-60	25,00
sommergrün, baumartiger Wuchs bis 10 m,	C	60-80	33,00
breitkegelförmige Krone, frühe, schneeweiß	C	80-100	43,00
blühende Art, Blätter hellgrün, Frucht rosa bis rot.	C	100-125	58,00
	Sol C	125-150	96,00
	Sol mB / C	150-175	137,00
	Sol mB / C	175-200	194,00
	Sol mDb / C	200-250	252,00
	Sol mDb / C	100-150 br x 250-300 h	350,00
	Sol mDb	100-150 br x 300-350 h	475,00
	H C	12-14	310,00
<b>Magnolia liliiflora 'Betty'</b>			
sommergrüner, dicht verzweigter, strauchartiger Kleinbaum, tiefrote Blüten, gute Nachblüte.	Sol mDb	200-250 br x 225-250 h	1450,00
<b>Magnolia liliiflora 'Nigra'</b>			
- Purpurmagnolie -	C	40-60	28,00
sommergrüner, langsam wachsender, mehrtriebiger Baum, Blüte schmal, aufrecht, dunkelrot, innen rosa, mit dem Laub, gute Nachblüte.	C	60-80	39,00
<b>Magnolia liliiflora 'Royal Crown'</b>			
Blüte außen rosarot, innen weiß, Blütenblätter schmal, Wuchs mittelstark, aufrecht.	C	80-100	58,00
	C	100-125	78,00
	Sol C	100-125	179,00
<b>Magnolia liliiflora 'Susan'</b>			
sommergrün, Knospen aufrecht, Blüten tiefrot bis purpur, schöne kompakte Form, Wuchs aufrecht.	C	40-60	28,00
	C	60-80	39,00
	C	80-100	58,00
	Sol C	100-125	179,00
	Sol C	125-150	325,00
	Sol mDb	200-250 br x 225-250 h	1450,00
<b>Magnolia 'Limelight'</b>			
aufrechter, lockerer Wuchs, hellgelbe, große Blüte vor dem Laubaustrieb.	Sol C	100-125	89,00
	Sol C	125-150	126,00
	Sol C	150-175	189,00
	Sol C	250-300	425,00
<b>Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'</b>			
kleiner Baum, Blüte vor dem Blattaustrieb im April bis Mai, Blüte aufrecht, zartrosa, außen purpurrosa gestreift, innen weißrosa.	Sol C	100-125	89,00
	Sol C	125-150	126,00
<b>Magnolia x loebneri 'Merrill'</b>			
mittelhoher, breit wachsender Baum, sommergrün, Blätter eiförmig, hellgrün, glänzend, reinweiße, sternförmige Blüte, vor dem Laubaustrieb.	Sol C	100-125	89,00
	Sol C	125-150	126,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Magnolia sieboldii</b>			
- Sommermagnolie -	C	40-60	28,00
sommergrün, rundliches Laub, spät blühende	C	60-80	39,00
Magnolie, Juni bis Juli, 3 bis 4 m hoch, Blüte	C	80-100	52,00
hängend, weiß, eiförmig, Staubgefäße rosarot.	Sol C	100-125	89,00
<b>Magnolia soulangeana</b>			
- Tulpenmagnolie -	C	40-60	21,00
sommergrüner, wenig verzweigter, bis 4 m	C	60-80	28,00
hoher, breit wachsender, strauchartiger Baum,	C	80-100	35,00
Blüte weißrosa, aussen rötlich gestreift,	Sol C	100-125	76,00
April bis Mai.	Sol mB / C	125-150	114,00
	Sol mDb	150-175	170,00
	Sol mDb	175-200	240,00
<b>Magnolia soulangeana 'Lennei Alba'</b>			
aufrechter, bis 4 m hoher Baum, Blüte reinweiß,	Sol C	100-125	89,00
großblumig, etwas später als die Art.	Sol C	125-150	126,00
<b>Magnolia stellata</b>			
- Sternmagnolie -	C	40-60	28,00
sommergrüner, vieltriebiger, breitaufrechter, strauch-	C	60-80	39,00
artiger Baum, Laub hellgrün, verkehrt eiförmig, 6 bis	Sol C	80-100	137,00
10 cm lang, Blüte sternförmig, vor dem Laubaustrieb,			
weiß, bis 8 cm breit.			
<b>Magnolia stellata 'Rosea'</b>			
sommergrün, etwas stärker wachsend als die	C	40-60	28,00
Art, große, rosa bis weiße Blüten, etwas später	C	60-80	39,00
blühend, Blütenfärbung ist temperaturabhängig,	Sol C	80-100	137,00
eine rosa blühende Form der <i>Magnolia stellata</i> .			
<b>Magnolia stellata 'Royal Star'</b>			
wüchsiger als die Art, Blüten weiß mit	C	40-60	28,00
25 bis 30 Blütenblättern, eine Woche später als	C	60-80	39,00
bei <i>Magnolia stellata</i> .			
<b>Magnolia tripetala</b>			
- Schirmmagnolie -	C	40-60	28,00
sommergrüner, bis 12 m hoher Baum mit breiter	C	60-80	39,00
Krone, Blätter 30 bis 60 cm lang, nach beiden	Sol C	80-100	75,00
Enden zugespitzt, Blüte rahmweiß, nach dem	Sol C	175-200	256,00
Blattaustrieb.	Sol mDb / C	200-250	335,00
	Sol C	250-300	450,00
	Sol C	300-350	750,00
<b>Magnolia virginiana</b>			
- Sumpfmagnolie -	C	40-60	28,00
aufrechter, schlanker, aber auch mehrstämmiger	C	60-80	39,00
Baum, bis 5 m hoch, stumpfgrüne, unterseits	C	80-100	75,00
weißliche, länglich-elliptische Blätter, Blüte			
cremeweiß, kelchförmig, duftend, über einen			
langen Zeitraum im Frühsommer, guter Frucht-			
ansatz, zapfenartig, Samen rot, ganzjährig, feuchte			
Standorte werden tolliert.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Magnolia willsonii</b>			
sommergrüner Strauch, bis 3 m hoch, schmale, längliche Blätter, leicht überhängende, weiße Blüten, mit purpurroten Staubgefäßen.	C	60-80	39,00
	C	80-100	52,00
	Sol C	80-100	137,00
	Sol C	100-125	194,00
<b>Magnolia 'Yellow River'</b>			
mittelhoch werdender Baum, pyramidaler Wuchs, zahlreiche, hellgelbe, aufrechtstehende Blüten, erscheinen mit dem Blattaustrieb.	C	40-60	28,00
	C	60-80	39,00
<b>Magnolia 'Yellow Lantern'</b>			
stark wachsender Baum, sehr große, cremegelbe Blüten, kurz nach dem Blattaustrieb, große Blätter.	C	80-100	58,00
	Sol C	100-125	89,00
	Sol C	125-150	126,00
<b>Mahonia aquifolium</b>			
- gewöhnliche Mahonie - immergrüner Zwergstrauch, glänzendes, dunkel- blaugrünes, dornig gezähntes Laub, im Austrieb bronzefarben, goldgelbe Blüten, April bis Mai, Früchte zahlreich, blau bereift.	mB / C	30-40	8,50
	C	40-60	10,00
<b>Mahonia aquifolium 'Apollo'</b>			
immergrüne, schwachwüchsige Zwergform, kompakt, kugelig wachsend, Blätter dunkelgrün, dornig gezähnt, glänzend, Blüten groß, traubenförmig, sehr zahlreich, goldgelb.	C	25-30	17,00
<b>Mahonia media 'Winter Sun'</b>			
- Schmuckmahonie - immergrüner, kleiner Strauch, bis ca. 2 m hoch, lange dunkelgrüne Blätter, dornig gezähnt, gelbe Blüten, in dichten Trauben von Januar bis April, duftend.	C	30-40	22,00
	C	40-60	35,00
<b>Malus 'Evereste'</b>			
- Zierapfel - sommergrüner, kleiner Baum, aufrecht wachsend, Blüte weiß, in der Knospe rosa, zahlreiche Früchte, orange gelb bis rot, lange haftend.	C	60-100	22,50
	C	100-150	32,00
	Sta C	80	38,00
	H C	8-10	128,00
<b>Malus 'Golden Hornet'</b>			
sommergrüner, kleiner Baum, aufrecht wachsend, Blüte weiß, in der Knospe rosa, Früchte tiefgelb, reich fruchtend.	C	60-100	22,50
<b>Malus 'Liset'</b>			
sommergrüner, kleiner Baum mit kompakter Krone, Laub elliptisch bis eiförmig, dunkelgrün, Blüte tiefdunkelrot, kleine dunkelrote Früchte.	C	60-100	22,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Malus 'Red Sentinel'</b>			
stark aufrechter, vieltriebiger Baum, weiße Blüten, Früchte glänzend rot, lange haftend.	C	60-100	22,50
	C	100-150	32,00
	H C	8-10	128,00
<b>Malus 'Rudolph'</b>			
straff aufrechter Wuchs, 5 bis 6 m hoch, Blätter braunrot, gewellter Blattrand, Laub wenig krank- heitsanfällig, dunkelpurpurrote Blüten im Mai, Früchte gelborange, haften bis zum Winter.	C	60-100	22,50
	C	100-150	32,00
	Sta C	100	49,00
	H C	8-10	128,00
<b>Malus toringo 'Tina'</b>			
sommergrüner, breit aufrecht wachsender, strauchartiger Baum, Blüten weißrosa, Früchte dunkelrot, langgestielt.	C	40-60	22,50
	C	60-100	27,50
	Sta C	80	49,00
<b>Mespilus germanica</b>			
- echte Mispel -	C	100-150	39,00
kleiner, breitkroniger, knorriger Baum mit dornigen Zweigen, Blätter länglich, mattgrün, Herbstfärbung gelb, rotbraun, Blüten weiß, Mai bis Juni, Frucht rund, braun, erst nach Frosteinwirkung essbar.	Sol mB / C	125-150	70,00
	Sol C	150-200	96,00
<b>Muehlenbeckia axillaris</b>			
sommergrüner, mattenförmig wachsender Zwergstrauch, 1 bis 2 cm hoch, Triebe drahtartig, dünn, winzige, braungrüne Blätter, kleine, gelbe Blüten im Juli, leichter Winterschutz erforderlich.	P		6,50
<b>Myrica gale</b>			
- Gagelstrauch -	C	40-60	19,00
sommergrüner, reich verzweigter Kleinstrauch, Triebe straff aufrecht, Rinde aromatisch duftend, Blätter klein lanzettlich, tiefgrün, zapfenartige Kätzchen, bernsteinfarbene Früchte, Pflanzen sind zweihäusig.			
<b>Neillia thibetica</b>			
- thibetische Traubenspiere -	C	80-100	19,00
mehrtriebiger, sommergrüner, bis 2 m hoher Strauch, Triebe bogig überhängend, Blüten rosarot, zahlreich, stehen in 3 bis 6 cm lange Trauben zusammen, Mai bis Juni.			
<b>Nothofagus antarctica</b>			
- Scheinbuche -	C	60-80	23,50
sommergrüner, aufrechter, mehrtriebiger Baum mit bizarrer, fächerartiger Verzweigung, Zweige mit auffälligen, weißen Lentistreifen besetzt, kleine, gewölbte, glänzendgrüne Blätter, gelbe Herbstfärbung.	C	80-100	29,00
	C	100-125	37,00
	Sol mDb	150-200 br x 450-500 h	1180,00
	Sol mDb	200-300 br x 450-500 h	1980,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Nyssa sylvatica</b>			
- Tupelobaum -	C	60-80	32,00
sommergrüner Baum, schlank aufrecht, bis 15 m	C	80-100	39,00
hoch, schöne orange, gelbe bis feuerrote Herbstfärbung,	C	100-125	48,00
auch geeignet für extrem feuchte Standorte.	Sol C	150-175	145,00
	Sol mDb / C	200-250	289,00
	Sol mDb	250-300	450,00
<b>Osmanthus armatus</b>			
- Duftblüte -	Sol C	125-150	148,00
immergrüner, kleiner Strauch, dunkelgrüne, stachelige	Sol C	150-175	196,00
Blätter, Blüten weiß, schwach duftend, Februar bis März.			
<b>Osmanthus burkwoodii</b>			
- Duftblüte -	C	20-30	16,00
kleiner immergrüner Strauch, Blätter wechselständig,	C	30-40	22,00
Rand gesägt, Blüten weiß, in bis zu sieben Büscheln,	C	40-60	29,00
duftend, April bis Mai.	C	60-80	48,00
	Sol C	80-100	82,00
	Sol C	100-125	105,00
<b>Osmanthus decorus 'Angustifolius'</b>			
immergrüner, dicht belaubter Strauch, bis 1,5 m	C	20-30	16,00
hoch, lanzettliche, 10 bis 15 cm lange, mattgrüne	C	30-40	22,00
Blätter, rötlicher Austrieb, Blüte klein, duftend.	C	40-60	32,00
	C	60-80	48,00
<b>Osmanthus delavayi</b>			
immergrün, breitwüchsig, bis 2 m hoch, Blätter	C	30-40	22,00
dunkelgrün glänzend, viele weiße Blüten im	C	40-50	29,00
zeitigen Frühjahr, süßlicher, intensiver Duft.			
<b>Osmanthus heterophyllus</b>			
immergrüner, bis 2 m hoher Strauch, Blätter	C	20-30	13,00
lederartig, dornig, ähnlich wie <i>Ilex aquifolium</i> ,	C	30-40	16,00
Blüte weiß, unscheinbar, ab September, Früchte	C	40-60	25,00
erbsengroß, blauschwarz.	C	60-80	52,00
	Sol C	80-100	75,00
	Sol mB / C	100-125	104,00
	Sol mB	125-150	148,00
	Sol mB	150-175	192,00
	Sol mDb	175-200	252,00
<b>Osmanthus heterophyllus 'Latifolius'</b>			
immergrün, aufrecht, größeres Blatt als	C	20-30	16,00
<i>Osmanthus delavayi</i> , Blüten weiß, duftend,			
Februar bis März.			
<b>Osmanthus heterophyllus 'Purpureus'</b>			
Blätter dunkelgrün bis braun, Austrieb rotbraun,	C	40-60	29,00
sonst wie die Art.	Sol C	60-80	65,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Osmanthus heterophyllus 'Tricolor'</b>			
Blätter vielfarbig grün, weiß und gelb panaschiert, braunroter Austrieb, etwas schwächer im Wuchs, sonst wie die Art.	C	20-25	12,00
	C	25-30	16,00
	C	30-40	22,00
	C	40-60	29,00
	Sol C	40-60	48,00
	Sol C	60-80	65,00
	Sol C	80-100	82,00
<b>Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'</b>			
schwachwüchsig, Blätter weißgrün panaschiert, etwas schmalblättriger, sonst wie die Art.	C	20-25	12,00
	C	25-30	16,00
	C	30-40	22,00
	C	40-60	29,00
	Sol C	40-60	48,00
	Sol C	60-80	65,00
<b>Ostrya carpinifolia</b>			
- gewöhnliche Hopfenbuche - mittelgroßer Baum, hainbuchenähnliche Blätter, dunkelgrün, hellgelbe Herbstfärbung, ab August hopfenähnliche Früchte.	Sol mDb	60-100 br x 250-300 h	385,00
	Sol mDb	200-300 br x 400-500 h	715,00
<b>Pachysandra terminalis</b>			
- Schattengrün / Dickmännchen - immergrüner Bodendecker, bis 20 cm hoch, gute Ausbreitung durch Ausläufer, Laub hellgrün, gezähnt, Blüte weiß, auch für Schattenlagen geeignet.	P	3 - 4 Triebe	1,50
	P	5 - 7 Triebe	1,75
<b>Pachysandra terminalis 'Compacta'</b>			
- Schattengrün - wie die Art, Triebe jedoch deutlich kürzer bleibend.	P	3 - 4 Triebe	2,00
	P	5 - 7 Triebe	2,50
<b>Paeonia suffruticosa Hybriden in Farben</b>			
- Strauchpfingstrose - sommergrüner, bis 2 m hoher, aufrechter Strauch, doppeltgefiedertes, blaugrünes Blatt, große Blüten in rot, rosa, weiß, gelb, einfach oder gefüllt, mit auffallendem Basalfleck.	C 2		31,00
<b>Parrotia persica</b>			
- Eisenholzbaum - sommergrüner, hoher, meist mehrstämmiger Baum, trichterförmig, aufrecht, Laub im Austrieb rotgerandet, kleine rote Blüte im März, vor dem Blattaustrieb, besonders vielfarbige Herbstfärbung.	C	30-40	23,50
	C	40-60	29,50
	C	80-100	53,00
	C	100-125	72,50
	Sol C	100-125	126,00
	Sol C	125-150	179,00
	Sol C	150-175	254,00
	Sol C	175-200	355,00
	Sol mDb	150-200 br x 225-250 h	780,00
	Sol mDb	150-200 br x 250-275 h	980,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Parrotia persica 'Vanessa'</b>			
Selektion, von <i>Parrotia persica</i> , aufrechter, schmaler im Wuchs, mit durchgehendem Stamm, Herbstfärbung noch auffälliger als die Art.	Sol C	80-100	53,00
	Sol C	100-125	126,00
	Sol C	125-150	179,00
	Sol C	150-175	254,00
	Sol mDb	100-150 br x 275-300 h	950,00
	Sol mDb	150-200 br x 300-350 h	1850,00
	Sol C	100-150 br x 400-450 h	1850,00
<b>Paulownia tomentosa</b>			
- Blauglockenbaum - schnellwüchsiger, sommergrüner, 10 bis 15 m hoher Baum, Krone breit gewölbt, Blätter sehr groß bis 30 cm, herzförmig, Blütezeit April bis Mai, hellblaue, aufrechte Rispen, vor dem Blattaustrieb, für geschützte, sonnige Standorte.	C	80-100	32,00
	C	100-125	37,00
	Sol C	125-150	114,50
	H C	10-12	138,00
<b>Pernettya mucronata - Sorten (Heidekrautgewächs)</b>			
- Torfmyrte - immergrüner, dichtverzweigter, Ausläufer bildender Zwergstrauch, bis ca. 80 cm hoch, elliptische Blätter mit dorniger Spitze, derb, ledrig, dunkelgrün, Blüte unscheinbar, Mai bis Juli, weißrosa, zahlreiche, große, rote, rosa oder weiße, bis 1 cm dicke Früchte, lange anhanftend, bei weiblichen Pflanzen.	mit Beeren C	20-30	10,50
	mit Beeren C	30-40	14,50
	männlich C	20-30	6,50
<b>Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'</b>			
- Blauraute - Halbstrauch, aufrecht, mit graufilzigen Zweigen, Blüte am einjährigen Holz, lilablaue Ähren, duftend, August bis September.	C	30-40	11,50
	C	40-60	14,00
<b>Philadelphus 'Belle Etoile'</b>			
sommergrüner, kleiner Strauch, straff aufrechte Grundtriebe, langsam wachsend, zahlreiche, weiße, ungefüllte Blüten, mit rotem Basalfleck, duftend.	C	40-60	10,00
	C	60-100	12,50
	C	80-100	22,50
<b>Philadelphus coronarius</b>			
- falscher Jasmin / Pfeifenstrauch - sommergrüner, straff aufrechter, vieltriebiger Strauch, bis 4 m hoch, äußere Zweige leicht überhängend, rahmweiße, stark duftende, einfache Blüten, zu 5 bis 9 in Trauben zusammenstehend.	vStr 4 Tr.	60-100	4,50
	vStr 5 Tr.	100-150	6,50
	C	60-100	11,50
	Sol mB	100-125	28,00
	Sol mB	125-150	36,00
<b>Philadelphus coronarius 'Aureus'</b>			
kompakter, schwachwüchsiger Strauch, bis 1,5 m hoch werdend, Laub hellgelb, Blüte weiß, duftend, Juni.	C	30-40	10,00
	C	40-60	13,50
<b>Philadelphus coronarius 'Innocence'</b>			
dünntriebiger Strauch, bis 2 m hochwachsend, Laub gelbgrün marmoriert, Blüte reinweiß, duftend.	C	40-60	13,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Philadelphus coronarius 'Variegata'</b>			
kompakter, mittelstark wüchsiger Strauch, bis 2 m hoch werdend, Laub weißgrün panaschiert, Blüte weiß, einfach duftend.	C	30-40	10,00
	C	40-60	13,50
<b>Philadelphus microphyllus</b>			
- Zwergpfeifenstrauch - langsam wüchsige, dünntriebige Zwergform des Pfeifenstrauches, bis 1 m hoch, Blätter klein, frischgrün, Blüte ungefüllt, weiß, duftend.	C	30-40	11,00
	C	40-60	14,50
<b>Philadelphus 'Schneesturm'</b>			
- falscher Jasmin - sommergrün, mittelhoch, bis 3 m, straff aufrecht, rasch wachsend, Seitentriebe leicht überhängend, Blüte weiß, dicht gefüllt, Juni bis Juli.	C	60-100	9,00
	Sol mB	100-125	33,50
	Sol mB	125-150	49,00
<b>Philadelphus 'Virginal'</b>			
sommergrün, starkwüchsig, Blüten groß, reinweiß, gefüllt, reichblühend, stark duftend, Ende Juni.	vStr 4 Tr.	60-100	6,00
	vStr 5 Tr.	100-150	8,00
	C	60-100	9,00
	Sol mB	100-125	33,50
	Sol mB	125-150	49,00
<b>Phillyrea angustifolia rosmarinifolia</b>			
kompakt wachsender, halbhoher Strauch, bis 2 m, Blätter dunkelgrün, schmal, glatt, Blüten grüngelb, duftend, blauschwarze Früchte.	C	20-30	16,00
<b>Phillyrea latifolia</b>			
- Steinlinde - immergrüner, aufrecht wachsender Strauch, junge Zweige behaart, Blätter glänzend dunkelgrün, gezähnt, Blüten grüngelb in achselständigen Büschen, Früchte blauschwarz.	C	30-40	22,00
<b>Photinia davidiana (Stranvaesia davidiana)</b>			
- Lorbeermispel - halbimmergrüner, bis 3 m hoher, lockerer und breit- buschiger Strauch, glänzend, dunkelgrüne, lanzettliche Belaubung, Blattstiele oft rötlich, auffällige, leuchtend orangerote Herbstfärbung, Blüte weiß, 8 cm breite Doldentrauben, Früchte erbsengroß, rot.	C	60-80	19,00
	C	80-100	24,00
	Sol C	125-150	98,50
<b>Photinia fraseri 'Camilly'</b>			
immergrüner, bis 2 m hoher Strauch, dicht verzweigt, Blätter im Austrieb leuchtend dunkelrot, später glänzend grün.	Sol C	100-125	70,00
	Sol C	150-175	140,00
<b>Photinia fraseri 'Little Red Robin'</b>			
- Glanzmispel - immergrüner, lockerer, dichtverzweigter Strauch, bis 1,5 m hoch, Laub deutlich zierlicher als bei <i>Photinia fraseri 'Red Robin'</i> , Austrieb leuchtendrot, schnittverträglich.	C	20-30	10,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Photinia fraseri 'Red Robin'</b>			
- Glanzmispel -	C	30-40	10,50
breitbuschig, locker aufrecht wachsend, bis 3 m,	C	40-60	13,50
leuchtendroter Austrieb, immergrün, Blätter scharf	C	60-100	17,00
gesägt, Blüte im Mai bis Juni, weiße Schirmrispen,	Sol C	125-150	98,00
Früchte kugelig, rot, später schwarz, geschützter	Sol C	150-175	140,00
Standort.	Sol C	175-200	198,00
	Sol C	200-250	257,00
	Sol C	250-300	335,00
<b>Photinia serratifolia</b>			
- chinesische Glanzmispel -	C	80-100	48,00
immergrüner, aufrechter, bis 5 m hoher Strauch,	Sol C	100-125	70,00
Blätter im Austrieb rot, sonst glänzend dunkelgrün,	Sol C	125-150	98,00
18 cm lang, stark gezähnt, Blütendolde weiß,	Sol C	175-200	198,00
lockerer Aufbau.			
<b>Physocarpus opulifolius</b>			
- Blasenspiere -	C	40-60	9,00
stark wachsender, aufrechter Strauch, Zweige später	C	60-100	11,50
bogig überhängend, grünes, drei- bis fünflappiges Laub,	C	80-100	22,00
gelborange Herbstfärbung, Blüte in weißen Dolden,	Sol C	100-150	27,00
Juni, Früchte blasig aufgetrieben.	Sol mDb	200-250	128,00
	Sol mDb	250-300	185,00
<b>Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'</b>			
- gelbe Blasenspiere -	C	40-60	14,50
dicht wachsender Strauch, bis 2,5 m hoch,	C	60-100	19,00
goldgelbe Blätter, drei- bis fünflappig, weiße	C	80-100	22,00
Schirmblüten, Juni bis Juli, rotbraune Früchte.	Sol mDb	125-150	54,50
	Sol mDb	150-200	67,00
<b>Physocarpus opulifolius 'Diabolo' ®</b>			
- rotblättrige Blasenspiere -	C	40-60	14,50
dicht wachsender Strauch, bis 2,5 m hoch, Blätter	C	60-100	19,00
drei- bis fünflappig, dunkelblutrot, Blüte cremeweiß,	C	80-100	22,00
Juni bis Juli, rotbraune Balgfrüchte.	C	100-150	27,00
	Sol C	125-150	54,50
	Sol mB / C	150-200	67,00
	Sol mB / C	200-250	128,00
<b>Physocarpus opulifolius 'Lady in Red'</b>			
aufrechter, im Alter etwas überhängender Wuchs,	C	40-60	14,50
bis 2,5 m hoch, Laub fast schwarz.	C	80-100	22,00
	Sol C	125-150	54,50
<b>Physocarpus opulifolius 'Little Devil' ®</b>			
kompakter, dicht wachsender Strauch, bis 1,5 m hoch,	Sol mB	100-125	72,00
dunkelrote Zweige, Blätter blutrot, später rotgrün,			
5 bis 10 cm lang, Blüte weiß, rosa überhaucht, Juni			
bis Juli, Früchte rotbraun.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Physocarpus opulifolius 'Red Baron'</b>			
ähnlich der Sorte <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo' ®, Belaubung jedoch gewellt und bronzerot im Austrieb.	C	40-60	14,50
	C	60-100	19,00
	C	80-100	21,00
	C	100-150	27,00
	Sol C	125-150	54,50
	Sol mB / C	150-200	67,00
	Sol mDb / C	200-250	128,00
	Sol mDb	100-150 br x 250-300 h	185,00
<b>Physocarpus opulifolius 'Summer Wine' ®</b>			
- rotblättrige Fasanenspiere -	C	40-60	14,50
kompakter, buschiger Wuchs, im Alter Zweige bogig überhängend, 2 m hoch, ebenso breit, Blätter weinrot, kleiner als die Art, Herbstfärbung braunrot, Blüte rosaweiß, Juni bis Juli.	C	60-100	19,00
	C	100-150	27,00
<b>Physocarpus opulifolius 'Tiny Wine' ®</b>			
kompakter, sehr dicht wachsender Strauch, bis 1,2 m hoch, Blätter deutlich kleiner als bei der Art, fein gelappt, dunkelweinrot, sehr intensive Färbung.	C	40-60	21,00
	C	60-80	28,00
	Sol C	80-100	52,00
<b>Pieris (Heidekrautgewächs)</b>			
- Lavendelheide / Schattenglöckchen - immergrüner, dicht belaubter Zierstrauch mit länglich lanzettlichen, dunkelgrünen Blättern, schattenliebend und frosthart, bei den rot austreibenden Sorten geschützte Standorte erforderlich, dekorative, meist weiße Blüten in endständigen, überhängenden Rispen, Blütezeit Ende März bis Anfang Mai.			
<b>Pieris floribunda (Heidekrautgewächs)</b>			
immergrüner, sehr dicht belaubter, harter Zierstrauch, bis 2 m hoch, Blätter länglich, mattgrün, 4 bis 7 cm lang, Blüten teils aufrecht, teils überhängend, in langen, endständigen Rispen, weiß.	mB	30-40	19,00
	mB	40-60	24,00
<b>Pieris japonica (Heidekrautgewächs)</b>			
kräftig wachsender, dicht belaubter, immergrüner Strauch, bis 3 m hoch und breit, Blätter 5 bis 7 cm lang, länglich, eiförmig, beidseitig glänzend, ab März in weißen, hängenden Rispen.	mB / C	30-40	19,00
	mB / C	40-60	24,00
<b>Pieris japonica 'Debutante' (Heidekrautgewächs)</b>			
Wuchs breit, niedrig, kompakt, Blätter dunkelgrün, Blüten reinweiß, reichblühend, Blütenstände aufrecht.	C	20-25	11,50
	C	25-30	17,00
	C	30-40	22,50
	C	40-60	27,50
<b>Pieris japonica 'Forest Flame' (Heidekrautgewächs)</b>			
ähnlich der Art <i>Pieris japonica</i> , Austrieb leuchtend rot, Blüte weiß, etwas größer als die Art, leichter Winterschutz erforderlich.	C	20-25	11,50
	C	25-30	17,00
	C	30-40	22,50
	C	40-60	27,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Pieris japonica 'Little Heath'</b> (Heidekrautgewächs)			
kompakt wachsender Zwergstrauch, Laub weiß gerandet, mit schönem rosaroten Austrieb.	C	20-25	13,00
	C	25-30	20,00
	C	30-40	26,00
<b>Pieris japonica 'Mountain Fire'</b> (Heidekrautgewächs)			
ähnlich wie die Art, Blätter glänzend, dunkelgrün, Blütenrispen weiß überhängend, roter Austrieb.	C	20-25	11,50
	C	25-30	17,00
	C	30-40	22,50
	C	40-60	27,50
<b>Pieris japonica 'Purity'</b> (Heidekrautgewächs)			
kompakter, vieltriebiger, dicht verzweigter, langsamer Wuchs, Blatt schmal lanzettlich, frischgrün, weiße, bis 15 cm lange, überhängende Blütenrispen, sehr zahlreich, April bis Mai.	C	20-25	11,50
	C	25-30	17,00
	C	30-40	22,50
<b>Pieris japonica 'Valley Valentine'</b> (Heidekrautgewächs)			
langsam wachsend, Blattaustrieb dunkelgrün, zahlreiche, überhängende, Blütenrispen, Blüten tiefrot.	C	20-25	13,00
	C	25-30	20,00
<b>Pieris japonica 'Variegata'</b> (Heidekrautgewächs)			
sehr langsam, eher breit wachsende Zwergform, Blätter kleiner als bei der Art, unregelmäßig, gelblichweiß gerandet, glänzend, geringer Blütenansatz.	C	20-25	13,00
	C	25-30	20,00
	C	30-40	26,00
<b>Platanus hispanica</b>			
- Platane -	H C	12-14	158,00
schnellwüchsiger, sommergrüner Baum, mit breit ausladender Krone, Rinde hellbraun im Alter in Platten ablösend, Blatt ahornähnlich, 12 bis 25 cm groß, Blüten unscheinbar, Früchte kugelig, lang haftend, Schnittmaßnahmen bis ins alte Holz gut vertragend.	Dachform H C	12-14	358,00
<b>Populus wilsonii</b>			
- Großblattpappel - sommergrün, Wuchs breit, pyramidal, Zweige starr, aufrecht, Blätter groß, bis 20 cm breit, herzförmig, Blattstiele sowie Blattmittellippe intensiv rot gefärbt.	Sol C	200-250	152,00
<b>Potentilla fruticosa 'Abbotswood'</b>			
- Fünffingerstrauch - sommergrün, 80 bis 100 cm hoher Strauch, Blätter hellgrün, Blüte reinweiß, zahlreich, Juni bis Oktober.	P	20-30	2,50
	C	20-30	5,50
<b>Potentilla fruticosa 'Goldteppich'</b>			
sommergrün, niederliegend, breitbuschig, 50 cm bis 70 cm hoch wachsend, Blätter dunkelgrün, fünzförmig, ca. 1 cm lang, Blüten groß, intensiv goldgelb, Juni bis Oktober.	P	20-30	2,50
	C	20-30	5,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Potentilla fruticosa 'Kobold'</b>			
sommergrün, bis 60 cm hoch, breitbuschig, Blätter	P	20-30	2,50
dunkelgrün, fünfzählig, bis 1 cm lang, Blüte gelb,	C	20-30	5,50
Juni bis Oktober.			
<b>Potentilla fruticosa 'Princess' ®</b>			
sommergrüner Zwergstrauch, Grundtriebe boden-	P	20-30	2,50
auflegend, Zweige feintriebzig, dichtstehend, langsam			
wachsend, Blatt fünfzählig, Blüte zunächst rosa, später			
weißrosa, Juni bis Oktober.			
<b>Potentilla fruticosa 'Red Ace'</b>			
sommergrün, bis 50 cm hoch, langsam wachsend,	P	20-30	2,50
Blätter fünfzählig, dunkelgrün, Blüte rotorange,	C	20-30	5,50
Juni bis Oktober.			
<b>Potentilla fruticosa 'Tilford Cream'</b>			
Blüte cremefarbend, wächst sehr dicht, Juni bis Oktober.	P	20-30	2,50
<b>Potentilla tridentata 'Nuuk'</b>			
Blüte weiß, Mai bis Juni, wächst sehr flach, bis	P	15-20	3,00
10 cm hoch, halbbimmergrün, Ausläufer bildend,			
schöner Bodendecker.			
<b>Prunus 'Accolade'</b>			
- sommergrüne Zierkirsche -	C	60-100	22,50
kleiner Baum mit ausladender Krone, Hauptäste	C	100-150	32,50
trichterförmig, dicht verzweigt, Blüte leuchtend	Sol mDb	125-150	52,00
rosa, sehr früh, April, überaus reichblühend.			
<b>Prunus cerasifera 'Nigra'</b>			
- Blutpflaume -	C	60-100	22,50
sommergrüner, baumartiger, robuster Strauch,	C	100-150	32,50
rundliche, kegelförmige Krone, unregelmäßig	Sol mDb / C	125-150	52,00
stehende Äste, fein verzweigt, Blätter tief schwarzrot,	Sol mDb / C	150-200	67,00
Triebe dunkelbraunrot, glänzend, Blüten rosa, März	Sol mDb	200-250	114,00
bis April, vor dem Laubaustrieb, kaum Fruchtansatz.			
<b>Prunus kurilensis 'Brillant'</b>			
- Kurilenkirsche -	C	40-60	16,00
schwachwüchsige Form, Blüte weiß, als Knospe rosa,	Sta C	80	36,00
vor dem Laubaustrieb.			
<b>Prunus kurilensis 'Ruby'</b>			
sommergrüner, vieltriebiger Zwergstrauch, mit	C	40-60	16,00
braunrotem Holz, Blüten klein, rosarot, sehr	C	60-80	22,00
zahlreich, vor dem Laubaustrieb.	Sta C	80	36,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Prunus laurocerasus 'Diana'</b>			
- Kirschlorbeer -	mB / C	40-60	12,50
immergrün, dicht verzweigt, Neuaustrieb	mB / C	60-80	23,00
bronzefarben, ähnlich <i>Prunus laurocerasus</i>	mB / C	80-100	35,00
'Herbergii', etwas schwächer im Wuchs.	Sol mDb	100-125	108,00
	Sol mDb	125-150	175,00
	Sol mDb	150-175	247,00
<b>Prunus laurocerasus 'Etna' ®</b>			
immergrün, breit aufrechter Wuchs, dicht,	mB / C	30-40	10,00
mittelstark, dunkelgrünes, glänzendes Laub,	mB / C	40-60	14,00
Austrieb bronzefarben, Blüte weiß, wenig	mB / C	60-80	25,00
blühend, besonders frosthart.	Sol mB / C	80-100	76,00
	Sol mB	100-125	108,00
<b>Prunus laurocerasus 'Genolia' ®</b>			
immergrün, vieltriebiger, schmal aufrechter Wuchs,	mB / C	60-80	23,00
besonders dicht, bei 3,5 m Höhe 0,8 m breit,	mB / C	80-100	76,00
gute Winterhärte.	mB / C	100-125	108,00
<b>Prunus laurocerasus 'Herbergii'</b>			
immergrün, Wuchs pyramidal aufrecht, dicht,	mB / C	40-60	12,50
Blätter lorbeerartig, Blüten weiß, in aufrechten	mB / C	60-80	23,00
Trauben, zahlreich, Früchte rotschwarz, sehr	mB / C	80-100	35,00
schnittverträglich, eine der winterhärtesten Sorten,	Sol mB	80-100	76,00
für Hecken geeignet.	Sol mB	100-125	108,00
	Sol mDb	125-150	175,00
	Sol mDb	150-175	247,00
	Sol mDb	175-200	355,00
	Sol mDb	200-250	510,00
<b>Prunus laurocerasus 'Miky'</b>			
aufrechter Wuchs, dicht verzweigt, Blätter	mB	40-60	12,50
sehr schmal elliptisch, Blattrand gezähnt,	mB	60-80	23,00
schwacher Blüten- und Fruchtansatz.	mB	80-100	35,00
	Sol mB	100-125	108,00
	Sol mB	125-150	175,00
	Sol mDb	150-175	247,00
	Sol mDb	250-300	662,00
<b>Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'</b>			
- kriechender Kirschlorbeer -	C	20-30	12,00
immergrün, sehr flache, kompakte Form, Blatt	C	30-40	15,50
frischgrün, glänzend, länglich, Blüten weiß,	C	40-50	23,50
schöner Bodendecker.			
<b>Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'</b>			
immergrün, langsam wachsender, breitbuschiger,	mB / C	20-30	8,50
kleiner Strauch, schmal zugespitzte Blätter,	mB / C	30-40	10,00
dunkelgrün, glänzend, zahlreich und weiß blühend.	mB / C	40-50	13,00
	mB / C	50-60	17,00
	Sol mDb	60-80	74,00
	Sol mDb	80-100	106,00
	Sol mDb	100-125	170,00
	Sol mDb	125-150	241,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Prunus laurocerasus 'Reynvaanii'</b>			
Wuchs kompakt, straff aufrecht, bis 3 m hoch,	Sol mB	100-125	108,00
2 m breit, immergrün, Blätter länglich bis schmal	Sol mDb	125-150	175,00
elliptisch, glänzend, dunkelgrün, Blüte weiß, Mai	Sol mDb	150-175	247,00
bis Juni, sehr winterhart.	Sol mDb	175-200	355,00
<b>Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'</b>			
Wuchs breit und kräftig, straff aufrecht, bis 4 m hoch,	mB / C	40-60	11,50
Blätter groß, 8 bis 10 cm lang, sehr derb, Spitze	mB / C	60-80	23,00
abgerundet, junge Blätter hellgrün, später dunkelgrün.	mB / C	80-100	30,00
	Sol mB	80-100	65,00
	Sol mB	100-125	92,00
	Sol mB	125-150	131,00
	Sol mDb	150-175	210,00
	Sol mDb	175-200	298,00
<b>Prunus lusitanica 'Angustifolia'</b>			
- portugiesische Lorbeer-Kirsche -	C	30-40	21,00
immergrüner Strauch, Blätter leicht gesägt,	C	40-60	28,00
dunkelgrün, weiße, aufrechte Blütenrispen,	C	60-80	40,00
Früchte dunkelrot.	Sol mB / C	80-100	105,00
	Sol mB / C	100-125	152,00
<b>Prunus lusitanica 'Variegata'</b>			
- weißbunte Lorbeer-Kirsche -	C	30-40	25,50
immergrüner Strauch, etwas lockerer, dünn-	C	40-60	32,00
triebiger als <i>Prunus lusitanica</i> 'Angustifolia',	C	60-80	48,00
Blätter schmal, weiß gerandet, im Winter			
Verfärbung nach pinkrosa.			
<b>Prunus serrulata 'Amanogawa'</b>			
- Säulenzier-Kirsche -	C	60-100	22,50
sommergrüner, 4 bis 7 m hoher, säulenförmiger	C	100-150	36,00
Baum, wenig verzweigt, dichttriebig, hellrosa,	Sol mDb	125-150	57,50
leicht gefüllte Blüten, dicht stehend, April bis Mai.	Sol mDb	150-200	85,00
<b>Prunus serrulata 'Kanzan'</b>			
- hohe Nelken-Kirsche -	C	60-100	22,50
kleiner Baum, trichterförmige Krone mit steif aus-	C	100-150	32,50
einanderstehenden Hauptästen, große, dunkelgrüne,	Sol mDb	125-150	52,00
spitze, elliptische Blätter, Blüten dunkelrosa,			
dicht gefüllt, April bis Mai.			
<b>Prunus subhirtella 'Fukubana' ('Okame')</b>			
- Frühlings-Kirsche -	C	60-100	19,00
sommergrüner, hoher Strauch, dicht verzweigt,			
Grundtriebe straff aufrecht, Zweige dünn, leicht			
überhängend, dunkelgrünes, lang elliptisches Laub,			
gelborange Herbstfärbung, Blüten karminrosa,			
halbgefüllt, vor dem Laubaustrieb.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück								
<b>Prunus 'Trailblazer' ('Hollywood')</b>											
- großfrüchtige Blutpflaume -	C	60-100	22,50								
Wuchs ähnlich wie <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra', etwas bräunlicher im Laub, Krone etwas lockerer, Blüte weiß, 5 cm dicke Früchte.											
<b>Prunus virginiana 'Shubert'</b>											
- virginische Traubenkirsche -	C	40-60	18,00								
kleiner, strauchartiger Baum, 5 bis 8 m hoch, hellgrüner	C	60-100	22,50								
Laubtrieb, ältere Blätter purpur, rotbraun färbend,	C	100-150	32,50								
dadurch schöner Kontrast, Blüte weiß im Mai, Früchte schwarz.											
<b>Ptelea trifoliata</b>											
- Kleeulme -	C	40-60	12,00								
breitwachsener Baum oder Großstrauch, bis 4 m	C	60-80	17,00								
hoch, lockere Krone, wenig verzweigend, dreizählige	Sol mDb	125-150	93,50								
Blätter, hellgrün, gelbe Herbstfärbung, im Juni	Sol mDb / C	150-175	133,50								
gelblichgrüne Blüte, in kurzen 3 bis 8 cm breiten Rispen, stark duftend, Bienennährgehölz, auffällige, ulmenähnliche Früchte, haften bis zum Winter.											
<b>Pyracantha Hybriden</b>											
- Feuerdorn -	<b>gestäbte Pflanzen</b>										
gut verzweigt, schmal aufrecht, stark wachsend,	C	40-60	4,50								
Blüte weiß, Mai bis Juni in Dolden, dekorativer	C	60-80	5,50								
Fruchtschmuck, in milden Wintern wintergrün.	C	80-100	16,50								
in den Sorten:	<table><tr><td><b>'Orange Charmer'</b></td><td>Frucht orange</td></tr><tr><td><b>'Orange Glow'</b></td><td>Frucht orange</td></tr><tr><td><b>'Red Column'</b></td><td>Frucht leuchtend rot</td></tr><tr><td><b>'Soleil d'Or'</b></td><td>Frucht leuchtend gelb</td></tr></table>			<b>'Orange Charmer'</b>	Frucht orange	<b>'Orange Glow'</b>	Frucht orange	<b>'Red Column'</b>	Frucht leuchtend rot	<b>'Soleil d'Or'</b>	Frucht leuchtend gelb
<b>'Orange Charmer'</b>	Frucht orange										
<b>'Orange Glow'</b>	Frucht orange										
<b>'Red Column'</b>	Frucht leuchtend rot										
<b>'Soleil d'Or'</b>	Frucht leuchtend gelb										
weitere Sorten											
auf Anfrage.											
<b>Pyrus salicifolia 'Pendula'</b>											
- weidenblättrige Birne -	H C	8-10	204,00								
sommergrüner Baum, Triebe seitwärts gebogen,	H C	10-12	285,00								
malerisch herabhängend, als Hochstamm veredelt, dichte, graufilzige Belaubung, Blätter schmal, lanzettlich, Blüte weiß, mit dem Laubtrieb.											
<b>Quercus ilex</b>											
- Steineiche -	C	60-80	32,00								
schwachwüchsiger, wintergrüner Baum, bis 15 m	Sol C	80-100	48,00								
hoch, Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün	Sol C	100-125	85,00								
glänzend, unterseits weißlich bis graufilzig, klein, Blattrand stachelig gezähnt, Winterschutz nötig.											
<b>Quercus palustris 'Green Dwarf'</b>											
schwachwachsende, kugelige Zwergform der	H mDb	8-10	216,00								
Sumpf - Eiche, als Hochstamm veredelt.	H mDb	10-12	298,00								
	H mDb	12-14	420,00								

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Quercus robur</b>			
- Stiel-Eiche -	vHei	100-125	14,50
sommergrüner Baum mit breiter, hochgewölbter	vHei	125-150	18,00
Krone, 25 bis 35 m hoch, im Alter tiefgefurchte	vHei mB	125-150	20,50
Rinde, Blätter tiefgrün, später Laubaustrieb,	vHei mB	150-200	25,00
Früchte Eicheln, 2 bis 3 cm lang.	H mDb	10-12	134,50
	H mDb	12-14	175,00
	H mDb	14-16	244,00
<b>Quercus robur 'Fastigiata'</b>			
- Säuleneiche -	mB	125-150	49,50
langsam wachsender, großer Baum, schmale,	mB	150-175	57,50
kegelförmige Krone, dichtverzweigt, Zweige	mB	175-200	78,50
und Äste straff aufrecht, Laub häufig bis zum	mB	200-250	108,50
Frühjahr haftend.			
<b>Rhamnus alaternus 'Argenteovariegata'</b>			
- weißbunter Kreuzdorn -	C	60-80	22,00
wintergrüner Strauch, bis 2 m hoch, Blätter klein,	C	80-100	28,50
weißbunte Blattfarbe, rote Früchte.			
<b>Rhamnus frangula 'Asplenifolia'</b>			
- farnblättriger Faulbaum -	C	30-40	12,50
schmale, dunkelgrüne Blätter, trichterförmiger	C	40-60	14,00
Wuchs, bis 3 m hoch, attraktive Herbstfärbung,	C	60-100	17,50
für kleine Gärten und Pflanzgefäße geeignet.	Sol mB / C	80-100	30,00
	Sol mB / C	100-125	58,00
	Sol mDb / C	125-150	75,00
<b>Rhamnus frangula 'Fine Line' ®</b>			
säulenförmige Form von	C	30-40	12,50
<i>Rhamnus frangula 'Asplenifolia'</i> .	C	40-60	14,00
	C	60-100	17,50
	C	80-100	30,00
	Sol mDb	100-125	58,00
	Sol mDb	125-150	75,00
<b>Rhaphiolepis umbellata</b>			
- japanische Weißdolde -	C	30-40	32,00
immergrüner, schwachwüchsiger Strauch, Blätter	C	40-60	41,50
dunkelgrün, ledrig, rund, Blüten in weißen Dolden,			
Mai bis August, duftend, Beeren blaugrün,			
Winterschutz erforderlich.			
<b>Rhodotypos scandens</b>			
- Scheinkerrie -	C	30-40	9,00
sommergrüner, dichtwachsender Strauch, bis	C	40-60	11,00
1,75 m hoch, Blätter gegenständig, doppelt gesägt,	C	60-80	22,00
dunkelgrün, reinweiße Blüten, Mai bis Juli, Frucht	Sol mB	60-80	35,00
erbsengroß, glänzend, schwarz, zu je vier Teilfrüchten.	Sol mB	80-100	45,00
	Sol mDb / C	100-125	62,00
	Sol mDb / C	125-150	82,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Rhus verniciflua</b>			
- Lack-Sumach -	C	80-100	26,00
aufrechter Baum, 10 bis 20 m hoch, junge Triebe behaart, Blätter 7 bis 13 paarig gefiedert, bis 20 cm Gesamtlänge, Blüte gelblichweiß, 15 bis 20 cm überhängende Rispen, Juni bis Juli, Pflanzensaft giftig.	C	100-125	35,00
<b>Ribes alpinum 'Schmidt'</b>			
- Alpenjohannisbeere -	vStr 6 Tr.	60-100	4,50
kleiner Strauch, Grundtriebe straff aufrecht, dicht verzweigt, langsam wachsend, frischgrünes, rundliches Laub, sommergrün, gelblichgrüne Blüte, April bis Mai, in aufrechten Trauben.	C	40-60	8,50
	C	60-100	10,50
	Sol mB	100-125	40,00
<b>Ribes sanguineum 'King Edward VII'</b>			
- Blutjohannisbeere -	vStr 4 Tr.	60-100	5,50
sommergrüner, vieltriebiger, dicht verzweigter Strauch, langsam wachsend, Laub drei- bis fünflappig, dunkel- grün, Unterseite weißlich filzig, Blüte reinrot.	C	60-100	8,50
	Sol mB / C	100-125	33,50
<b>Ribes sanguineum 'White Icicle'</b>			
stark aufrecht wachsend, bis 3 m hoch, Blätter hellgrün, Blüten reinweiß, in hängenden Trauben, Blütezeit im April mit dem Laubaustrieb.	C	30-40	6,50
<b>Robinia hispida 'Macrophylla'</b>			
- borstige Robinie -	C	60-100	19,00
sommergrüner, sparrig aufrechter, wenig verzweigter Wuchs, Blätter tiefgrün, Unterseite graugrün, lilarosa Blüte, in bis zu 15 cm langen, hängenden Trauben, Ende Mai bis Juni.			
<b>Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'</b>			
- Kugelakazie -	H C	8-10	103,00
sommergrüner, kleiner Baum, mit einer dichten kugel- runden Krone, langsam wachsend, 15 cm lange, gefiederte, hellgrüne Blätter, gelbe Herbstfärbung.	H C	10-12	134,00
	H C	12-14	175,00
<b>Rosa rugosa</b>			
- Apfelrose -	vStr 3 Tr.	40-60	2,50
Ausläufer bildender, sommergrüner, kleiner Strauch, mit aufrechten, dicken, filzig behaarten, stacheligen Trieben, glänzend, dunkelgrüne, runzelige Blätter, rosarote Blüten, Juni bis August, scharlachrote, flachkugelige Früchte.	vStr 3 Tr.	60-100	3,50
	C	40-60	7,00
<b>Rubus fruticosus Hybriden</b>			
- Brombeere -	C		8,00
halbimmergrüne, meist stark rankende Sorten, mit sehr reichem Fruchtbehang, sonniger Standort, Früchte schwarz, Kletterhilfe erforderlich.			

in den Sorten:	<b>'Black Satin'</b>	dornenlos, Reifezeit August bis September
weitere Sorten	<b>'Loch Ness' -S-</b>	dornenlos, große Frucht, Reifezeit Juli bis September
auf Anfrage.	<b>'Navaho'</b>	dornenlos, schwachwüchsig, Reifezeit bis Oktober, widerstandsfähig

		<b>Höhe oder Breite in cm</b>	<b>Preis € / Stück</b>
<b>Rubus pentalobus 'Emerald Carpet' (calycinoides)</b>			
- Krichhimbeere - wintergrüner, flacher, kriechender Strauch, mit wurzelnden Ausläufern, Blätter mattgrün, gelappt, unterseits grau, rote Herbstfärbung, Blüte weiß, Früchte orange, himbeerähnlich.	P		3,00
<b>Salix caprea 'Pendula'</b>			
- Hängekätzchenweide - sommergrüne Form mit senkrecht herabhängenden Zweigen, Blätter elliptisch, mattgrün, Unterseite graugrün, behaart, Kätzchen von März bis April.	Sta C	60	12,00
	Sta C	80	13,50
	Sta C	100	15,00
	Sta C	125	17,50
<b>Salix helvetica</b>			
- schweizer Weide - sommergrüner, kleiner Strauch, Zweige orangefarbig, gekrümmt, Blätter rundlich, silbergrau, weißfilzig.	C	30-40	8,50
<b>Salix integra 'Hakuro Nishiki'</b>			
- buntblättrige Weide - sommergrüner, kleiner Strauch, mit dünnen, rötlichen, bogig überhängenden Trieben, weißbuntes Laub mit leichtem rosa Hauch, starker Rückschnitt im Frühjahr erforderlich.	C	30-40	9,00
	C	40-60	10,00
	Sta C	60	17,00
	Sta C	80	19,00
	Sta C	100	21,00
	Sta C	125	24,50
<b>Sambucus nigra</b>			
- schwarzer Holunder - robuster, starkwachsender Strauch, bis 7 m hoch, drei- bis siebenteilig gefiederte, mattgrüne Blätter, cremeweiße, 10 bis 20 cm breite Schirmrispen, Juni bis Juli, duftend, schwarze Früchte, zur Verwertung geeignet.	vStr 3 Tr.	60-100	4,50
	C	60-100	10,00
<b>Sambucus nigra 'Black Lace' ®</b>			
- rotlaubiger Holunder - Laub dunkelrot bis schwarzrot, stark gefiedert, Blüte rosa, sonst wie die Art, etwas schwächer im Wuchs.	C	40-60	18,00
<b>Sambucus nigra 'Black Tower' ®</b>			
aufrechter, säulenförmiger Wuchs, Blätter glänzend schwarzrot, Austrieb grünlich, sonst wie die Art.	C	40-60	18,00
	C	60-80	24,00
<b>Sambucus nigra 'Haschberg'</b>			
Fruchtsorte, reichblühend, wohlschmeckend, größere Blüten und Früchte, sonst wie die Art.	C	60-100	17,50
<b>Sapium japonicum</b>			
- Talgbaum - aufrechter, schirmartig wachsender, kleiner Baum, bis 5 m hoch, Laub eiförmig, dunkelgrün, matt, Herbstfärbung auffällig rot, grüngelbe Blüte, glänzend grüne bis schwarze, erbsengroße Frucht, Winterschutz nötig.	C	40-60	27,00
	C	60-80	35,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Sarcococca humilis</b>			
- Schleimbeere -	C	15-20	12,50
wintergrüner, Ausläufer treibender, bis 40 cm hoher Zwergstrauch, Blätter glänzend, dunkelgrün, Blüte weiß, duftend, Februar bis März, schwarze, glänzende Beeren, schattenverträglich, guter Bodendecker.	C	20-25	16,50
<b>Schizophragma hydrangeoides</b>			
- Spalthortensie -	C	30-40	14,00
sommergrün, mit Hilfe von Luftpfeilern kletternd,	C	40-60	19,50
rotgestielte, dunkelgrüne Blätter, mit bis zu 15 cm	C	60-80	28,00
breiten, schirmartigen, weißen Blütenständen, Juni bis Juli.	Sol C	100-125	118,00
<b>Schizophragma hydrangeoides 'Moonlight'</b>			
- Spalthortensie -	C	30-40	14,00
stark, aufrecht kletternder oder kriechender Wuchs,	C	40-60	19,50
Blätter eiförmig, silbergrau gezeichnet, rotgestielt,	Sol C	80-100	65,50
Blüten weiß, in lockeren Schirmen.	Sol C	100-125	118,00
<b>Sinocalycanthus chinensis</b>			
siehe unter <b>Calycanthus chinensis</b>			
<b>Sinocalycanthus raulstonii 'Hartlage Wine'</b>			
siehe unter <b>Calycanthus raulstonii 'Hartlage Wine'</b>			
<b>Skimmia japonica</b>			
- japanische Skimmie -	C	20-25	13,00
immergrüner, vieltriebiger, dichtverzweigter Zwerg- strauch, bis 1,5 m hoch, Blätter elliptisch, ledrig, dick, Blüte im Mai, gelblichweiß, in 5 bis 8 cm langen Rispen, duftend, Früchte korallenrot.	C	25-30	15,50
<b>Skimmia japonica 'Rubella'</b>			
- Blütenkimmie -	C	20-25	13,00
immergrüner, kompakter, dichter Zwergstrauch,	C	25-30	15,50
lanzettliche Blätter mit roten Stielen, geschlossene Blüte erscheint im Herbst, dadurch hoher Zierwert im Winter, männliche Blüten weißrosa, in bis zu 10 cm langen, endständigen Rispen von April bis Mai.	C	30-40	20,00
<b>Sophora 'Little Baby'</b>			
- Schnurbaum -	C	30-40	24,00
wintergrüner, zick-zackförmig wachsender, kleiner Strauch, bis 1 m hoch, Blätter sehr klein, Blüte gelb, sollte als Kalthauspflanze gehalten werden.			
<b>Sorbus aucuparia</b>			
- Eberesche -	vHei	125-150	11,50
Baum, oft mehrtriebiger, bis 12 m hoch, wenig verzweigt,	vHei	150-200	14,00
aufrecht, 20 cm lange, unpaarig gefiederte Blätter, schöne, orangerote Färbung im Herbst, weiße Blüten, in 15 cm breiten Blütenrispen, Mai bis Juni, leuchtend rote Früchte, ab Ende August, Vogelnährgehölz.	C	150-200	24,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Sorbus aucuparia 'Fastigiata'</b>			
- Säuleneberesche -	Sol mB	150-200	96,50
sommergrüne Säulenform der Eberesche, dichte, straff pyramidale Krone, Blätter und Früchte etwas größer als bei der Art, gelbe bis orangerote Herbstfärbung.			
<b>Sorbus vilmorinii</b>			
mäßig hoher Baum, bis 6 m, zierlich, Äste im Alter leicht überhängend, kleine Blätter unpaarig gefiedert, Blüte weiß, Mai bis Juni, Früchte rosarot, später nach rosaweiß färbend, langhaftend.	C	100-125	25,00
	C	125-150	32,00
	C	150-175	46,00
<b>Spiraea arguta</b>			
- Schneespiree -	vStr 4 Tr.	60-100	7,00
sommergrüner, aufrechter Strauch mit zierlich überhängenden Trieben, hellgrüne, schmale, lanzettliche, 4 cm lange Blätter, Blüte April bis Mai, in vielblütigen, weißen Doldentrauben.	C	60-100	11,50
	Sol mB	80-100	34,50
	Sol mB	100-125	44,50
	Sol mB	125-150	65,00
<b>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</b>			
- weiße Rispenespiree -	vStr 4 Tr.	60-100	7,00
sommergrün, ähnlich wie <i>Spiraea arguta</i> , nur dünnere Zweige, kleinere Blätter, Blüte weiß, April bis Mai, in langen Doldentrauben.	C	40-60	9,00
	C	60-100	11,50
	C	80-100	22,50
	Sol mB	80-100	34,50
	Sol mB	100-125	44,50
<b>Spiraea decumbens</b>			
- weiße Zwergspiree -	P	15-20	4,50
sommergrüner, niedriger, kompakter Strauch, 25 cm hoch, Ausläufer bildend, hellgrüne, gesägte Blätter, weiße Blüten, im Juni.	P	20-30	5,50
<b>Spiraea japonica 'Anthony Waterer'</b>			
- rote Sommerspiree -	P	20-30	3,50
niedriger, sommergrüner Strauch, bis 1 m hoch, lanzettlich zugespitztes, frischgrünes Laub, im Austrieb rötlich, Blüte karminrot, Juni bis Juli.	C	20-30	6,00
	C	30-40	7,00
<b>Spiraea japonica 'Darts Red'</b>			
- Zwergspiree -	P	20-30	3,50
sommergrün, Selektion mit dunklen, karminroten Blüten, sehr reichblühend, im Wuchs schwächer als <i>Spiraea bumalda</i> 'Anthony Waterer'.	C	20-30	6,00
	C	30-40	7,00
<b>Spiraea japonica 'Little Princess'</b>			
- rosa Zwergspiree -	P	15-20	3,00
sommergrüner, niedriger, kompakter, kleiner Strauch, hellgrüne, länglich rundliche Blätter, flache, hellrosa Blütenstände, Juni bis Juli.	P	20-30	4,00
	C	20-30	7,00
	C	30-40	8,00
<b>Spiraea japonica 'Shirobana'</b>			
- Zwergspiree -	P	20-30	4,00
sommergrüner, kleiner Strauch, hellgrüne, schmal lanzettliche Blätter, weiße und rosarote Blüten, Juni bis Juli.	C	20-30	7,50
	C	30-40	9,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Spiraea nipponica</b>			
sommergrün, stark aufrechte Triebe, Spitzen bogig	C	60-100	9,00
überhängend, breitbuschig, dunkelgrünes bis	Sol mB	100-125	33,50
bläuliches Laub, weiße Blüte, Juni bis Juli,	Sol mB	125-150	49,00
in vielen halbkugeligen Doldentrauben.			
<b>Spiraea vanhouttei</b>			
- Prachtspiere -	vStr 4 Tr.	60-100	5,00
mittelhoher, sommergrüner Strauch mit dichter	C	60-100	9,00
Verzweigung, aufrechter, überhängender Wuchs,	C	80-100	22,50
Blätter drei- bis fünfflappig, dunkelgrün, Blüte	Sol mB	100-125	34,00
reinweiß in flachen Doldentrauben, Mai bis Juni.	Sol mB	125-150	49,00
<b>Stachyurus chinensis 'Celina'</b>			
- Perlschweif -	C	40-60	29,00
breit gefächelter Strauch, bis 4 m hoch, rotbraune	C	60-80	38,00
Zweige, längliche Blätter von 5 bis 15 cm, Blüten	C	80-100	48,00
in 18 cm langen Trauben, grüngelb, Februar bis	Sol C	100-125	78,00
März, gut zum Vortreiben geeignet, kalkarmer,	Sol C	125-150	98,00
geschützter Standort.			
<b>Stachyurus salicifolius</b>			
immergrüner, eleganter Strauch, bis 2 m hoch,	C	40-60	26,00
Zweige bogig überhängend, Blätter schmal,	C	80-100	48,00
lanceolisch, mattgrün, Blüten grünlichgelb,			
Februar bis März, Winterschutz nötig.			
<b>Staphylea bumalda</b>			
- Zwergpimpernuss -	Sol C	125-150	143,00
sommergrüner, aufrechter Strauch, 2 m hoch,			
hängende, weiße Blütendolden im Mai, eiförmige,			
fünfteilige Blätter, braune, blasige Fruchtstände.			
<b>Staphylea colchica</b>			
- kaukasische Pimpernuss -	C	30-40	12,50
aufrechter, strauchiger Wuchs, bis 3 m, Blätter	C	40-60	17,00
eiförmig, fünfteilig, dunkelgrün, Blüten weiß,	C	60-80	22,00
glockenförmig, in 12 cm langen, hängenden	Sol mB / C	100-125	80,00
Blütenrispen, duftend, Mai bis Juni, Frucht blasig,	Sol mDb	200-250	257,00
braune Kapseln.	Sol mDb	100-150 br x 250-300 h	392,00
<b>Staphylea pinnata</b>			
- gemeine Pimpernuss -	C	30-40	12,50
aufrechter Strauch, bis zu 5 m hoch, Blätter eiförmig,	C	40-60	17,00
fünf- bis siebenteilig, Blüten in hängenden, weißen	C	60-80	22,00
Rispen, Mai bis Juni, Frucht wie bei <i>Staphylea colchica</i> .	Sol mB / C	100-125	80,00
	Sol mDb	125-150	110,00
	Sol mDb	150-175	152,00
<b>Stephanandra incisa 'Crispa'</b>			
- Kranzspiere -	P	20-30	2,50
sommergrüner, nestförmiger, breit ausladender Zwerg-	P	30-40	3,00
strauch, Triebe überhängend, Laub oval, scharf gesägt,			
hellgrün, Blüten weiß, in Rispen, Juni bis Juli.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Styrax americanus</b>			
- amerikanischer Storaxbaum -	C	40-60	28,00
sommergrüner, strauchartiger Baum, bis 3 m, kleine,	C	60-80	38,00
frischgrüne Blätter, viele kleine, weiße, hängende	C	80-100	52,00
Blüten, in Büscheln zu 2 bis 4 zusammenstehend,	Sol C	100-125	78,00
April bis Juni.	Sol mB / C	125-150	122,00
	Sol C	150-175	158,00
	Sol mDb / C	175-200	205,00
	Sol mDb	200-250	268,00
<b>Styrax japonicus</b>			
- jap. Storaxbaum / jap. Schneeglöckchenbaum -	C	80-100	52,00
hoher, sommergrüner Baum, 3 m, Zweige	Sol C	125-150	122,00
ausgebreitet, dünn, Blätter rundlich, Blüten rein-	Sol C	150-175	158,00
weiß, Schneeglöckchen ähnelnd, Mai bis Juni,	Sol C	175-200	205,00
schöner, graugrüner Fruchtschmuck.	Sol C	200-250	268,00
<b>Styrax japonicus 'Pink Chimes'</b>			
wie die Art, jedoch schwächer im Wuchs und	Sol C	60-80	56,00
dichter verzweigt, Blüten zartrosa.			
<b>Styrax japonicus 'Purple Dress'</b>			
aufrechter, 5 bis 6 m hoher Baum, Blätter lang	Sol C	80-100	52,00
elliptisch, leicht bräunlich überhaucht, Blüten weiß,	Sol C	150-175	158,00
glöckchenförmig, größer als <i>Styrax japonicus</i> ,			
sehr gut winterhart.			
<b>Styrax obassia</b>			
kleiner Baum, bis 8 m hoch, Zweige aufstrebend,	C	30-40	28,00
leicht zickzackförmig wachsend, Blatt 10 bis 15 cm	Sol C	60-80	60,00
groß, meist kreisrund, dunkelgrün, Blüten in	Sol C	80-100	86,50
hängenden, weißen Trauben, Mai bis Juni,			
wohlriechend.			
<b>Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'</b>			
- niedrige Purpurbeere -	P	30-40	2,50
sommergrüner, dichtwachsender, niedriger Strauch,	P	40-60	3,00
bis 1 m, mit waagrecht ausgebreiteten Trieben,			
eiförmige, bis 2 cm lange, dunkelgrüne Blätter, Blüte			
von Juni bis Juli in rosafarbenen, endständigen Ähren,			
violettrote, kugelige Früchte.			
<b>Symphoricarpos doorenbosii 'Amethyst' -S-</b>			
- Bastard-Schneebeere -	C	40-60	9,00
bis 1,5 m hoher Strauch, bogig überhängende			
Fruchtzweige, Blüten weiß bis lilarosa, auffallend			
purpurviolette Früchte.			
<b>Syringa afghanica (Syringa protolaciniata)</b>			
- afghanischer Flieder -	C	30-40	17,50
schwachwachsender Wildflieder, bis 1,2 m,	C	40-60	25,00
auffällige, zierliche, starkgefiederte Blätter, dünn-	C	60-80	38,00
triebzig, dichtbuschiger Wuchs, Blüte Mai bis Juni,			
fliederfarbend und erst im Alter zahlreich.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Syringa 'Josée'</b>			
ähnlich wie <i>Syringa microphylla</i> 'Superba', Blüte rosafliederfarbend, duftend, im Mai, gute Nachblüte im August.	C	30-40	16,50
	C	40-60	22,50
	C	60-80	38,00
	Sol C	60-80	62,00
	Sol C	80-100	78,00
	mehrzährige Krone		
	Sta C	80	44,50
<b>Syringa meyeri 'Palibin'</b>			
- Zwergduftflieder - sommergrüner, dünntriebiger, kugeliger, bis 1,5 m hoher Strauch, Blätter eiförmig bis lanzettlich, Blüten lila, innen weiß, in 15 cm langen Rispen, Mai bis Juni, intensiv duftend.	C	30-40	16,50
	C	40-60	22,50
	Sol C	60-80	62,00
	mehrzährige Krone		
	Sta C	80	44,50
<b>Syringa microphylla 'Superba'</b>			
- kleinblättriger Herbstflieder - aufrechter, breitbuschiger Strauch bis 2 m, Blätter rund, eiförmig, dunkelgrün, Unterseite graugrün, Blüten rosarot, in 7 cm langen Rispen, im Verblühen heller, Mai bis Juni, starke Nachblüte im Herbst.	C	40-60	19,00
	C	60-80	24,00
	Sol C	60-80	48,00
	mehrzährige Krone		
	Sta C	80	44,50
<b>Syringa persica 'Alba'</b>			
- persischer Flieder - schwachwüchsiger, filigraner Strauch, bis 1,5 m, dünntriebig, bogig überhängend, schmal lanzettliches Blatt, Blüte weiß, stark duftend.	C	40-60	25,00
	C	60-80	38,00
	Sol C	60-80	62,00
<b>Syringa 'Red Pixie'</b>			
ähnlich wie <i>Syringa meyeri</i> 'Palibin', etwas lockerer im Wuchs, Blüte rubinrot, gute Nachblüte im Sommer.	C	30-40	16,50
	C	40-60	22,50
	C	60-80	38,00
	Sol C	60-80	62,00
	Sol C	80-100	78,00
<b>Syringa 'Royalty'</b>			
sommergrün, Wuchs aufrecht, dicht geschlossen, Belaubung dunkelgrün, Blüte violett purpur, Ende Mai bis Juni, sehr winterhart.	C	30-40	22,00
	C	40-60	28,00
	C	60-80	37,00
	Sol mB	80-100	64,00
	Sol mB	100-125	80,50
<b>Syringa 'Sugar Plum Fairy'</b>			
ähnlich wie <i>Syringa microphylla</i> 'Superba', Blüte jedoch sehr hell, blasslila.	C	30-40	16,50
	C	40-60	22,50
<b>Syringa 'Tinkerbelle'</b>			
Wuchs ähnlich <i>Syringa microphylla</i> 'Superba', etwas schwächer, Blüte purpurrosa, Mai bis Juni.	C	30-40	16,50
	C	40-60	22,50
	C	60-80	38,00
	Sol mB / C	60-80	62,00
	Sol mB / C	80-100	78,00

### Syringa vulgaris Hybriden

- Flieder -	C	40-60	16,00
sommergrüne, bis 5 m hohe Sträucher mit dicken,	C	60-100	22,00
dichtverzweigten Trieben, eiförmig zugespitztes,	Sol mB	80-100	54,50
dunkelgrünes Laub, Blüten in langen, endständigen	Sol mB	100-125	70,00
Rispen im Mai, duftend.			

in den Sorten:

**weitere Sorten  
und Größen  
auf Anfrage.**

'Andenken an Ludwig Späth'	Blüte purpurrot, ungefüllt
'Charles Joly'	Blüte purpurrot, gefüllt
'Katherine Havemeyer'	Blüte lilarosa, gefüllt
'Michel Buchner'	Blüte lila, gefüllt
'Mme. Lemoine'	Blüte weiß, gefüllt
'Nadezhda'	Blüte hellblau, gefüllt
'Schöne von Moskau'	Blüte rosaweiß, gefüllt
'Sensation'	Blüte purpurrot, Rand weiß, ungefüllt

### Tamarix parviflora

- rosa Frühlingstamariske -	C	40-60	7,50
aufrechtwachsender Strauch, Laub schuppenartig,	C	60-100	8,50
stumpfgrün, dicht an den Trieben anliegend, Blüten			
dunkelrosa, Mai bis Juni, walzenförmig entlang der			
Zweige, für durchlässige Böden, hitzeverträglich.			

### Trochodendron aralioides

- Radbaum -	C	40-60	31,00
immergrüner, aufrecht wachsender Strauch,	C	60-80	48,00
bei uns bis 4 m hoch, Blätter länglich elliptisch,	Sol mB / C	80-100	72,00
bis 15 cm lang, glänzend grün, derb, Blüten	Sol mB / C	100-125	95,00
grüngelb, unscheinbar, braune Fruchstände,	Sol mB / C	125-150	162,00
wächst auch gut im Halbschatten, gut winterhart.	Sol mB / C	150-175	238,00

### Ulex europaeus

- Stechginster -	C	30-40	6,00
bis 1 m hoher Strauch, sehr dicht und stark			
bedornt, Blätter graugrün zu Dornen umgewandelt,			
Blüte gelb, April bis Juni, sehr genügsam, kalk-			
meidend, Winterschutz empfehlenswert.			

### Ulmus carpinifolia 'Wredei'

- Goldulme -	C	40-60	15,00
sommergrüner, hoher, strauchartiger Baum mit einer	C	60-80	18,00
schmalen, säulenförmigen Krone, Äste straff aufrecht,	C	80-100	25,00
dicht verzweigt, langsam wachsend, 4 bis 6 cm große,	mB / C	100-125	30,00
doppelt gesägte, eiförmige Blätter, zunächst goldgelb,	Sol mB	100-125	63,50
später grüngelb.	Sol mB	125-150	89,00

### **Vaccinium corymbosum - Hybriden** (Heidekrautgewächs)

- amerikanische Kulturheidelbeere (Blaubeere) -  
dichtverzweigter, breitbuschiger, kleiner Strauch, von 1,5 bis 2,5 m hoch, je nach Sorte, sommergrün, Blätter 5 bis 8 cm lang, eiförmig, lanzettlich, frischgrün, weiße bis rosa Blüten in dichten Büscheln, Mai, Früchte kugelig, 0,8 bis 1,5 cm dick, blauschwarz bereift, essbar, Reifezeit von Juli bis September.

wie: - 'Bluecrop'	- 'Goldtraube'	- 'Reka' ®	C	30-40	10,00
- 'Northland'	- 'Zuckertraube'	- 'Puru'	C	40-60	14,00
- 'Sunshine Blue'	(immergrün)		mB / C	60-80	18,50
- 'Pink Lemonade' ®	(pinkfarbende Frucht, nur 30-40)				

### **Vaccinium corymbosum 'Top Hat'** (Heidekrautgewächs)

kompakt wachsende, schwachwüchsige Sorte,	C	10-15	12,00
weiße Blüten, zahlreiche, schmackhafte, blau	C	15-20	15,50
bereifte Früchte.	C	20-30	25,00
	C	30-40	32,50

### **Vaccinium cylindraceum 'Blautropf' ®** (Heidekrautgewächs)

halbimmergrüner, strauchförmiger Wuchs,	C	15-20	17,00
Trockenheit verträglichste Art, Blätter länglich,	C	20-30	21,00
bis 5 cm lang, Blüte rosarot, längliche, blauschwarze,	C	30-40	32,00
tropfenförmige Früchte, essbar, Blüte und Frucht	C	40-60	42,00
oft parallel.	C	60-80	55,00

### **Vaccinium macrocarpon und Sorten (z. B. Pilgrim)** (Heidekrautgewächs)

- großfrüchtige Moosbeere, Cranberry -	P	10-15	4,50
immergrüner, bodendeckender Zwergstrauch, bis	P	15-20	5,50
30 cm hoch, kleine 0,5 bis 1,5 cm lange elliptische,	C	30-40	9,50
ledrige Blätter, schwach glänzend, mittelgrün, Blüten			
im Juli, hellpurpur, Früchte rot, essbar.			

### **Vaccinium myrtillus** (Heidekrautgewächs)

- heimische Blaubeere -	P		5,00
sommergrüner, kleiner Strauch, 30 bis 50 cm hoch,			
scharfkantige, hellgrüne Triebe, kleine Blätter,			
Früchte blauschwarz, essbar.			

### **Vaccinium oxycoccus** (Heidekrautgewächs)

- heimische Moosbeere -	P	10-15	6,00
immergrün, Triebe rötlich, fadenartig den Boden	P	15-20	7,50
überziehend, Blätter sehr klein, schmal, Blüte	C	30-40	12,00
unscheinbar rosa, erbsengroße, dunkelrote, essbare			
Früchte, etwas säuerlich.			

### **Vaccinium vitis-idaea** (Heidekrautgewächs)

- Preiselbeere -	P	10-15	4,50
immergrüner, kriechender Strauch, Laub ähnlich	P	15-20	5,50
<i>Buxus sempervirens</i> var. <i>arborescens</i> , stumpf,			
eiförmig, glänzend dunkelgrün, Blüte weiß bis			
rosa im Juni, erbsengroße, rote Früchte, essbar, guter			
Bodendecker für halbschattige und sonnige Lagen.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Vaccinium vitis-idaea 'Koralle' / 'Red Pearl'</b> (Heidekrautgewächs)			
Selektion der heimischen Preiselbeere, Früchte größer als bei der Wildform.	P	15-20	5,50
<b>Viburnum betulifolium</b>			
- birkenblättriger Schneeball -	C	60-80	28,50
aufrechter Strauch, bis 2,5 m, Blätter elliptisch, dunkelgrün glänzend, Blüten stehen trichterförmig zusammen, Juni, Früchte auffallend rot.	C	80-100	37,00
<b>Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'</b>			
- Winterschneeball -	C	40-60	16,50
stark, aufrecht wachsender Strauch, bis 2,5 m	C	60-80	23,50
hoch, dunkelbraunes Holz, Blätter eiförmig, stumpfgrün, sehr reiche Blüte, auch schon in der Jugend, weiß bis tiefrosa, kompakte Blütenrispen, Januar bis März, duftend.	mB / C	80-100	34,00
	Sol mB / C	100-125	86,50
	Sol mDb	150-175	159,00
	Sol mDb	175-200	220,00
	Sol mDb	200-250	286,00
<b>Viburnum bodnantense 'Dawn'</b>			
sommergrüner, rasch wachsender, starktriebiger, etwas verzweigter Strauch, bis 3 m hoch, Blätter eiförmig bis lanzettlich, stumpfgrün, früher Austrieb, sehr frühe Blüten, in der Knospe tiefrosa, später mehr weißrosa, stark duftend, Dezember bis in den März hinein.	C	40-60	16,50
<b>Viburnum bodnantense 'Deben'</b>			
wie <i>Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'</i> , nur auffälligere, weiße Knospen und Blüten.	C	40-60	16,50
	C	60-80	23,50
	mB / C	80-100	30,00
	Sol mB	125-150	123,00
	Sol mDb	150-175	159,00
	Sol mDb	175-200	220,00
<b>Viburnum burkwoodii</b>			
- Osterschneeball -	C	30-40	20,50
halbbimmergrüner, sparrig wachsender Strauch, dichte braunfilzige Triebe, breite, eirunde, glänzend tiefgrüne Blätter, Unterseite graugrün filzig, bei starkem Frost laubabwerfend, Blüte ballförmig, im Aufblühen rosa, dann weiß, März bis April, stark duftend.	C	40-60	25,00
	C	60-80	36,00
<b>Viburnum burkwoodii 'Anne Russell'</b>			
ähnlich wie <i>Viburnum burkwoodii</i> , Blüten viel zahlreicher, etwas farbintensiver und größer, Wuchs kompakter.	C	30-40	20,50
	C	40-60	25,00
	C	60-80	36,00
<b>Viburnum burkwoodii 'Conoy'</b>			
sehr kompakter, kleinbleibender Strauch, Blätter glänzend dunkelgrün, elliptisch, Blüten in der Knospe dunkelrot, geöffnet cremeweiß, duftend, im Mai, Früchte rot, schwarzfärbend.	C	30-40	25,50
	C	40-60	31,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Viburnum burkwoodii 'Mohawk'</b>			
Habitus wie bei <i>Viburnum burkwoodii</i> , Blüten stark rosa überhaucht, dunkelrosarote Blütenknospen.	C	30-40	20,50
	C	40-60	25,00
	C	60-80	36,00
	Sol C	60-80	88,00
	Sol C	80-100	128,00
<b>Viburnum carlcephalum</b>			
- großblumiger Schneeball - locker wachsender, breitbuschiger Strauch, bis 2 m hoch, sommergrün, Blätter breit, eiförmig, Oberseite graugrün, 15 cm große, halbkugelige, weiße Blüten im April, stark duftend.	C	30-40	20,50
	C	40-60	25,00
	C	60-80	36,00
	Sol mB / C	60-80	88,00
	Sol mB / C	80-100	128,00
	Sol mB	100-125	165,00
	Sol mDb	100-150 br x 125-150 h	247,00
	Sol mDb	100-150 br x 150-175 h	355,00
<b>Viburnum carlesii</b>			
- koreanischer Schneeball - sommergrüner, langsam wachsender Strauch, bis 1,5 m hoch und breit, Laub breit eiförmig, graugrün, im Aufblühen rosa, später weiße Blüten, stark duftend, orangerote Herbstfärbung.	C	30-40	25,50
	C	40-60	31,00
	C	60-80	44,50
	Sol mB	60-80	86,50
<b>Viburnum carlesii 'Aurora'</b>			
sommergrüner, langsam wachsender Zwergstrauch, breitbuschig, bis 1 m hoch, Laub breitoval, graugrün, stark duftende, rosa Blüten, April bis Mai, Herbstfärbung gelb bis orangerot.	C	30-40	25,50
	C	40-60	31,00
	C	60-80	44,50
	Sol C	60-80	86,50
<b>Viburnum carlesii 'Compactum'</b>			
wie <i>Viburnum carlesii 'Aurora'</i> , jedoch noch kompakter und runder im Wuchs.	C	20-30	25,50
	C	30-40	31,00
	Sol mB	60-80	141,00
	Sol mB	80-100	183,00
<b>Viburnum dasyanthum</b>			
mittelstarker, breit aufrechter Wuchs, bis 2,5 m, mattgrüne, stark genervte, behaarte, ovale Blätter, Laub stark hängend, weißrosa Blüten im Juni, rotglänzende Früchte im September, lange haftend, oft zusammen mit der Nachblüte.	Sol mDb	150-175	180,00
	Sol mDb	175-200	234,00
<b>Viburnum davidii</b>			
- Küssenschneeball - flacher, immergrüner Zwergstrauch mit aufrechten Kurztrieben, dunkelgrünes, glänzendes, ledrig, derbes Laub, elliptische Blätter mit tief liegenden Blattadern, Blüte weißlichrosa, im Juni, kugelige, auffallend blaubereifte Früchte.	C	25-30	22,50
	C	30-40	31,00
	C	40-50	59,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Viburnum dentatum 'Blue Muffin' ®</b>			
- gezählter Schneeball -	C	30-40	16,00
kompakter, dichtbuschiger Wuchs, 1 bis 1,5 m hoch,	C	60-80	29,50
Blätter rundlich, glänzend grün, stark gezähnt,	Sol C	60-80	40,00
Blütendolden weiß, Mai bis Juni, Früchte stahlblau, über den Winter haftend.	Sol C	80-100	52,00
<b>Viburnum erubescens</b>			
Wuchs locker aufrecht, bis 2 m hoch, längliche,	C	30-40	19,50
schmale Blätter, glänzend grün, Blüten weiß,	C	40-60	24,50
duftend, im Juni, Früchte rot.	C	60-80	32,00
	C	80-100	40,00
<b>Viburnum 'Eskimo'</b>			
kompakt wachsender, breiter, bis 1,5 m hoher	C	30-40	25,50
Strauch, Laub dunkelgrün glänzend, halbbimmergrün,	C	40-60	31,00
ballförmige, reinweiße, große Blüten, Mitte April.	C	60-80	44,50
<b>Viburnum farreri</b>			
- Duftsneeball -	C	40-60	16,50
sommergrüner, hoher Strauch, straff aufrechter,	mB	60-80	23,50
lockerer Wuchs, rotbraune Zweige, Blätter elliptisch	C	80-100	34,00
zugespitzt, scharf gezähnt, stumpfgrün, Blüten weiß-	Sol mB	125-150	98,50
rosa, in dichten, endständigen Rispen, Februar bis	Sol mB	150-175	148,00
April, intensiv duftend, rotbraune Herbstfärbung.	Sol mDb	175-200	220,00
<b>Viburnum globosum 'Jermyns Globe'</b>			
sommergrüner, mittelhoher, dichtbuschiger Strauch,	C	30-40	26,50
bis 2 m, aufrechte Grundtriebe, Ausläufer bildend,	C	40-60	43,00
Blüten in der Knospe rosa, später weiß, Oktober bis	Sol C	60-80	89,00
März, geschützter Standort nötig.			
<b>Viburnum henryi</b>			
immergrüner, bis 3 m hoher Strauch, Blätter 10 bis	C	30-40	20,00
12 cm, länglich, oberseits glänzend, weiße Blüten in	Sol C	60-80	45,00
Rispen, Mai bis Juni, Früchte erst rot, später schwarz.	Sol C	80-100	62,50
<b>Viburnum hillieri 'Winton'</b>			
halbbimmergrüner, breitwachsender Strauch, schmale,	C	30-40	25,50
elliptische, 8 bis 15 cm lange Blätter, Neuaustrieb	C	40-60	31,00
bronzefarbig, cremeweiße Blütentrauben, im Juni,	C	60-80	44,50
rote Früchte.	C	80-100	58,00
	Sol C	80-100	141,00
	Sol C	100-125	183,00
<b>Viburnum lantana</b>			
- wolliger Schneeball -	vStr 4 Tr.	60-100	3,50
aufrechter, buschiger Großstrauch, filzige Rinde,	C	60-100	11,50
Blätter breit eiförmig, Unterseite wollig graugrün,	Sol mB	100-125	33,50
Blüte weiß, duftend, Schirmrispen, Mai bis Juni,			
Früchte rot, schwarz verfärbend.			

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Viburnum 'Le Bois Marquis'</b>			
- japanischer Schneeball - wintergrüner, aufrechter, lorbeerähnlicher Schneeball, bis 2 m hoch, Blätter hellgrün glänzend, Herbstfärbung intensiv rot, bronzefarbender Laubaustrieb, Blüte klein, weiß, Früchte rot, nach schwarz verfärbend.	C	60-80	36,00
<b>Viburnum nudum 'Winterthur'</b>			
aufrechter, sommergrüner Strauch, bis 1,5 m hoch, Blätter elliptisch und lorbeerartig, glänzend grün, im Herbst leuchtend, scharlach bis dunkelrotbraun verfärbend, Blüten weiß in Trugdolden, Juni bis Juli, Früchte rosarot, blau nach schwarz verfärbend.	C	30-40	19,50
	C	40-60	24,50
	mB / C	60-80	32,00
	C	80-100	40,00
	Sol C	100-125	92,00
<b>Viburnum odoratissimum</b>			
immergrüner, breit wachsender Strauch, bis 3 m hoch, weiße Blüten, Mai bis Juni, Früchte rot, Herkunft China.	Sol mB / C	100-125	85,00
	Sol C	125-150	145,00
<b>Viburnum opulus</b>			
- gemeiner / gewöhnlicher Schneeball - breit ausladender Großstrauch, bis 4 m, hellgrüne, gegenständig angeordnete Blätter, drei- bis fünfflappig, ahornähnlich, weinrote Herbstfärbung, rhamweiße, tellerförmige Schirmrispen, Mai bis Juni, leuchtend rote Früchte im Winter, frosthart.	C	80-100	17,50
	C	100-150	21,00
<b>Viburnum opulus 'Compactum'</b>			
Zwergform von <i>Viburnum opulus</i> , dicht verzweigter, schwach wachsender Kleinstrauch bis 1 m hoch, hellgrünes, drei- bis fünfflappiges Laub, zahlreiche, cremeweiße Tellerblüten, viele leuchtendrote Früchte, langhaftend.	C	30-40	16,00
	C	40-60	23,00
	Sol C	40-60	32,00
	Sol C	60-80	40,00
	Sol C	80-100	52,00
	Sol C	100-125	67,00
<b>Viburnum opulus 'Roseum' ('Sterile')</b>			
- Schneeball - hoher Strauch, Grundtriebe kantig, straff aufrecht, sommergrün, Blätter drei- bis fünfflappig, Blüten in dicken, ballartigen, grünen, später weißen Blütenständen.	C	40-60	11,00
	C	60-100	14,00
	C	80-100	22,50
	Sol mB / C	80-100	27,00
	Sol C	100-125	33,50
	Sol C	125-150	43,50
<b>Viburnum opulus 'Xanthocarpum'</b>			
- gelbfruchtiger Schneeball - als junge Pflanze langsam wachsend, im Alter ähnlicher Habitus wie die Art, Blätter etwas heller, glänzend orangegelbe Früchte.	Sol C	100-125	33,50
	Sol C	125-150	43,50

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Viburnum plicatum 'Dart's Red Robin'</b>			
- japanischer Schneeball -	C	30-40	20,50
sommergrüner Strauch bis 2 m hoch, eher	C	40-60	25,00
breitwachsend, Blätter wie bei	C	60-80	36,00
<i>Viburnum plicatum 'Watanabe'</i> , sehr früh	Sol mB / C	60-80	63,50
beginnende, schöne, rote Herbstfärbung, Blüte	Sol C	80-100	101,00
Mai bis Juni, weiß, leicht rosa überhaucht.	Sol C	100-125	165,00
<b>Viburnum plicatum 'Grandiflorum' ('Rotundifolium')</b>			
- japanischer Schneeball -			
dichtverzweigter Strauch, mit waagrecht ab-	C	30-40	19,50
stehenden Zweigen, Blätter breitoval, sommergrün,	C	40-60	24,00
auffallend orangebraune Herbstfärbung, weiße,	C	60-80	34,50
ballförmige Blüten, zahlreich, lange Blütezeit,	C	80-100	45,00
April bis Mai.	Sol C	80-100	101,00
	Sol C	100-125	165,00
	Sol C	150-175	198,00
<b>Viburnum plicatum 'Igloo'</b>			
sommergrüne, kompakt wachsende Neuheit,	C	30-40	20,50
weiße Blüten im Mai, zahlreiche rote Früchte.	mB / C	40-60	25,00
	C	60-80	36,00
	Sol mB	60-80	63,50
<b>Viburnum plicatum 'Janny'</b>			
breitwachsende, schwachwüchsige Neuheit, mit weißen,	C	30-40	20,50
ballförmigen, sterilen Blüten, sonst wie die Art.	C	40-60	25,00
	C	60-80	36,00
	Sol mB / C	60-80	63,50
	Sol mB / C	80-100	101,00
	Sol C	100-125	165,00
	Sol mB / C	125-150	198,00
<b>Viburnum plicatum 'Mariesii'</b>			
sommergrüner, breitaufrecht wachsender, mittelhoher	C	30-40	20,50
Strauch mit waagrecht ausgebreiteten Trieben,	C	40-60	25,00
dunkelgrünes, elliptisches bis verkehrteiförmiges Laub,	C	60-80	36,00
Unterseite grau behaart, flache schirmartige, weiße	Sol mB / C	60-80	63,50
Blütenstände mit sterilen Randblüten, Mai bis Juni,	Sol mB / C	80-100	101,00
dunkelrote Herbstfärbung.	Sol mB	100-125	165,00
	Sol mB	125-150	198,00
<b>Viburnum plicatum 'Newport'</b>			
sommergrüner, rundlich, kompakt wachsender Strauch,	C	30-40	20,50
ballförmige, weiße Blüten im Mai.	C	40-60	25,00
	C	60-80	36,00
	Sol C	60-80	63,50
	Sol C	80-100	101,00
<b>Viburnum plicatum 'Pink Beauty'</b>			
breitrunder, waagrecht verzweigter Strauch, Blatt	C	30-40	20,50
elliptisch, Blattrand gesägt, Blüte weiß, später	mB / C	40-60	25,00
rosaweiß, in Trugdolden, Juni bis Juli, auffällig	Sol C	60-80	63,50
rote Früchte.	Sol C	80-100	101,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Viburnum plicatum 'Rosace' ('Pink Sensation')</b>			
mittelstarker Wuchs, Zweige waagerecht, Blätter bronzegrün bis braunrot, Blüten ballförmig, dunkel- rosa, im Verblühen hellrosa.	C	30-40	20,50
<b>Viburnum plicatum 'Rowallane'</b>			
sommergrüner, breitwachsener Strauch, bis 2 m hoch, weiße Blüten im Mai, zahlreiche, rote Früchte.	C	60-80	36,00
<b>Viburnum plicatum 'Schröders Nadine'</b>			
Schwachwüchsige, sehr zierliche Neuheit, noch kompakter als <i>Viburnum 'Eskimo'</i> , lockere, ballförmige Blüte, weißlichgrün.	C	20-30	20,00
	C	30-40	25,50
	C	40-60	31,00
<b>Viburnum plicatum 'Shasta'</b>			
Zweige stark horizontal ausgebreitet, auffallende, rote Herbstfärbung, sehr reichblühend, Blüte weiß, Anfang Mai, gute Nachblüte im September.	C	30-40	20,50
	C	40-60	25,00
	C	60-80	36,00
<b>Viburnum plicatum 'St. Keverne'</b>			
sommergrüner, mittelhoher Strauch, Zweige waagrecht ausgebreitet, langsam wachsend, dunkel- grünes, eiförmig elliptisches Laub, Unterseite grau behaart, große, schirmartige, weiße Blütenstände, etwas kräftigerer Wuchs und frühere Blüte als <i>Viburnum plicatum 'Mariesii'</i> .	C	40-60	25,00
	C	60-80	36,00
	Sol mB	60-80	63,50
	Sol C	80-100	101,00
<b>Viburnum plicatum 'Summer Pastel'</b>			
Sorte ähnelt sehr stark <i>Viburnum plicatum</i> ' <i>Summer Snowflake</i> ', Blüten sind jedoch zartrosa überhaucht.	C	40-60	25,00
<b>Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'</b>			
sommergrüner, dichtverzweigter, kugeliger Strauch, 2 bis 4 m hoch, Zweige waagerecht, dünntriebig, Blätter dunkelgrün, zeitiger, reichhaltiger Blüten- ansatz, Blüte weiß, schirmartig, Mai, gute Nachblüte bis Oktober, zahlreicher Fruchtsansatz.	C	30-40	20,50
	C	40-60	25,00
	Sol C	60-80	63,50
	Sol C	80-100	101,00
<b>Viburnum plicatum tomentosum</b>			
- filziger Schneeball -	C	40-60	17,00
breitrundlicher, sommergrüner Strauch, straff	C	60-80	24,00
aufrechte Grundtriebe, Äste regelmäßig, etagen- bildend, Blüte weiß, Mai bis Juni, Herbstfärbung weinrot bis rotviolett.	C	80-100	34,00
	Sol mB / C	80-100	52,00
	Sol mB / C	100-125	68,00
	Sol mB / C	125-150	98,50
	Sol mB / C	150-175	148,50
	Sol mDb	100-150 br x 175-200 h	247,00
	Sol mDb	100-150 br x 200-250 h	320,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Viburnum plicatum 'Watanabe'</b>			
- Zwergschneeball -	C	20-30	19,50
sommergrün, dichte, kompakte Form, länglich,	C	30-40	26,00
eiförmige, behaarte Blätter, gesägter Blattrand,	mB / C	40-60	31,00
flache, weiße, schirmartige Blüten, ab Juni, bis zu	mB / C	60-80	45,00
den ersten Frösten.	C	80-100	62,00
	Sol C	100-125	229,00
	Sol C	125-150	345,00
	Sol C	150-175	448,00
<b>Viburnum 'Pragense'</b>			
- Prager Schneeball -	C	30-40	21,00
immergrüne, aufrecht wachsende Art, Blatt	C	40-60	25,00
elliptisch, bis 6 cm lang, glänzend, dunkelgrün,	C	60-80	36,00
runzelig, Blüte weiß, in flachen Schirmrispen,	Sol mB / C	60-80	96,50
Mai bis Juni.	Sol mB / C	80-100	126,00
	Sol mB / C	100-125	165,00
	Sol mDb	100-150 br x 175-200 h	495,00
<b>Viburnum propinquum 'Lanceolatum'</b>			
immergrüner, kleiner Strauch, Triebe horizontal	C	30-40	31,00
angeordnet, etagiger Wuchs, Blätter schmal,	C	40-50	59,00
länglich, dunkelgrün glänzend, Austrieb bronzefarbend, weiße Blütentrauben im Mai bis Juni,	Sol C	50-60	76,00
duftend.	Sol C	60-80	99,50
<b>Viburnum rhytidophylloides</b>			
- runzelblättriger Schneeball -	C	30-40	21,00
immergrüner, bis 5 m hoher, straff aufrechter	C	40-60	25,00
Strauch, Blätter breit elliptisch, dunkelgrün, leicht	Sol mB	80-100	66,00
hängend, Blüten weiß in halbrunden Schirmen,	Sol mB	100-125	85,00
Früchte hellrot nach schwarz verfärbend.			
<b>Viburnum rhytidophylloides 'Holland'</b>			
aufrecht wachsender Strauch, etwas kompakter wie	C	60-80	36,00
<i>Viburnum rhytidophylloides</i> und <i>Viburnum</i>	Sol C	80-100	66,00
<i>rhytidophyllum</i> , Blätter matt glänzend, dunkelgrün,	Sol C	100-125	85,00
leicht gewölbt, Blüte cremeweiß, Mai bis Juni.	Sol mDb	100-150 br x 250-300 h	559,00
<b>Viburnum rhytidophyllum</b>			
- immergrüner Schneeball -	C	30-40	21,00
straff aufrechter, stark wachsender, ausladender	C	40-60	25,00
Strauch, bis 4 m hoch, junge Zweige bräunlich	C	60-80	36,00
behaart, Blätter lanzettlich, bis 25 cm lang,	Sol mB	60-80	47,00
runzelig, glänzend dunkelgrün, Unterseite dicht	Sol mB / C	80-100	66,00
braunfilzig behaart, Blüten gelblichweiß, in	Sol mB / C	100-125	85,00
flachen Blütenständen, Mai bis Juni.	Sol mB	125-150	145,00
	Sol mB / C	150-175	180,00
	Sol mDb	100-150 br x 150-175 h	216,00
	Sol mDb	100-150 br x 175-200 h	298,00
	Sol mDb	100-150 br x 200-250 h	430,00
	Sol mDb	150-200 br x 200-250 h	520,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Viburnum sargentii 'Onondaga'</b>			
aufrechter, sommergrüner Strauch, bis 2 m hoch, Laub im Austrieb rötlich, dreilappig, tief einge- schnitten, dunkelrote Herbstfärbung, Blüten in flachen Dolden mit weißen Randblüten und violetter Mitte.	C	40-60	25,00
	C	60-80	36,00
	Sol C	60-80	59,00
	Sol mB	100-125	104,00
	Sol mDb	250-300	559,00
<b>Viburnum tinus</b>			
- Lorbeerschneeball -	C	20-25	14,00
immergrüner Strauch, dunkelgrüne, glänzende Blätter, 2 bis 4 m hoch, Blüten weiß bis rosaweiß, November bis März, mit Nachblüten, blauschwarze Früchte, geschützter Standort.	C	25-30	18,00
	C	30-40	26,00
	C	40-60	43,00
	C	60-80	59,00
	Sol C	60-80	89,00
	Sol C	80-100	170,00
	Sol C	100-125	241,00
<b>Viburnum tinus 'Eve Price'</b>			
wie die Art, jedoch kompakter im Wuchs, Blütenknospe dunkelrot, später weiß, Blütenansatz zahlreich.	C	30-40	26,00
	C	40-50	43,00
	Sol C	50-60	68,00
	Sol mB / C	60-80	89,00
<b>Vinca minor</b>			
- kleinblättriges Immergrün -	P	5 - 7 Triebe	2,00
kriechender Halbstrauch bis 15 cm hoch, immergrün, mit langen, teppichbildenden Trieben, dunkelgrüne, lancettliche, ledrige, 2 bis 4 cm lange Blätter, zahlreiche, hellblaue Blüten im Mai, auch für schattige Standorte geeignet.	P	8 -12 Triebe	2,50
<b>Vitex agnus-castus</b>			
- Mönchspfeffer -	C	40-60	14,00
sommergrüner Strauch, bis 2 m hoch, mit finger- förmigen, aromatisch riechenden Blättern, Blüten in dichten, hellvioletten Ähren, September bis Oktober, sonniger, geschützter Standort.	C	60-80	24,00
	C	80-100	32,00
<b>Vitex agnus-castus 'Albus'</b>			
wie die Art, Laub jedoch zierlicher, Blüte weiß.	C	40-60	14,00
	C	60-80	24,00
	C	80-100	32,00
<b>Weigela 'Bristol Ruby'</b>			
raschwachsender, aufrechter, sommergrüner Strauch, Zweige überhängend, mattgrünes, elliptisches Laub, glockige, karminrote Blüten, zu 3 bis 4 zusammen- stehend, Juli bis August.	C	60-100	10,00
	C	80-100	22,50
	Sol mDb / C	100-125	40,00
	Sol mDb / C	125-150	52,50
<b>Weigela 'Eva Rathke'</b>			
sommergrüner, kleiner Strauch, mit breit über- hängenden Trieben, langsam wachsend, Blüte leuchtend karminpurpur, Juni bis Oktober.	C	80-100	22,50
	Sol mB	100-125	40,00

		Höhe oder Breite in cm	Preis € / Stück
<b>Weigela florida 'Alexandra' -S-</b> sommergrüner, kleiner Strauch mit leicht über- hängenden, dünnen Trieben, langsam wachsend, braunrote, elliptische Blätter, später braungrün, lange haftende, röhrenförmige Blüten, dunkelrosa, sehr zahlreich, Mai bis Juni.	C	30-40	10,50
	C	40-60	12,50
<b>Weigela middendorffiana</b> Strauch, etwa 1 bis 1,5 m hoch, Zweige graugelb, leicht überhängend, Blüte röhrenförmig, gelb, Mai bis Juni.	C	40-60	12,50
	C	60-100	17,00
	C	80-100	29,00
	Sol mDb	100-150 br x 150-200 h	120,00